



Direzione Agricoltura  
C.d.C Agricoltura

S.I.A.P.  
ANAGRAFE AGRICOLA  
UNICA DEL PIEMONTE

Pag. 1 di 5

### Anagrafe Agricola Unica versione 26.6.0 - Rilascio del 02/01/2012

N.	Sezione	Descrizione
1	Generale	Su tutti i quadri di visualizzazione dati è stata modificata la dicitura "ultimo aggiornamento" al fine di esplicitare che la data e l'operatore riportati in ogni singolo quadro si riferiscono all'ultimo aggiornamento del quadro specifico e non all'ultimo aggiornamento in generale effettuato sull'azienda.
2	Anagrafica	<p>Nel quadro principale di visualizzazione dei dati anagrafici di dettaglio sono state apportate le seguenti variazioni:</p> <p>Sezione "Anagrafica":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiunta visualizzazione e gestione del campo PEC dell'azienda</li><li>• aggiunta visualizzazione e gestione dei campi mail, sito web, telefono e fax dell'azienda</li><li>• eliminazione dei dati di iscrizione CCIAA</li></ul> <p>Sezione "Sede legale":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• eliminazione dei dati mail, sito web, telefono e fax dell'azienda</li></ul> <p>Sezione "Indicatori aziendali":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rinominata la sezione in "altre informazioni"</li><li>• aggiunta visualizzazione dei dati di iscrizione CCIAA</li></ul> <p>Voce di menu <a href="#">Anagrafica</a> → <a href="#">dettaglio</a></p>
3	Anagrafica	<p>Nella visualizzazione dei dati del gestore del fascicolo SIAP sono state apportate le seguenti variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiunta la visualizzazione della PEC specifica per il CAA detentore del fascicolo</li><li>• eliminata la visualizzazione dell'Organismo Pagatore di riferimento per il fascicolo aziendale</li></ul> <p>Nella visualizzazione dei dati del gestore del fascicolo SIAN sono state apportate le seguenti variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• eliminazione delle informazioni relative a data validazione, scheda validazione</li></ul> <p>Voce di menu <a href="#">Anagrafe</a> → <a href="#">gestore fascicoli</a> → <a href="#">fonte SIAP</a> Voce di menu <a href="#">Anagrafe</a> → <a href="#">gestore fascicoli</a> → <a href="#">fonte SIAN</a></p>
4	Unità vitate	Modificata il processo di calcolo e visualizzazione della tolleranza al fine di dettagliare ulteriormente le unità vitate che precedentemente erano catalogate come "isola non presente". A tal sono stati aggiunti i seguenti esiti di tolleranza:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• particella orfana: isola e/o parcella non creata (es. P30, P25)</li> <li>• particelle non a vite: particelle dove non è presente della superficie eleggibile a GIS a vite</li> </ul> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a>  Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">esporta data</a> → <a href="#">scarico con isole e parcelle</a></p>
5	<b>Unità vitate</b>	<p>Modificata in dettaglio la visualizzazione delle DOC di ricaduta al fine di visualizzare unicamente quelle producibili nel comune e con il vitigno dell'unità vitata in oggetto</p> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">dettaglio</a></p>
6	<b>Unità vitate</b>	<p>Modificato il layout dell'esportazione dati “scarico con isole e parcelle” al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvicinare tutte le colonne specifiche delle superfici</li> <li>• avvicinare le colonne relative all'idoneità</li> <li>• visualizzare una nuova colonna “delta” valorizzata con la differenza la superficie post allinea e la superficie vitata in Schedario.</li> </ul> <p>Voce di menu <a href="#">unità vitate</a> → <a href="#">esporta dati</a> → <a href="#">scarico con isole e parcelle</a></p> <p>Modificato il layout dell'esportazione dati “scarico solo unità vitate” al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvicinare tutte le colonne specifiche delle superfici</li> <li>• avvicinare i dati relativi all'idoneità</li> </ul> <p>Voce di menu <a href="#">unità vitate</a> → <a href="#">esporta dati</a> → <a href="#">scarico solo unità vitate</a></p>
7	<b>Unità vitate</b>	<p>Nuova funzione che permette l'allineamento massivo al GIS per tutte le unità vitate la cui superficie dichiarata in Schedario per particella discosta di 100 mq (in eccesso ed in difetto) rispetto alla superficie eleggibile a GIS a Vite.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">allinea uv in tolleranza</a></p>
8	<b>Unità vitate</b>	<p>Aggiunta la visualizzazione isole e parcelle anche nella sezione specifica delle Unità vitate</p> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">isole e parcelle</a></p>
9	<b>Unità vitate</b>	<p>Nuova funzione che permette la duplicazione di unità vitate già presenti in Schedario per l'azienda.</p> <p>In fase di duplicazione il sistema ripropone tutti i dati della scheda agronomica ad accezione della superficie vitata che potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non essere valorizzata nel caso in cui la somma delle superfici vitate di tutte le uv che già insistono sulla particella sia maggiore od uguale alla superficie eleggibile a vite a GIS</li> <li>• essere valorizzata con la differenza tra la superficie eleggibile a vite a GIS e la somma delle superfici vitate di tutte le uv che già insistono sulla particella</li> </ul>

		Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">duplica</a>
10	<b>Unità vitate</b>	<p>Modificata la funzionalità di ribaltamento dello Schedario sul piano colturale al fine di prevedere la corretta proporzione della superficie vitata nel caso di particelle con più conduzioni con percentuale di possesso inferiore al 100%.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">allinea piano colturale</a></p>
11	<b>Unità vitate</b>	<p><b>Compensazione aziendale</b>  Prevista una nuova funzionalità di esportazione dati che visualizza per ogni unità vitata i dati di dettaglio che portano alla compensazione aziendale. Nel dettaglio vengono visualizzate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>chiave catastale</b></li> <li>• <b>progressivo unar</b></li> <li>• <b>data impianto</b></li> <li>• <b>vitigno</b></li> <li>• <b>idoneità</b></li> <li>• <b>superficie vitata ante 11/02/11</b>: nel caso in cui l'unità vitata non sia stata in conduzione all'azienda prima di tale data, il sistema ricerca i dati dell'unità vitata nell'ultima dichiarazione di consistenza effettuata in termini di dati di qualunque azienda in data antecedente al 11/02/11. Nel caso in cui tale colonna sia pari a 0, il sistema non ha trovato alcuna corrispondenza per l'unità vitata in oggetto. <b>In questo caso l'unità vitata non rientrerà nel calcolo dei diritti ipotetici.</b></li> <li>• <b>Superficie gis attuale</b>: indica la superficie eleggibile a vite presente a GIS. Nel caso di più unità vitate sulla stessa particella la superficie visibile è già riproporzionata a fronte della superficie vitata dichiarata sul piano in lavorazione.  Nel caso di percentuale di possesso inferiori al 100%, la superficie è già riproporzionata a fronte della superficie vitata dichiarata sul piano in lavorazione e la % di possesso indicata.</li> <li>• <b>Sup. vitata in lavorazione</b>: superficie vitata sullo schedario in lavorazione</li> <li>• <b>superficie post allinea</b>: superficie che assumerà l'unità vitata dopo l'utilizzo della funzionalità di allineamento con compensazione</li> <li>• <b>Tolleranza</b>: indicazione della tolleranza. Le unità vitate con tolleranza pari a “L'unita' vitata appartiene a piu' parcelle” entrano nel calcolo della compensazione, ma non nel calcolo dei diritti ipotetici.  Le unità vitate con tolleranza pari a “parcelle non a vite” oppure “parcelle orfane” devono essere risolte perchè non permettono di proseguire con la compensazione.</li> <li>• <b>Delta</b>: differenza calcolata tra superficie dichiarata ante 11/02/2011 e superficie eleggibile a GIS</li> <li>• <b>Istanza di riesame</b>: indicazione di istanza di riesame in corso</li> </ul> <p>Voce di menu <a href="#">unità vitate</a> → <a href="#">esporta dati</a> → <a href="#">scarica con compensazione</a></p>
12	<b>Unità vitate</b>	<p><b>Compensazione aziendale</b>  Nuova funzionalità che permette di allineare massivamente tutte le unità</p>

vitate alla superficie eleggibile a vite a GIS utilizzando la compensazione aziendale.

Accedendo alla funzionalità il sistema visualizzerà:

- data calcolo compensazione
- data ultima generazione isole e parcelle
- data validazione di riferimento
- data allineamento UV con compensazione: visualizzabile solo dopo aver effettuato l'allineamento
- riepilogo per vitigno e DO della superficie ante allineamento e post allineamento. Nel caso di allineamento già avvenuto la superficie non pre allineamento non sarà visibile in quanto coinciderà con la superficie post allineamento
- riepilogo dei diritti viticoli ipotetici che potrebbero essere creati. Si ricorda che la generazione dei diritti derivanti dall'allineamento non sarà definitiva fino al termine dell'allineamento di tutte le aziende viticole regionali.
- Superficie irregolare: indicazione dell'eventuale superficie irregolare che non è stato possibile compensare.

Si ricorda che:

- è possibile utilizzare la funzionalità di compensazione una sola volta
- In caso di istanza di riesame in corso non è possibile procedere con l'allineamento (il sistema visualizzerà a fondo pagina un opportuno messaggio)
- In caso di presenza di anomalie P30 e/o P25 su particelle a vite non è possibile procedere con l'allineamento (il sistema visualizzerà a fondo pagina un opportuno messaggio)
- le unità vitate con superficie ante 11/02/2011 pari a zero non generano diritti
- le unità vitate "associabili a più parcelle" qualora non fossero associate dall'operatore, rientrano nel calcolo della compensazione, ma non nel calcolo degli ipotetici diritti.
- I diritti ipotetici vengono calcolati unicamente dal delta positivo di unità vitate in tolleranza decurtate di tutto il delta negativo aziendale.
- I vitigni di Moscato, Brachetto e Cortese sono vitigni particolari. A fronte di un delta aziendale positivo in tolleranza, verranno generati diritti particolari unicamente se il delta positivo in tolleranza di ogni specifico vitigno particolare sarà superiore al delta negativo dello stesso specifico vitigno. Per la compensazione, invece, il calcolo viene fatto a livello aziendale.
- Per i dettagli si faccia riferimento al documento tecnico inviato da Regione Piemonte ai coordinatori CAA e alle Province viticole.

Voce di menu [Unità vitate](#) → [allinea con compensazione](#)

**13 Batch**

Modificato processo notturno di generazione isole e parcelle al fine di considerare unicamente l'ultima fotointerpretazione valida per l'anno in corso e non l'ultima valida per l'anno campagna della dichiarazione di

		consistenza utilizzata per la generazione isole e parcelle.
<b>14</b>	<b>Fabbricati</b>	<p>Nella gestione dei fabbricati modificata la gestione delle superfici al fine di lasciare unicamente una cifra decimale al posto delle 4 cifre decimali.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Fabbricati e strutture</a>  Voce di menu <a href="#">Fabbricati e strutture</a> → <a href="#">modifica</a>  Voce di menu <a href="#">Fabbricati e strutture</a> → <a href="#">inserisci</a></p>
<b>15</b>	<b>Documenti</b>	<p>Eliminata la voce di stampa specifica per l'istanza di riesame.</p> <p>Lasciata un'unica voce di menu per la stampa del documento.  E' possibile selezionare più documenti della stessa tipologia per la produrre la stampa in sequenza di tutti i documenti selezionati in formato PDF.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Documenti</a> → <a href="#">stampa</a></p>
<b>16</b>	<b>Validazioni</b>	<p>Modifica la funzionalità di eliminazione della dichiarazione di consistenza al fine di non permettere l'eliminazione della stessa nel caso in cui sia stata utilizzata per il calcolo della compensazione aziendale viticola</p> <p>Voce di menu <a href="#">Validazioni</a> → <a href="#">elimina</a></p>
<b>17</b>	<b>Comunicazione 10/R</b>	<p>Modificato il calcolo dell'azoto escreto al pascolo al fine di calcolarlo unicamente per quelle UTE che hanno degli allevamenti per cui sono stati indicati dei giorni al pascolo.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Comunicazione 10/R</a></p>