

**Modifiche introdotte dalla versione 25.0.0 del 14.03.2011**

1	<p><b>Terreni</b></p> <p>Alla visualizzazione del piano colturale sono state apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Conduzione:</b> sostituzione della superficie condotta con la percentuale di possesso. Per tutte le particelle in conduzione, la percentuale di possesso è stata calcolata come rapporto tra la superficie condotta dichiarata e la superficie catastale.</li><li>• <b>Superficie grafica:</b> la superficie grafica visualizzata è quella relativa al piano di riferimento selezionato per la visualizzazione (menu a tendina "Piano di riferimento"); nella visualizzazione:<ul style="list-style-type: none"><li>• al piano in lavorazione: la superficie grafica visualizzata è quella relativa all'ultima lavorazione GIS per la campagna in corso (2011)</li><li>• ad una dichiarazione di consistenza: la superficie grafica visualizzata è quella salvata alla data della dichiarazione di consistenza. Per le vecchie dichiarazioni di consistenza non è stata calcolata la superficie grafica, pertanto quella visualizzata sarà sempre pari a 0.</li></ul></li><li>• <b>Superficie eleggibile:</b> al momento, indipendentemente dal piano di riferimento visualizzato dall'operatore, la superficie eleggibile è la superficie fotointerpretata a GIS compatibile con l'uso del suolo indicato sul piano colturale che si sta visualizzando relativa all'ultima lavorazione GIS per la campagna in corso (2011).</li></ul> <p>Modifica analoga sullo scarico del brogliaccio.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Terreni</a></p> <p>Voce di menu <a href="#">Terreni</a> → <a href="#">brogliaccio</a></p>
2	<p><b>Terreni</b></p> <p>Nella visualizzazione del dettaglio della particella sono state apportate le seguenti variazioni:</p> <p><b>Sezione conduzione ed uso</b></p> <p>aggiunta la visualizzazione della superficie grafica</p> <p>sostituzione della superficie condotta con la percentuale di possesso.</p> <p>Per tutte le conduzioni presenti a sistema la percentuale di possesso è stata calcolata come rapporto tra la superficie condotta presente a sistema e la superficie catastale.</p> <p><b>Sezione particella - dati territoriali</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiunta la visualizzazione delle nuove informazioni rotazione colturale, potenzialità irrigua, terrazzamenti.</li></ul> <p>Per tutte le particelle per cui, nell'anno 2010 è stato inviato ad Arpea un file excel contenente tali informazioni (rettifiche dati catastali pervenute da AGEA), le stesse sono state caricate a sistema.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Terreni</a> → <a href="#">dettaglio</a></p> <p>Voce di menu <a href="#">Ricerca terreno</a> → <a href="#">dettaglio</a></p>
3	<p><b>Terreni</b></p> <p>Modificata la visualizzazione dei seguenti riepiloghi al fine di sostituire la superficie condotta con la superficie grafica / superficie utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per titolo di possesso (visualizzata la superficie grafica al posto della condotta)</li><li>• per titolo di possesso/comune (visualizzata la superficie grafica al posto della condotta)</li><li>• per titolo di comune (visualizzata la superficie grafica al posto della condotta)</li><li>• per tipo area A, B, C, G, H (visualizzata la superficie utilizza al posto della condotta)</li><li>• per localizzazione (visualizzata la superficie utilizza al posto della condotta)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• per zona altimetrica (visualizzata la superficie utilizza al posto della condotta)</li><li>• per ZVF, ZVN (visualizzata la superficie utilizza al posto della condotta)</li></ul> <p>Si ricorda che selezionando una voce dall'elenco del riepilogo è possibile passare alla visualizzazione delle particelle che soddisfano quel criterio di ricerca, attraverso il pulsante "elenco particelle"</p> <p>Voce di menu <a href="#">Terreni → riepiloghi</a></p>
4	<p><b>Terreni</b></p> <p>Alla funzionalità di modifica particella sono state apportate le seguenti variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• eliminazione della superficie condotta</li><li>• aggiunta della visualizzazione della superficie grafica</li><li>• aggiunta la possibilità di variazione della percentuale di possesso (campo numerico intero compreso tra 1 e 100)</li><li>• aggiunta la possibilità di variazione delle nuove informazioni relativa alla potenzialità irrigua, rotazione colturale, terrazzamenti</li><li>• inibita la possibilità di variare la superficie catastale.</li></ul> <p>Voce di menu <a href="#">Terreni → modifica</a></p>
5	<p><b>Terreni</b></p> <p>Variazioni alla funzionalità di modifica multipla, nell'opzione di "allinea a GIS" , al fine di permettere l'importazione della superficie eleggibile a fronte dell'uso del suolo selezionato anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• su particelle non presenti a catasto</li><li>• oltre il limite della superficie catastale (entro il limite della superficie grafica)</li></ul> <p>Si ricorda che la funzionalità visualizza accanto ad ogni particella selezionata per la modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la superficie grafica</li><li>• la superficie utilizzata dichiarata</li><li>• la superficie eleggibile che andrà a sostituire la superficie utilizzata dichiarata al conferma dell'operazione. Tale superficie è comunque modificabile dall'utente. Nel caso in cui, per la particella e l'uso del suolo indicato non sia possibile trovare una superficie compatibile con il GIS, il sistema comunque, non aggiorna la superficie a 0, ma mantiene la superficie dichiarata in precedenza dall'operatore. La superficie eleggibile visualizzata in questa videata per ogni particella sarà comunque quella che verrà aggiornata sul piano colturale al conferma.<p>Voce di menu <a href="#">Terreni → modifica multipla</a></p></li></ul>
6	<p><b>Terreni</b></p> <p>Modifica alla funzionalità di inserimento particellare al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• visualizzare la superficie grafica</li><li>• inibire la possibilità di imputazione della superficie catastale. Tale possibilità sarà possibile unicamente nel caso in cui la particella non sia presente su GIS (superficie grafica a 0) e non sia presente ancora presente a catasto (superficie catastale a 0).</li><li>• eliminare l'imputazione della superficie condotta</li><li>• aggiungere l'imputazione della percentuale di possesso</li><li>• aggiungere l'inserimento delle informazioni relative alla rotazione colturale, potenzialità irrigua, terrazzamenti.</li></ul> <p>Voce di menu <a href="#">Terreni → inserisci</a></p> <p>Voce di menu <a href="#">Inserisci terreno (home page)</a></p>

7	<p><b>Terreni</b></p> <p>Eliminazione momentanea della funzionalità di importazione dei terreni da altra azienda.</p> <p>La funzionalità verrà ripristinata nelle prossime versioni.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Terreni --&gt; importa</a></p>
8	<p><b>Unità vitate</b></p> <p>Alla visualizzazione delle unità vitate sono state apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Superficie grafica</u>: la superficie grafica visualizzata è quella relativa al piano di riferimento selezionato per la visualizzazione (menu a tendina "Piano di riferimento"); nella visualizzazione:<ul style="list-style-type: none"><li>• al piano in lavorazione: la superficie grafica visualizzata è quella relativa all'ultima lavorazione GIS per la campagna in corso (2011)</li><li>• ad una dichiarazione di consistenza: la superficie grafica visualizzata è quella salvata alla data della dichiarazione di consistenza. Per le vecchie dichiarazioni di consistenza non è stata calcolata la superficie grafica, pertanto quella visualizzata sarà sempre pari a 0.</li></ul></li><li>• <u>Superficie eleggibile</u>: al momento, indipendentemente dal piano di riferimento visualizzato dall'operatore, la superficie eleggibile è la superficie fotointerpretata a GIS compatibile con l'uso del suolo a vite indicato sul piano colturale che si sta visualizzando relativa all'ultima lavorazione GIS per la campagna in corso (2011).</li><li>• <u>Data impianto</u>: visualizzata la data di impianto al posto dell'anno di impianto. Per tutte le unità vitate presenti a sistema la data di impianto è stata impostata pari a 31/07/dell'anno di impianto indicato.</li><li>• Le informazioni relative alle <u>iscrizioni agli ex-albi</u> sono state rinominate in idoneità. Inoltre è stata eliminata la visualizzazione della superficie iscritta. La superficie idonea ad una determinata DO è quella vitata</li></ul> <p>Modifica analoga sulla funzionalità di esporta dati</p> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a></p> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate --&gt; esporta dati</a></p>
9	<p><b>Unità vitate</b></p> <p>Nel visualizzazione del dettaglio delle unità vitate sono state apportate le seguenti variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiunta visualizzazione della superficie grafica</li><li>• aggiunta visualizzazione della superficie eleggibile</li><li>• visualizzata la data di impianto al posto dell'anno di impianto. Per tutte le unità vitate presenti a sistema la data di impianto è stata impostata pari a 31/07/dell'anno di impianto indicato.</li><li>• visualizzata la data di prima produzione al posto dell'anno prima produzione. Per tutte le unità vitate presenti a sistema la data di prima produzione è stata impostata pari a 31/07/dell'anno di prima produzione indicato.</li><li>• rinominata la sezione dei dati di iscrizione agli ex-albi in Dati di idoneità alla DO:<ul style="list-style-type: none"><li>• la tipologia vino è stata rinominata in idoneità</li><li>• anno di iscrizione è stato rinominato in anno idoneità</li><li>• eliminata la visualizzazione della superficie iscritta</li></ul></li></ul> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate → dettaglio</a></p>
10	<p><b>Unità vitate</b></p> <p>Modifica alle funzionalità di modifica e modifica multipla delle unità vitate al fine di:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminare l'inserimento della superficie iscritta alla DOC;</li> <li>• rinominare la voce "tipologia vino" in "idoneità"</li> <li>• rinominare la voce "anno iscrizione" in "anno idoneità"</li> <li>• prevedere l'inserimento della data di impianto e data prima produzione (nel formato gg/mm/aaaa) al posto dell'anno di impianto e della data prima produzione</li> <li>• permettere la valorizzazione dell'idoneità anche su unità vitate validate dalla PA, unicamente nel caso in cui i dati di idoneità non siano ancora valorizzati</li> </ul> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">modifica multipla</a> Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">modifica</a></p>
11	<p><b>Unità vitate</b> Modifica alle funzionalità di importazione dati dagli albi CCIAA al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• permettere l'importazione anche su unità vitate validate dalla PA</li> <li>• permettere l'importazione se esiste un'unica occorrenza per Chiave catastale, vitigno, anno impianto, superficie <i>oppure se non è stata riscontrata alcuna uv con il filtro in precedenza</i> permettere l'importazione se esiste un'unica occorrenza per Chiave catastale, vitigno, anno impianto <i>oppure se non è stata riscontrata alcuna uv con il filtro in precedenza</i> permettere l'importazione se esiste un'unica occorrenza per Chiave catastale, vitigno, anno impianto</li> </ul> <p>Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">dettaglio albo</a> → <a href="#">importa</a> Voce di menu <a href="#">Unità vitate</a> → <a href="#">albo vigneti</a> → <a href="#">importa</a></p>
12	<p><b>Documenti</b> Attivazione dell'Istanza di Riesame. L'istanza di riesame è un documento territoriale a cui possono essere associate particelle per le quale si intende richiedere una nuova fotointerpretazione GIS.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Documenti</a> --&gt; <a href="#">inserisci</a> Voce di menu <a href="#">Documenti</a> --&gt; <a href="#">modifica</a></p>
13	<p><b>Documenti</b> Introdotta la stampa dell'istanza di riesame.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Documenti</a> --&gt; <a href="#">stampa istanza di riesame</a></p>
14	<p><b>Documenti</b> Attivazione di un nuovo processo notturno che elabora tutte le istanze di riesame generate nell'arco della giornata e popola in automatico una lista di lavorazione GIS denominata "IST2011".</p>
15	<p><b>Ribaltamento eleggibilità GIS</b> Aggiornato il processo notturno di ribaltamento delle informazioni dal GIS all'Anagrafe Agricola Unica al fine di aggiornare la superficie grafica e la superficie eleggibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di tutte le particelle presente sul GIS (e non solo per le particelle piemontesi)</li> <li>• storicizzare la superficie grafica qualora la stessa sia variata</li> <li>• storicizzare la superficie eleggibile per anno campagna. Per ogni anno campagna verrà mantenuta per ogni particella solo l'ultima fotointerpretazione avvenuta sul GIS.</li> </ul>

16 **Stampa fascicolo**

Modifica alla stampa del fascicolo aziendale, quadro "QUADRO I1 - Particellare (Elenco particelle in conduzione all'azienda) " al fine di:

- eliminare la visualizzazione della superficie condotta
- visualizzare la percentuale di possesso
- aggiungere le informazioni relative alla rotazione colturale, potenzialità irrigua e terrazzamenti con relativa legenda alla fine dell'elenco particellare.

Per tutte le validazioni effettuate in data antecedente al 24/03/2011 la stampa riporterà invece le vecchie informazioni.

Modifica al quadro "QUADRO Z - Firma" al fine di aggiungere la seguente dichiarazione "Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, non essendo esentato dall'adempimento previsto dall'art. 30 del DPR 22.12.1986 n. 917, dovrà presentare all'Ufficio competenze dell'Agenzia del Territorio la relativa dichiarazione di variazione colturale e che, in caso di inadempimento, saranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 18.12.1997 n. 417 (da € 258.00 a € 2065.00)."

Voce di menu [Stampa](#) → [fascicolo aziendale](#)

17 **Validazione**

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati introdotti / variati i seguenti controlli:

- **P30: particella senza riscontro nella B.I. Grafica (GIS).** Il controllo verifica, per ogni particella, che la stessa sia presente sul GIS. Il controllo ha gravità **Bloccante** ed è **giustificabile** attraverso l'attivazione dell'Istanza di Riesame
- **P25: uso del suolo incompleto nella B.I. Grafica (GIS).** Il controllo verifica, per ogni particella, che la stessa sia fotointerpretata sul GIS. Il controllo ha gravità **Bloccante** ed è **giustificabile** attraverso l'attivazione dell'Istanza di Riesame
- **P26: particella con superficie richiesta diversa dalla superficie eleggibile a GIS.** Il controllo verifica:
  - per gli usi del suolo non viticoli, che la superficie utilizzata dichiarata in fascicolo sia uguale alla superficie eleggibile a GIS per l'uso del suolo. Il controllo controlla l'uguaglianza all'ara (escludendo le ultime due cifre decimali);
  - per gli usi del suolo viticoli, che la superficie utilizzata dichiarata in fascicolo sia uguale alla superficie eleggibile a GIS per l'uso del suolo. Il controllo controlla l'uguaglianza alla centiaro;
  - per l'uso del suolo tara e incolti non viene eseguito il controllo

Il controllo ha gravità **Bloccante** ed è **giustificabile** attraverso l'attivazione dell'Istanza di Riesame

- **[TER33] Uso del suolo non specificato:** verifica che la superficie utilizzata non sia minore della superficie minima tra la superficie grafica e la superficie catastale al netto della percentuale di possesso. Il controllo verifica troncando la superficie utilizzata all'ara (escludendo le ultime due cifre decimali).

Il controllo ha gravità **Bloccante**

- **[TER32] Supero percentuale possesso tra più fascicoli:** il controllo verifica per ogni particella che la percentuale di possesso indicata sommata alle percentuali di possesso indicate dalle altre aziende (ultima dichiarazione di consistenza non correttiva) non superi il 100%. Il controllo ha gravità **Bloccante** ed è **giustificabile** con gli stessi documenti con cui era giustificabile il supero

	<p>tra più aziende della scorsa campagna</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>[TER34] Supero uso:</b> Verifica che la somma della superficie utilizzata minore od uguale alla superficie massima tra la superficie catastale e la superficie grafica. Il controllo ha gravità <b>Bloccante</b></li><li>• <b>[TER35] Supero superficie grafica:</b> Verifica che la somma della superficie utilizzata sia minore od uguale alla superficie grafica. Il controllo ha gravità <b>Bloccante</b> ed è <b>giustificabile</b> con l'istanza di riesame.</li></ul> <p>Voce di menu <a href="#">Validazioni</a> → <a href="#">nuova validazione</a> Voce di menu <a href="#">Validazioni</a> → <a href="#">verifica consistenza</a></p>
18	<p><b>Validazione</b> Modifica alla funzionalità di eliminazione delle dichiarazioni di consistenza al fine di eliminare anche le nuove informazioni legate all'eleggibilità.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Validazioni</a> --&gt; <a href="#">elimina</a></p>
19	<p>Modifica al processo notturno di aggiornamento fascicoli su SIAN al fine di trasmettere anche le informazioni relative alla rotazione colturale, ciclo ortivo e terrazzamenti</p>
20	<p><b>Aggiornamento Fascicoli</b> Aggiornamento al processo di scarico polizze assicurative al fine includere le anomalie calcolate dal procedimento del Regime Unico di Pagamento.</p>
21	<p><b>Aggiornamento Fascicoli</b> Evoluzione della visualizzazione delle polizze assicurative al fine di prevedere per ogni intervento nella visualizzazione delle possibili anomalie, anche delle anomalie calcolate dal procedimento Domanda Unica.</p> <p>Voce di menu <a href="#">Pratiche</a> → <a href="#">polizze</a> → <a href="#">dettaglio</a></p>
22	<p><b>Fornitura XML x CAA</b> Modificato il processo che crea la fornitura in formato XML dei dati dei fascicoli aziendali al fine di prevedere lo scarico delle pratiche indipendentemente dallo stato (incluse domande in Bozza)</p>