

D.G.R. 14-6039 del 2/7/2013 e s.m.i. (Nuovo sistema di tariffazione delle SDO)

Nota operativa

- Le **novità** introdotte dalla DGR 14-6039 (e s.m.i.) coinvolgono gli algoritmi di calcolo della valorizzazione, ma prima quelli di compilazione e validazione delle SDO;
- alcune delle SDO inviate in questi mesi devono essere **rinviate** perché non più valide o comunque non in linea con le nuove regole (per ottenere la valorizzazione corretta);
- il documento che declina operativamente le indicazioni della DGR 14-6039 (e s.m.i.) è il Verdone (*Sistema dei controlli e della tariffazione*) ed il tariffario che ne costituisce parte integrante;
- la versione del Verdone descrive il Sistema che discende dalla nuova D.G.R. e si applica alle SDO di ricoverati a partire dal primo luglio 2013; tracciati, controlli, tariffazione e tabelle di riferimento delle SDO precedenti sono contenute nella **precedente versione** del documento, cui il Verdone rimanda. Questo perché il sistema definito dalla nuova D.G.R. non si sostituisce ma si affianca al precedente, che di fatto resta in vigore per una porzione di SDO che andrà riducendosi, col procedere delle dimissioni.
- le simulazioni che verranno pubblicate hanno valore **meramente indicativo** in quanto:
 - i calcoli sono stati necessariamente eseguiti su dati inviati con le vecchie regole; l'introduzione delle nuove regole comporta il fatto che alcune SDO dovranno essere corrette e rinviate, pena l'impossibilità di essere valorizzate correttamente, mentre altre, che in fase di simulazione potrebbero essere valorizzate, potranno essere azzerate o cambiate di valore successivamente al rinvio per effetto dell'applicazione delle nuove regole;
 - i nuovi algoritmi prevedono molti abbattimenti differiti introdotti proprio con la nuova DGR 14-6039 (e s.m.i.) e che potranno essere eseguiti solo a consuntivo;
- **reinvio**: In base ai ritorni che seguiranno alla pubblicazione in anteprima del Verdone e delle simulazioni verrà definita una data a partire dalla quale le nuove procedure saranno messe in esercizio (fino ad allora le SDO in archivio e quelle entranti conserveranno l'attuale valorizzazione a zero); a questo punto verrà eseguita la ritariffazione effettiva su tutte le SDO ricevute fino a quel momento e verranno segnalate alle aziende le varie SDO da reinviare per effetto dell'introduzione di nuovi controlli o delle nuove regole di business.
- **MDC 8**: la soglia da applicare è quella di 40 giorni riportata in Tabella 1 della D.G.R. n. 55-6670 del 11.11.2013. Le soglie riportate per l'MDC 8 in Tabella 2 (15 / 30 a seconda dei casi illustrati) sono per il momento da intendersi come "non applicabili" e saranno attivate successivamente (nel 2015) previa comunicazione regionale a tutti i soggetti interessati.
- **Criteri di calcolo e arrotondamento delle tariffe esposte nel tariffario**: le tariffe già presenti nelle tabelle della delibera, sono state normalizzate al centesimo di €, quindi
 - sono stati aggiunti uno / due zeri, quando i valori indicati non avevano i centesimi;
 - è stato eseguito un arrotondamento sul centesimo di €, quando i valori indicati avevano più di decimali.



- le tariffe implicitamente definite dalle fasce tariffarie descritte dal comma 1 della DGR 14-6039 (e s.m.i.), sono state calcolate arrotondando il risultato al centesimo di €.
- in alcuni casi le tariffe già presenti nelle tabelle della delibera (e riportate in questi prospetti con i criteri sopra indicati) differiscono (non sempre solo a causa del diverso arrotondamento) da quelle che sarebbero risultate applicando le % di abbattimento, previste nel paragrafo 1., alle tariffe della fascia A.
- Le **novità** introdotte dalla DGR 14-6039 (e s.m.i.) coinvolgono gli algoritmi di calcolo della valorizzazione, ma preliminarmente quelli di compilazione e validazione delle SDO;
- **Riconoscimento prestazioni con endoprotesi:** a differenza di quanto avveniva in passato, ai fini del riconoscimento delle remunerazioni sostitutive occorre necessariamente indicare il codice protesi indicato nella tabella "Endoprotesi" del tariffario.
- **Radioterapia e riconoscimento prestazioni ad alto costo:** le discipline di radioterapia cui si fa generico riferimento nella tabella delle prestazioni ad alto costo sono quelle identificate dai codici 70 e 74.
- **DRG 323:** La tariffa di € 640,00 - indicata per il DGR 323 e per il regimi di Day Hospital e Ordinario (di 1 giorno) è di fatto inapplicabile in quanto sostituita da tariffe specifiche: € 550 in presenza del codice procedura "98.51 Litrotipsia rene uretere" (in qualsiasi posizione) o € 184,00, in tutti gli altri casi
- **Trapianti:** gli eventuali importi aggiuntivi saranno sempre computati. Sarà poi onere delle aziende sede di trapianto riconoscere a quella sede di prelievo (se diverse) l'importo previsto dalla DGR
- **Abbattimenti e annullamenti successivi alla valorizzazione:** le valorizzazioni restituite dal sistema sono suscettibili di abbattimenti o annullamenti successivi, per effetto dei vincoli che regolano il nuovo sistema di tariffazione definito dalla DGR
- **Provenienza fuori Regione dei ricoveri di riabilitazione:** Sarà obbligatorio (con l'entrata in vigore del nuovo Verdone) che le aziende autocertifichino l'istituto di acuzie di provenienza nei limiti di continuità disposti dalla DGR (10 giorni per i ricoveri in DH, 7 giorni per i ricoveri in Regime Ordinario). In questo modo CSI Piemonte potrà implementare tutti i controlli asincroni sulla continuità acuzie / post acuzie, ottemperando così a quanto disposto dalla DGR.

