

FSE

Specifica dei Requisiti degli errori restituiti in fase di interscambio dati

STATO DELLE VARIAZIONI

VERSIONE	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V01	Tutto il documento	Versione iniziale del documento
V02	Par 2.1.1.	Aggiunto nuovi codici di errore
V03	Par 2.1.1.	Aggiunto nuovi codici di errore
V04	Par 2.1.1.	Aggiunto nuovi codici di errore

Indice

1.	SCOPO E RIFERIMENTI DEL DOCUMENTO	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Riferimenti	3
2.	INTRODUZIONE.....	4
2.1.1	I codici di errore interni al sistema FSE/ROL	4
2.1.2	I codici di errore provenienti da INI	11

1. Scopo e riferimenti del documento

1.1 Scopo del documento

Scopo del presente documento è esporre i codici di errore che possono essere restituiti ai dipartimentali durante il processo di invio di documenti al Fascicolo.

Nel presente documento vengono riportati sia i codici di errori restituiti a seguito delle verifiche operate dal Fascicolo stesso sia gli errori restituiti da INI.

Per una corretta gestione degli errori si suggerisce di fare riferimento anche al documento che descrive le policy di retry dei dati.

1.2 Riferimenti

[SRS_HL7]

DMA-CL-SRS-12-V28-Specifica_protocollo_interoperabilita_CL_dip_con e senza invio referti-HL7.docx o versioni successive

[SRS_XML]

DMA-CL-SRS-16-V01-Elenco_codici_di_errore_restituiti_dalla_RegistraEpisodio3.docx o versioni successive

[FRAMEWORK]

Specifiche tecniche per l'interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE Framework e dataset dei servizi base, Versione 2.1, 30 novembre 2017

[AFFINITY DOMAIN]

Specifiche tecniche per l'interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE Affinity Domain Italia, Versione 2.1, 30 novembre 2017

[DPCM 178]

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178 - Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico

[Politiche di retry]

FSE Politiche di gestione degli invii dei messaggi verso il sistema regionale

2. Introduzione

2.1.1 I codici di errore interni al sistema FSE/ROL

In questo paragrafo sono elencati gli errori e i warning (codici e relative descrizioni) restituiti dal connettore di alimentazione del sistema FSE/ROL e che vengono generati dalle elaborazioni del sistema regionale

Tali elementi possono essere raggruppati nelle seguenti cinque categorie:

- “CL_ER”: errori che hanno determinato il fallimento dell’operazione sulla CL;
- “FSE_ER”: errori che hanno determinato il fallimento dell’operazione sull’ FSE;
- “FSE_WR”: warning che hanno determinato comunque il successo dell’operazione sull’ FSE, in alcuni casi l’operazione può essere stata eseguita solo parzialmente;
- “SCA_ER”: errori che hanno determinato il fallimento dell’operazione sulla ROL;
- “SCA_WR” warning che hanno determinato comunque il successo dell’operazione sulla ROL, in alcuni casi l’operazione può essere stata eseguita solo parzialmente.

Di seguito viene riportato l’elenco degli errori (i blocchi fra parentesi graffe {num} e fra parentesi triangolari <stringa> sono segnpostici che a runtime vengono sostituiti con i valori tipici dell’elaborazione/transazione in corso).

Codice errore	Descrizione Errore
CC_ER_000	Errore generico: {5}
CC_ER_001	Il parametro {5} deve essere valorizzato
CL_ER_000	Errore generico: {5}
CL_ER_001	Il parametro {5} deve essere valorizzato
CL_ER_105	Nella Componente Locale {5} non è stato trovato il documento richiesto con l'identificativo: {6}
CL_ER_107	Nella Componente Locale {5} non e" presente il documento con identificativo {6}
CL_ER_111	Nella Componente Locale {5} si è verificato un errore durante la richiesta del documento.
CL_ER_232	L’identificativo del documento {5} non esiste per il paziente
CL_ER_240	Codice struttura {5} oppure codice UO {6} inesistente
CL_ER_307	Il documento e' annullato
CL_ER_308	Nella Componente Locale {5} non e' presente il documento {6} con identificativo {7}
CL_ER_309	Non é stato possibile estrarre il CDA
CL_ER_310	Identificativo assistito diverso da quello del documento
CL_ER_311	Non é stato possibile estrarre il Codice Fiscale
FSE_ER_000	Errore di sistema durante l’elaborazione della richiesta
FSE_ER_101	Non esiste il codice azienda inviante: codice={5}
FSE_ER_102	Non esiste il codice applicativo inviante: codice={5}
FSE_ER_103	Non esiste il codice del sesso: codice={5}
FSE_ER_105	Non esiste il codice dello stato di nascita: codice={5}
FSE_ER_106	Non esiste il codice del comune di nascita: codice={5}
FSE_ER_108	Non esiste il codice del tipo episodio: codice={5}
FSE_ER_109	Data di accettazione non valida: data={5}
FSE_ER_110	Ora di accettazione non valida: ora={5}

FSE_ER_111	Non esiste la matricola di accettazione: codice={5} per l'azienda {6}
FSE_ER_112	Data di dimissione non valida: data={5}
FSE_ER_113	Ora di dimissione non valida: ora={5}
FSE_ER_114	Non esiste la matricola di dimissione: codice={5} per l'azienda {6}
FSE_ER_117	Non esiste il codice del tipo documento: codice={5}
FSE_ER_118	Data di validazione del documento non valida: data={5}
FSE_ER_119	Ora di validazione del documento non valida: ora={5}
FSE_ER_120	Non esiste il codice del formato del documento: codice={5}
FSE_ER_121	Non esiste il codice della branca regionale del documento: codice={5}
FSE_ER_122	Non esiste il codice della prestazione regionale del documento: codice={5}
FSE_ER_123	Se è valorizzata la matricola di accettazione deve essere valorizzata anche la data di accettazione
FSE_ER_124	Se è valorizzata la matricola di dimissione deve essere valorizzata anche la data di dimissione
FSE_ER_125	Firma del documento non valida
FSE_ER_126	La data fine episodio deve coincidere o essere successiva alla data di inizio episodio
FSE_ER_127	Se è valorizzata la data di accettazione o di dimissione devono essere valorizzate le relative matricole oppure il codice struttura e il codice UO
FSE_ER_129	Il tag oscuraScaricoCittadino se non è vuoto può assumere i valori S oppure N
FSE_ER_130	Il tag ticketPagato oppure il tag ticketDaPagare non contiene un importo valido
FSE_ER_140	Il comune deve essere valorizzato se lo stato è Italia
FSE_ER_141	Devono essere valorizzati data, ora, matricola accettazione, insieme al numero SDO (se episodio di ricovero) oppure numero di passaggio di pronto soccorso (se episodio di pronto soccorso)
FSE_ER_142	I dati di accettazione data e matricola devono essere valorizzati oppure essere tutti vuoti insieme all'ora
FSE_ER_143	I dati di dimissione data e matricola devono essere valorizzati oppure essere tutti vuoti insieme all'ora
FSE_ER_144	I campi "Identificativo dell'episodio che ha originato la richiesta" e "Tipo episodio che ha originato la richiesta" devono essere entrambi valorizzati o vuoti.
FSE_ER_145	Devono essere valorizzati i campi "Tipo azione documento", "Identificativo del documento", "Codice tipo documento", "Data e ora firma o di validazione del documento", "Firmato digitalmente", "Documento", "Formato documento"
FSE_ER_146	Sui dati delle prestazioni devono essere valorizzati il codice e la descrizione della prestazione.

FSE_ER_147	Non possono essere valorizzati sia il numero SDO che il numero di passaggio di pronto soccorso
FSE_ER_148	Il documento non è in formato base64
FSE_ER_149	Deve essere valorizzato il campo "Identificativo del documento"
FSE_ER_201	L'IDAURA {5} inviato non esiste nel Fascicolo
FSE_ER_202	Il paziente con codice fiscale {5} non è stato individuato nell'anagrafe del Fascicolo.
FSE_ER_203	Non è possibile inserire un episodio annullato.
FSE_ER_204	Non è possibile inserire un documento annullato.
FSE_ER_205	Non è possibile aggiornare un episodio annullato. Codice episodio {5}
FSE_ER_206	Non è possibile annullare un referto legato ad un episodio non presente sul fascicolo
FSE_ER_207	Non è possibile annullare il documento perché non esiste l'identificativo del documento {5} per il paziente e l'applicativo inviante.
FSE_ER_208	Non è possibile sostituire il documento perché l'identificativo precedente del documento ({5}) per il paziente e applicativo inviante non esiste nel fascicolo
FSE_ER_209	Non è possibile sostituire il documento ({5}) perché il documento precedente ({6}) è stato annullato
FSE_ER_211	Non è stato possibile individuare la matricola {5} alla data di riferimento {6}
FSE_ER_212	Non è stato possibile aggiornare i dati dell'episodio perché è cambiato il tipo episodio
FSE_ER_213	Non è stato possibile aggiornare l'episodio perché è cambiato il numero nosologico ed esistono degli episodi secondari
FSE_ER_214	Non è stato possibile aggiornare l'episodio ambulatoriale perché è cambiato il numero nosologico, vecchio numero={5}, nuovo numero={6}
FSE_ER_215	Non è stato possibile aggiornare l'episodio ambulatoriale perché è cambiato il numero di passaggio di pronto soccorso, vecchio numero={5}, nuovo numero={6}
FSE_ER_216	Non è stato possibile inserire l'episodio perché non sono valorizzati la data o la matricola di accettazione
FSE_ER_217	Non è possibile inserire l'episodio perché la data oppure l'ora e la matricola di accettazione non sono valorizzati
FSE_ER_218	Non è possibile inserire il paziente perché l'IDAURA {5} è già presente per un altro paziente
FSE_ER_219	Non è possibile registrare i dati relativi ad un paziente minorenne
FSE_ER_220	Il sistema Regionale Anagrafico non è raggiungibile o ha restituito un errore.
FSE_ER_309	dato DataOra Creazione Messaggio obbligatorio
FSE_ER_310	formato DataOra Creazione Messaggio errato
FSE_ER_311	dato Id Messaggio obbligatorio

FSE_ER_312	dato Processing Id obbligatorio
FSE_ER_313	dato Versione HL7 obbligatorio
FSE_ER_316	Il codice fiscale risulta formalmente errato
FSE_ER_318	dato Cognome obbligatorio
FSE_ER_319	dato Nome obbligatorio
FSE_ER_324	Identificativo dell'episodio obbligatorio
FSE_ER_325	dato Data Accettazione obbligatorio
FSE_ER_326	dato Data Dimissione obbligatorio
FSE_ER_327	dato Tipologia Documento obbligatorio
FSE_ER_328	dato Formato Allegato obbligatorio
FSE_ER_329	dato Id Documento obbligatorio
FSE_ER_330	dato Id Documento da Sostituire obbligatorio
FSE_ER_331	codice Validazione Documento errato
FSE_ER_332	codice Riservatezza Documento errato
FSE_ER_340	Il documento non è valorizzato
FSE_ER_341	Il documento non è firmato. L'ASO/ASR ha dichiarato di inviare solo documenti firmati
FSE_ER_343	Il paziente con codice fiscale {5} non è stato individuato nell'anagrafe del Fascicolo. Paziente non presente in componente centrale
FSE_ER_345	Non è possibile inserire l'episodio perché la matricola di accettazione non è valorizzata
FSE_ER_346	Non è possibile inserire l'episodio perché la matricola di accettazione non è valorizzata
FSE_ER_347	Il codice fiscale inviato {6} non coincide con quello presente nel Fascicolo
FSE_ER_348	Il codice fiscale inviato {6} non coincide con quello presente nel Fascicolo in componente centrale
FSE_ER_350	Identificativo dell'episodio {5} inesistente
FSE_ER_351	Errore durante la registrazione della prestazione
FSE_ER_352	Il PV1-19 deve essere uguale al MRG-5
FSE_ER_362	L'identificativo dell'episodio {5} non esiste o è annullato per il paziente precedente
FSE_ER_363	Non e' possibile aggiornare il documento perche' e' stato annullato
FSE_ER_364	Il tag privacyDocumentoFse è valorizzato deve contenere il valore 0 oppure 1
FSE_ER_365	Il tag scaricabileDalCittadino è valorizzato deve contenere il valore S oppure N
FSE_ER_367	Il tag soggettoALeggiSpeciali è valorizzato deve contenere il valore S oppure N
FSE_ER_368	Dato Utente: Identificativo obbligatorio
FSE_ER_369	Dato Utente: Identificativo formalmente errato
FSE_ER_370	Dato Utente: Ruolo obbligatorio
FSE_ER_371	Dato Utente: Ruolo non valido

FSE_ER_373	Dato Utente: Indicare obbligatoriamente, a scelta, uno tra Codice Matricola e Codice Struttura
FSE_ER_374	Dato Utente: codice=<codice matricola> non è presente in ARPE
FSE_ER_375	Dato Utente: codice struttura=<Codice Struttura> non trovato
FSE_ER_377	Dato codiceLuogoCP=<codiceLuogoCP> non trovato errato
FSE_ER_378	Dato idDocumento formalmente non valido
FSE_ER_379	Non e' possibile registrare il documento con identificativo=<idDocumento> perché già in uso
FSE_ER_380	Dato IdentificativoRepository formalmente non valido
FSE_ER_381	Non e' possibile inserire i dati del documento perché non e' valorizzato l'identificativo repository in mancanza del documento
FSE_ER_382	Dato Tipologia Documento Alto obbligatorio
FSE_ER_383	Codice Tipologia Documento Alto errato
FSE_ER_384	Dato Tipologia Documento Medio obbligatorio
FSE_ER_385	Codice Tipologia Documento Medio errato
FSE_ER_386	Dato mimetype errato
FSE_ER_387	Dato hash non coerente col documento inviato
FSE_ER_388	Dato size del documento non valorizzato
FSE_ER_389	Dato mediciRedattori: Codice Fiscale obbligatorio
FSE_ER_390	Dato mediciRedattori: Codice Fiscale formalmente errato
FSE_ER_391	Dato mediciRedattori: Ruolo errato
FSE_ER_392	Dato mediciValidatori: Codice Fiscale obbligatorio
FSE_ER_393	Dato mediciValidatori: Codice Fiscale formalmente errato
FSE_ER_394	Dato mediciValidatori: Ruolo errato
FSE_ER_396	Dato Tipologia Struttura Produzione Documento non valido
FSE_ER_397	Dato Assetto Organizzativo non valido
FSE_ER_398	Dato Tipo Attività Clinica non valido
FSE_ER_399	Dato Codice Branca Regionale non valido
FSE_ER_400	Non e' possibile annullare il documento in quanto esistono documenti di addendum legati ad esso
FSE_ER_401	Dato IdDocumentoParent obbligatorio se azione documento "Aggiornamento" con invio referto
FSE_ER_402	Dato IdDocumentoParent obbligatorio se azione documento "Addendum"
FSE_ER_403	Non e' possibile inserire un Addendum ad un documento che risulta Addendum
FSE_ER_404	Il tag recupero pregresso valorizzato deve contenere N o S.
FSE_ER_405	Dato Pagato Ticket non valido
FSE_ER_406	Non e' possibile inserire l'addendum in quanto il documento parent non esiste.
FSE_ER_407	Deve essere valorizzato almeno un medico redattore in fase di invio o variazione di un documento.

FSE_ER_408	Il tipo firma inserito non corrisponde a quello del documento inviato.
FSE_ER_409	I valori di tipo documento, tipo formato e tipo firma non sono ammessi nel periodo temporale impostato per la configurazione del dipartimentale inviante.
FSE_ER_410	Il documento acquisito non può essere accettato perchè sono stati inseriti più NRE con lo stesso valore.
FSE_ER_411	Il valore NF non e' ammesso come tipo firma.
FSE_ER_412	Il valore inviato per il mime type non e' corretto
FSE_ER_413	Per il paziente indicato e' in corso il trasferimento dell'indice dei metadati alla Regione Piemonte, pertanto, al momento, non e' possibile inviare i documenti al Fascicolo. Una volta terminato il trasferimento, sara' possibile inviarli. Riprovare piu' tardi.
FSE_ER_414	Non e' possibile effettuare la sostituzione in quanto il codice documento dipartimentale e' gia' esistente.
FSE_ER_415	Non e' possibile inserire l'addendum in quanto il codice documento dipartimentale e' gia' esistente.
FSE_ER_416	Dato codiceAzienda inviante e' obbligatorio
FSE_ER_417	Il referto risulta già essere stato ritirato
FSE_ER_418	data validazione maggiore della data di inserimento
FSE_ER_419	Il codice documento è già presente in FSE associato ad altro Codice Fiscale
FSE_ER_420	Il codice documento è già presente in FSE associato ad altro Codice Episodio
FSE_ER_421	Campo dataOraFirmaDocumento obbligatorio mancante
FSE_ER_422	Il campo dataOraFirmaDocumento o il campo dataInizioEpisodio contiene un valore antecedente al minimo possibile
FSE_ER_575	Non è possibile aggiornare il documento perché l'identificativo del documento è già presente ed associato ad un altro dipartimentale.
FSE_WR_146	Sui dati delle prestazioni devono essere valorizzati il codice e la descrizione della prestazione.
FSE_WR_1461	Sui dati delle prestazioni devono essere valorizzati il codice e la descrizione della prestazione.
FSE_WR_202	L'identificativo del documento è già presente nel Fascicolo, sono stati aggiornati solo i meta-dati
FSE_WR_204	L'episodio non ha documenti
FSE_WR_206	Non è stato possibile registrare i dati nel Fascicolo perché il referto è soggetto a leggi speciali
FSE_WR_404	E' stato inserito il valore di default 'N' per il tag recupero pregresso.
FSE_WR_405	L'addendum acquisito non risulta interoperabile perché il suo documento parent e' non interoperabile.

FSE_WR_406	L'addendum aggiornato non risulta interoperabile perché il suo documento parent e' non interoperabile.
FSE_WR_407	Il documento acquisito risulta non interoperabile.
FSE_WR_408	Non e' possibile aggiornare il documento per recupero pregresso.
FSE_WR_409	CF non congruente con i dati anagrafici
FSE_WR_410	Dati anagrafici non congruenti con i dati anagrafici certificati AURA in archivio
FSE_WR_411	Il codice fiscale inviato risulta associato ad un assistito ENI,STP o altro tipo non gestito dal FSE.
FSE_WR_574	L'assistito si sta trasferendo in altra Regione e l'indice e' in corso di trasferimento
FSE_WR_573	L'assistito si sta trasferendo in Piemonte e l'indice e' in corso di trasferimento
PRO-CL-0004	Errore intervallo di date: la data di fine risulta antecedente la data di inizio
PRO-CL-0005	Il parametro di input tipo di prescrizione, se valorizzato, deve essere F o P
PRO-CL-0006	Il parametro di input regione di prescrizione, se valorizzata, deve essere RP o AR
PRO-CL-0007	Il parametro di input ricetta scaduta, se valorizzata, deve essere N o S
PRO-CL-0008	Ricetta non trovata con i parametri utilizzati
PRO-CL-0009	Nessuna ricetta trovata per il paziente indicato
PRO-CL-0010	Il parametro di input NRE non e' valorizzato
PRO-CL-0011	Formato della request non conforme
PRO-CL-0012	Ricetta scaduta
PRO-CL-0013	Ricetta e Tipo Prescrizione di input non congruenti
PRO-CL-0014	La ricetta risulta erogata
PRO-CL-0015	La ricetta non risulta univoca
PRO-CL-0016	La ricetta non corrisponde al paziente indicato
PRO-CL-0017	Ricetta e Regione Prescrizione di input non congruenti
PRO-CL-9999	Errore di sistema
SCA_ER_000	Scarico referti: errore di sistema, {5}
SCA_ER_100	Scarico referti: non e possibile annullare il documento {5} perché non e stato trovato per l episodio {6}
SCA_ER_101	Scarico referti: non e possibile aggiornare il documento perché e stato annullato
SCA_ER_102	Scarico referti: non e stato trovato nessun documento oppure il documento non e più disponibile per lo scarico.
SCA_ER_103	Scarico referti: e stato superato il numero massimo di tentativi per scaricare il referto. Rivolgersi all assistenza per consentire nuovamente lo scarico del documento.
SCA_ER_104	Scarico referti: codice identificativo del referto non valido.

SCA_ER_106	Scarico referti: il codice PIN deve essere valorizzato
SCA_ER_107	Scarico referti: non è possibile registrare le informazioni sul ticket perché non è stato individuato il paziente e l'episodio.
SCA_ER_108	Scarico referti: non è possibile registrare le informazioni sul ticket perché non è stato individuato il paziente, l'episodio e il documento.
SCA_ER_109	Scarico referti: l'impostazione scaricabileDalCittadino non può essere TRUE se anche oscuraScaricoCittadino è TRUE
SCA_ER_110	Non e' possibile effettuare la sostituzione in quanto il codice documento dipartimentale e' gia' esistente.
SCA_ER_111	Non e' possibile inserire l'addendum in quanto il codice documento dipartimentale e' gia' esistente.
SCA_ER_114	Non e' possibile annullare il referto in quanto esistono referti di addendum legati ad esso
SCA_ER_115	Non è possibile effettuare la sostituzione in quanto il codice documento dipartimentale parent non è presente in archivio
SCA_ER_116	Il referto non puo' essere inserito in quanto risulta gia' presente ma associato ad un altro paziente.
SCA_ER_117	Il referto non puo' essere inserito in quanto risulta gia' presente ma associato ad un altro episodio.
SCA_WR_101	Scarico referti:l'episodio {5} non ha documenti scaricabili da annullare
SCA_WR_102	Scarico referti: Il tag soggettoALeggiSpeciali non risulta valorizzato
SCA_WR_103	Scarico referti: Il tag privacyDocumentoFse non risulta valorizzato verrà assegnato il valore di default 1
SCA_WR_104	Scarico referti: Il tag oscuraScaricoCittadino non risulta valorizzato verrà assegnato il valore di default S
SCA_WR_105	Data disponibilita' referto non acquisita in quanto antecedente rispetto a quella inviata precedentemente o non valorizzata
SCA_WR_106	I documenti con il campo valorizzato a oscura_scarico_cittadino = M non possono entrare nel ROL

2.1.2 I codici di errore provenienti da INI

In questo paragrafo sono elencati gli errori e i warning (codici e relative descrizioni) provenienti da INI.

DMA-CL-SRS-16-V04- Catalogo Errori- 20230315	Marzo 2023	uso: Esterno Pagina 11 di 17
---	------------	---------------------------------

Questi codici sono contraddistinti dal suffisso 'INI' (che nella tabella sottostante è stato ommesso) e da un codice numerico che ne permette l'identificazione univoca.

Molti degli errori INI riguardano la posizione dell'assistito nei confronti dell'assistenza sanitaria o dei valori di consenso e informativa sottoscritti.

Codice Errore	Descrizione Errore	Tipo errore
1000	Identificativo utente obbligatorio	Bloccante
1001	Identificativo utente non valido	Bloccante
1002	Contesto operativo obbligatorio	Bloccante
1003	Contesto operativo non valido	Bloccante
1004	Identificativo assistito obbligatorio	Bloccante
1005	Identificativo assistito non valido	Bloccante
1006	Valore presa in carico obbligatorio	Bloccante
1007	Valore presa in carico non valido	Bloccante
1008	Tipo attività obbligatorio	Bloccante
1009	Tipo attività non valido	Bloccante
1010	Tipologia struttura produzione documento obbligatoria	Bloccante
1011	Tipologia struttura produzione documento non valida	Bloccante
1012	Tipo mime obbligatorio	Bloccante
1013	Tipo mime non valido	Bloccante
1014	Livello confidenzialità obbligatorio	Bloccante
1015	Livello confidenzialità non valido	Bloccante
1016	Regole accesso obbligatorio	Bloccante
1017	Regole accesso non valido	Bloccante
1018	Tipologia documento alto obbligatoria	Bloccante
1019	Tipologia documento alto non valida	Bloccante
1020	Tipologia documento medio obbligatoria	Bloccante
1021	Tipologia documento medio non valida	Bloccante
1022	Tipologia documento basso obbligatoria	Bloccante
1023	Tipologia documento basso non valida	Bloccante
1024	Riferimento documento obbligatorio	Bloccante
1025	Riferimento documento non ammesso	Bloccante
1026	Data validazione documento obbligatoria	Bloccante
1027	Data validazione documento non valida	Bloccante
1028	Ruolo autore obbligatorio	Bloccante
1029	Ruolo autore non valido	Bloccante
1030	Assetto organizzativo obbligatorio	Bloccante
1031	Assetto organizzativo non valido	Bloccante
1032	Tipo attività clinica obbligatoria	Bloccante
1033	Tipo attività clinica non valida	Bloccante
1034	Data inizio prestazione obbligatoria	Bloccante
1035	Data inizio prestazione non valida	Bloccante
1036	Data fine prestazione obbligatoria	Bloccante
1037	Data fine prestazione non valida	Bloccante
1038	Data fine prestazione minore di Data inizio prestazione	Bloccante
1039	Rappresentante legale obbligatorio	Bloccante
1040	Rappresentante legale non valido	Bloccante
1041	Identificativo organizzazione obbligatorio	Bloccante

1042	Identificativo organizzazione non valido	Bloccante
1043	Ruolo utente obbligatorio	Bloccante
1044	Ruolo utente non valido	Bloccante
1045	Tipologia documento non valida	Bloccante
1046	Data "Ricerca Da" non valida	Bloccante
1047	Data "Ricerca A" non valida	Bloccante
1048	Impostare entrambe le date di ricerca o nessuna	Bloccante
1049	Data "Ricerca A" minore di data "Ricerca Da"	Bloccante
1050	Identificativo documento non valido	Bloccante
1051	Utente non autorizzato	Bloccante
1052	Pincode assente o indecifrabile	Bloccante
1053	Pincode errato	Bloccante
1054	Identificativo Organizzazione e/o Struttura Utente non compatibile con l'utente richiedente	Bloccante
1055	Non risulta una posizione valida per il medico	Bloccante
1056	Identificativo organizzazione documento obbligatorio	Bloccante
1057	Identificativo repository obbligatorio	Bloccante
1058	Identificativo documento obbligatorio	Bloccante
1059	Nessun risultato trovato	Info
1060	Opzioni risposta non valido	Bloccante
1061	Riferimento documento prescrizione (NRE) non valido	Bloccante
1062	Conservazione sostitutiva non valido	Bloccante
1063	L'assistito indicato non ha espresso il consenso per cui non e' possibile procedere con l'operazione richiesta	Bloccante
1064	Documento allegato mancante	Bloccante
1065	Tipo documento non valido	Bloccante
1066	Le date di inizio e fine prestazione non possono essere future	Bloccante
1067	Tipo documento allegato non ammesso	Bloccante
1068	Identificativo utente diverso da utente inviante	Bloccante
1069	Identificativo organizzazione diverso da quello del documento	Bloccante
1070	Identificativo utente diverso da quello del documento	Bloccante
1071	Documento allegato non ammesso	Bloccante
1072	Documento non trovato	Bloccante
1073	Il file deve essere di tipo xml con la signature di tipo xades enveloped	Bloccante
1074	Identificativo assistito consenso obbligatorio	Bloccante
1075	Identificativo assistito consenso non valido	Bloccante
1076	Identificativo genitore consenso non valido	Bloccante
1077	Identificativo informativa obbligatorio	Bloccante
1078	Lista consensi obbligatoria	Bloccante
1079	Lista consensi non valida	Bloccante
1080	Identificativo regione obbligatorio	Bloccante
1081	Identificativo regione non valido	Bloccante
1082	Documento informativa obbligatorio	Bloccante
1083	Documento modulistica obbligatorio	Bloccante
1084	Tipo mime informativa obbligatorio	Bloccante
1085	Tipo mime informativa non valido	Bloccante
1086	Tipo mime modulistica obbligatorio	Bloccante
1087	Tipo mime modulistica non valido	Bloccante
1088	Identificativo assistito diverso da quello del documento	Bloccante

1089	Identificativo autore non valido	Bloccante
1090	Se non si è preso in carico l'assistito, selezionare "Trattamento per la salvaguardia di un terzo o della collettività"	Bloccante
1091	Consenso all'alimentazione obbligatorio	Bloccante
1092	Oscuramento del documento obbligatorio per documenti strettamente confidenziali	Bloccante
1093	Identificativo organizzazione documento errato	Bloccante
1094	Identificativo repository documento errato	Bloccante
1095	Identificativo documento errato	Bloccante
1096	Struttura utente non ammessa	Bloccante
1097	Struttura utente non valida	Bloccante
1098	Ruolo utente non autorizzato al servizio richiesto	Bloccante
1099	Ruolo autore non autorizzato al servizio richiesto	Bloccante
1100	Nessun documento trovato	Bloccante
1101	Ruolo autore non trovato	Bloccante
1102	Presenti campi non ammessi con il tipo attività UPDATE	Bloccante
1103	Nessun metadato trovato da cancellare	Bloccante
1104	Data "ricerca Da" non valida	Bloccante
1105	Data "ricerca A" non valida	Bloccante
1106	Data "ricerca A" minore di data "ricerca Da"	Bloccante
1107	Istituzione autore obbligatorio	Bloccante
1108	Istituzione autore non valido	Bloccante
1109	Istituzione autore non ammesso	Bloccante
1110	Struttura non trovata	Bloccante
1111	Attenzione: non essendo stato variato nessun consenso, vengono confermati quelli espressi in precedenza	Avviso
1112	Firma non valida	Avviso
1113	File cda2.xml obbligatorio	Bloccante
1114	File signature.xml non valido	Bloccante
1115	Pincode non previsto per la modalita' di autenticazione utilizzata	Bloccante
1116	Non è stato censito nessun ruolo per l'autore indicato	Bloccante
1117	Identificativo autore obbligatorio	Bloccante
1118	Hash documento obbligatorio	Bloccante
1119	Size documento obbligatorio	Bloccante
1120	Identificativo paziente obbligatorio	Bloccante
1121	Stato documento obbligatorio	Bloccante
1122	Data sottomissione documento obbligatoria	Bloccante
1123	Identificativo sottomissione obbligatorio	Bloccante
1124	Lingua documento obbligatoria	Bloccante
1125	Non è possibile inviare più metadati nella stessa richiesta	Bloccante
1126	Versione oggetto documento non valida	Bloccante
1127	Tipo associazione obbligatoria	Bloccante
1128	Tipo associazione non valida	Bloccante
1129	Previous version non valida	Bloccante
1130	Source e target object obbligatori	Bloccante
1131	Identificativo univoco documento obbligatorio	Bloccante
1132	Associazione non ammessa	Bloccante
1133	Associazione obbligatoria	Bloccante
1134	Tipo associazione non valida con il tipo attività update	Bloccante
1135	Asl non trovata	Bloccante

1136	Target object diverso da identificativo univoco documento	Bloccante
1137	Submission status obbligatorio	Bloccante
1138	Submission status non valido	Bloccante
1139	Previous version obbligatoria	Bloccante
1140	Tipo associazione non valida con il tipo attività create	Bloccante
1141	Source object diverso da identificativo univoco documento	Bloccante
1142	Target object diverso da riferimento documento	Bloccante
1143	Previous version non ammesso	Bloccante
1144	Riferimento documento non valido	Bloccante
1145	Identificativi diversi da quelli del documento	Bloccante
1146	Stato documento non valido	Bloccante
1147	Identificativo paziente diverso da identificativo assistito	Bloccante
1148	Identificativo assistito non presente nella lista dei codici fiscali associati	Bloccante
1149	Date di ricerca "Da" e "A" obbligatorie	Bloccante
1150	L'intervallo di giorni compreso tra le date "Da" e "A" non può superare i tre mesi	Bloccante
1151	Identificativo repository documento errato	Bloccante
1152	Cognome assistito obbligatorio	Bloccante
1153	Nome assistito obbligatorio	Bloccante
1154	Genere assistito obbligatorio	Bloccante
1155	Data nascita assistito obbligatoria	Bloccante
1156	Comune nascita assistito obbligatorio	Bloccante
1157	Indirizzo domicilio assistito obbligatorio	Bloccante
1158	Cap domicilio assistito obbligatorio	Bloccante
1159	Comune domicilio assistito obbligatorio	Bloccante
1160	Cognome medico obbligatorio	Bloccante
1161	Nome medico obbligatorio	Bloccante
1162	Codice fiscale medico obbligatorio	Bloccante
1163	Telefono medico obbligatorio	Bloccante
1164	Indirizzo Email medico obbligatorio	Bloccante
1165	Indirizzo PEC medico obbligatorio	Bloccante
1166	Profilo sanitario sintetico non autorizzato	Bloccante
1167	Inserimento consensi autorizzato ai soli assistiti maggiorenni	Bloccante
1168	Codice fiscale autore deve coincidere con identificativo utente	Bloccante
1169	Ruolo autore deve coincidere con ruolo utente	Bloccante
1170	Istituzione autore deve coincidere con identificativo organizzazione e struttura utente	Bloccante
1171	Profilo sanitario sintetico già presente per l'assistito	Bloccante
2000	Codice fiscale formalmente errato	Bloccante
2001	Codice fiscale non valorizzato	Bloccante
2002	Assistito non trovato	Bloccante
2003	Errore interno	Bloccante
2004	Errore interno	Bloccante
2005	Errore interno	Bloccante
2006	Consenso all'alimentazione negato	Bloccante
2007	Consenso alla consultazione negato	Bloccante
2008	Repository non valido	Bloccante
2009	Documento non valido	Bloccante
2010	Errore interno	Bloccante
2011	Lista consensi non coerente	Bloccante
2012	Mancata corrispondenza fra Operator Role	Bloccante

2013	Consenso Consultazione mancante	Bloccante
2014	Identificativo Operatore obbligatorio	Bloccante
2015	Mancata corrispondenza fra Patient_Id	Bloccante
2016	Struttura utente obbligatoria	Bloccante
2017	Nessuna informativa inserita	Bloccante
2018	Regione non coerente con l'utente	Bloccante
2019	Ruolo utente obbligatorio	Bloccante
2020	Tipo Attivita mancante o non corretto	Bloccante
2021	Numero documenti in lista non coerente	Bloccante
2022	Document Type mancante o non corretto	Bloccante
2023	Document Type Disclosure mancante	Bloccante
2024	Document Type ConsentModule mancante	Bloccante
2025	Consenso Alimentazione mancante	Bloccante
2026	Lista consensi obbligatoria	Bloccante
2027	Numero consensi in lista non coerente	Bloccante
2028	Nessuna informativa trovata	Bloccante
2029	Name in lista consensi obbligatorio	Bloccante
2030	Inserimento consensi non effettuato	Bloccante
2031	Mancata corrispondenza con informativa corrente	Bloccante
2032	Informazione richiesta non disponibile	Bloccante
2033	Mimetype mancante o non corretto	Bloccante
2034	Presenza in carico obbligatoria	Bloccante
2035	Nessuno stato consensi disponibile	Avviso
2036	Identificativo Assistito/Genitore-Tutore obbligatorio	Bloccante
2037	Contesto Operativo obbligatorio	Bloccante
2038	Identificativo assistito obbligatorio	Bloccante
2039	Disclosure_Id non formalmente corretto	Bloccante
2040	Identificativo informativa obbligatorio	Bloccante
2041	Identificativo richiedente obbligatorio	Bloccante
2042	Mancata visione informativa corrente	Bloccante
2043	Identificativo utente obbligatorio	Bloccante
2044	Identificativo organizzazione obbligatorio	Bloccante
2045	Regione obbligatoria	Bloccante
2046	Informativa non presente	Bloccante
2047	Nessun risultato trovato	Bloccante
2048	La regione chiamante coincide con RDA/RCD	Avviso
2049	La regione chiamante non coincide con RDA	Bloccante
2050	Il paziente non ha una RDA valida	Bloccante
2051	RDA diversa da RDE per ruolo ASS	Bloccante
2052	La richiesta di recupero documento non e' associata a nessuna ricerca precedente	Bloccante
2053	Date obbligatorie consensi	Bloccante
2054	Data obbligatoria dopo modifica consenso	Bloccante
2055	Date consensi non congruenti	Bloccante
2056	Data non valida in quanto futura	Bloccante
2057	L'informativa non è coerente con la data consenso	Bloccante
2058	La richiesta di comunicazione consensi non e' associata ad una richiesta di stato consensi	Bloccante
2059	L'assistito e' deceduto. Non e' possibile procedere con il servizio richiesto	Bloccante
2060	La regione che sta effettuando l'operazione di trasferimento coincide con RPDA	Bloccante
2061	Internal Error - Impossibile contattare RDA	Bloccante

2062	Il documento non verra' recuperato in quanto la notifica non puo' essere inviata alla RDA	Bloccante
2063	Errore formale di validazione su INI	Bloccante
2064	Il soggetto ha piu' CF attivi	Bloccante
2065	L'IP del chiamante non e' valido	Bloccante
2066	Esistono ruoli differenti nella stessa richiesta	Bloccante
2067	Identificativo informativa obbligatorio	Bloccante
2068	Si sta utilizzando l'attributo ObjectRef in maniera errata	Bloccante
2069	RPDA non individuata nel trasferimento indice	Bloccante
2070	RDA uguale a RDE nel trasferimento indice	Bloccante
2071	E' stato inviato un valore per l'Uniqueld piu' di una volta durante l'invio	Bloccante
2072	E' stato inviato un valore per l'Uniqueld piu' di una volta durante l'invio	Bloccante
2073	L'assistito e' emigrato. Non e' possibile procedere con il servizio richiesto	Bloccante
2074	Il CF dell'assistito e' stato annullato. Non e' possibile procedere con il servizio richiesto	Bloccante
2075	Nessun risultato trovato	Avviso
2076	Il consenso all'alimentazione non puo' essere negato	Bloccante
2077	Il consenso alla consultazione o al pregresso non puo' essere negato in ambito operatore virtuale	Bloccante
2078	Una informativa virtuale puo' essere inviata solo da operatore virtuale	Bloccante
2079	Un operatore virtuale non puo' operare su una informativa reale	Bloccante
2080	Il consenso C1 ha già ' il valore settato a true	Bloccante
2081	L'operatore virtuale non puo' sovrascrivere un consenso	Bloccante
2082	L'operatore virtuale non puo' operare su questo paziente	Bloccante
2083	Il consenso C2 espresso non e' piu' valido	Bloccante