

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuali	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
VERCELLI	Alice Castello		Intervento sul reticolo di drenaggio urbano del Comune di Alice Castello (VC)	Realizzazione di vasca di laminazione a cielo aperto (con bacino di raccolta non permanente), realizzata nei terreni di proprietà comunale ubicati a monte di Via Michelangelo, al fine di limitare la pericolosità degli allagamenti che si verificano in quella via ed in quale limitrofe durante gli eventi pluviometrici più intensi. La vasca ha lo scopo di invasare una parte delle acque defluenti per poi lasciarle differire nel tempo nell'attuale reticolo di scolo.	21.500,00	9.500,00	31.000,00	Definitivo	No	S	O	25	2.714	SI	100	44,2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziamento ammissibile
NOVARA	Cureggio		Sistemazione idraulica del Torrente Sizzano in Località Marzalesco in Comune di Cureggio (NO)	In sponda sinistra del Torrente Sizzano è presente una scogliera in massi di cava di difesa spondale di circa 27,00 mt. ammalorata e parzialmente demolita dalla corrente di piena del torrente, soprattutto a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2014. Si rende necessaria la ricostruzione delle scogliere che risultano fortemente ammalorate, erosioni concentrate del piano fondale con elevato cedimento e rotazioni, soprattutto delle porzioni sommitali.	30.000,00	15.000,00	45.000,00	Esecutivo	No	S	O	9	2.654	SI	100	50,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziamento ammissibile
NOVARA	Bolzano Novarese		Realizzazione di canalizzazione acque bianche in Via per Gozzano	Raccolta acque meteoriche e convogliamento, tramite tubazione al Rio Piola, allo scopo di prevenire rischi di dissesto idrogeologico e per la sicurezza della viabilità.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Esecutivo	No	S	O	3	1.180	NO	100	100,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
ASTI	Castellero		pulizia e manutenzione idraulica del "Rio Castellero" per la prevenzione del dissesto idrogeologico	interventi volti alla manutenzione idraulica del territorio, mediante la pulizia e il taglio della vegetazione lacustre cresciuta sulle sponde e nell'alveo del rio Castellero, ed il parziale disalveo del fondo scorrevole con rimbottimento delle sponde al fine di mantenere inalterata la sezione di deflusso del corso d'acqua. Il Comune ha aderito al programma SPRAR per le operazioni di ospitalità di popolazioni migranti.	20.500,00	9.500,00	30.000,00	Esecutivo	No	S	O	4	302	NO	100	46,3	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
TORINO	Feletto		Intervento di sistemazione urgente di dissesti idrogeologici in territorio comunale	L'intervento in oggetto riguarda due tratti di versante, sottostanti a Via D. Benedetto e Strada Prabalena, a ridosso del concentrico. Il violento nubifragio del 7.07.2014 ha provocato pericolosi dissesti con distacco di notevole volume di materiale. Occorre effettuare interventi di consolidamento del versante per evitare ulteriore scoscendimento di materiale, con il rischio di compromettere la viabilità, data anche l'importanza strategica di V.D.Benedetto per l'accesso al ponte sulla SP41.	25.644,11	3.000,00	28.644,11	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	8	2.310	SI	100	11,7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
ALESSANDRIA	Orsara Bormida		MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO AL MARGINE DELLA STRADA COMUNALE PER SAN QUIRICO	Il progetto prevede la messa in sicurezza del versante roccioso a margine della Strada Comunale per San Quirico finalizzata al ripristino della viabilità pubblica. L'intervento consiste nel rivestimento della parete con rete metallica zincata, ancorata al substrato e sostenuta da un reticolo di funi metalliche con orditura romboidale al fine di evitare la caduta di materiale roccioso sulla strada provocando pericolo al transito veicolare sottostante.	28.000,00	12.000,00	40.000,00	Esecutivo	No	S	O	5	424	NO	100	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
CUNEO	Alba		Opere di manutenzione straordinaria allo scolmatore del torrente Riddone	Occorre eseguire una manutenzione idraulica allo scolmatore del torrente Riddone; l'intervento consisterà nel taglio della vegetazione spontanea in alveo (che è causa di ostacolo all'eventuale deflusso del corso d'acqua) e nel ripristino della sezione d'alveo con l'eliminazione dei materiali di deposito. Trattandosi di un intervento di competenza comunale non necessita dell'acquisizione di ulteriori pareri e, quindi, è immediatamente cantierabile; il cofinanziamento è già stato stanziato.	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Esecutivo	No	S	O	54	31.437	SI	82	66,7	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
ASTI	Frinco		Ripristino dell'alveo del Rio Valmarchese e rifacimento ponte su strada Valoppina	Il progetto intende risolvere le criticità emerse lungo il corso del Rio Valmarchese che è soggetto ad erosione spondale nel caso di eventi meteopluviometrici intensi con sottoscalzamento delle sponde del ponte di strada Valoppina.	35.000,00	30.000,00	65.000,00	Esecutivo	No	S	O	7	768	SI	67	85,7	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuali	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
ALESSANDRIA	Fraconalto		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ SOTTOROCHE DEL COMUNE DI FRACONALTO	L'intervento è previsto a protezione della strada c.le e dell'abitato in Loc. Sottorocche da fenomeni franosi di distacco di blocchi lapidei e detriti dal versante roccioso, mediante disaggio della scarpata e la posa di rete metallica ancorata al substrato roccioso mediante barre di acciaio. Progetto esecutivo disponibile ma da approvare. Cronoprogramma: approvazione progetto, affidamento e consegna lavori entro 15/7/2017; ultimazione, collaudo e rendicontazione lavori entro 15/11/2017.	42.000,00	12.600,00	54.600,00	Esecutivo	No	S	O	18	336	NO	88	30,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
VERBANO_CUSIO_OSSOLA	Cambiasca		OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA IN FRAZIONE COMERO - 2° INTERVENTO	I lavori hanno lo scopo di contrastare e sistemare un dissesto idrogeologico al fine di salvaguardare la porzione della frazione di Comero, consistenti nella riprofilatura dell'alveo, con costruzione di nuove opere di difesa spondale ed alla stabilizzazione della porzione basale di un dissesto gravitativo superficiale. La finalità è quella di contrastare l'evolversi di una frana attiva, rilevata nel 2004 e già segnalata dalla Regione Piemonte.	46.200,00	19.800,00	66.000,00	Esecutivo	No	S	O	4	1.664	NO	100	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
CUNEO	Sommariva del Bosco		Sistemazione idraulica tratto sponda destra idrografica del Rio Pocapaglia	I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano la stabilizzazione della sponda destra idrografica del Rio Poacapaglia per una lunghezza di metri 40 circa. Tali lavori prevedono la riprofilatura ed il rivestimento in massi da scogliera della sola sponda destra del Rio, ossia quella che confina con il rilevato stradale. L'appalto dei lavori è programmato per il mese di giugno, la fine lavori a settembre e la contabilità finale a fine ottobre.	47.500,00	14.500,00	62.000,00	Esecutivo	No	S	O	35	6.361	SI	100	30,5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
ALESSANDRIA	Castelletto d'Orba		Lavori di pulizia e manutenzione in più tratti del Rio Albarola	L'intervento in progetto, in accordo con l'Amm. Comunale, prevede la pulizia/manutenzione di alcuni tratti del Rio Albarola mediante rimozione di una frana, risagomatura in più punti del fondo rio (circa 1000 m.) e delle sponde dell'alveo (circa 600 m.), realizzazione di una barriera (circa 32 m), composta da prismi in calcestruzzo da cm. 80x80x80 posti su n. 3 file, a protezione di un tratto di scarpata lungo la quale il rio ha in atto un'azione erosiva.	50.000,00	5.000,00	55.000,00	Esecutivo	No	S	O	14	2.047	SI	87	10,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
ALESSANDRIA	Mombello Monferrato		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA CASALINO -	Lo scopo del progetto di cui all'oggetto e' quello di mettere in sicurezza la strada comunale in Località Casalino che presenta lungo il versante lato monte fenomeni di instabilità dovuti ad infiltrazioni e ruscellamento superficiale di acque meteoriche. Si ipotizza un intervento con opere in c.a. mediante muro di contenimento e micropali.	50.000,00	10.000,00	60.000,00	Esecutivo	No	S	O	20	1.038	SI	76	20,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
TORINO	Giaglione		Intervento di sistemazione idraulica di tratto del canale Maria Bona	L'intervento previsto a monte della fraz. S.Giuseppe intende sostituire un tratto di tubazione interrata e adeguare le sponde del tratto a cielo aperto, punti facilmente ostruibili che creano potenziale pericolo per la frazione che ospita fra l'altro Municipio, scuole, aree ludico-sportive. Un intervento di salvaguardia non rinviabile. Il canale nella variante PAI è classificato come un corso d'acqua con fasce/zone di rispetto. Gli interventi sono previsti su proprietà pubbliche o a uso pubblico	50.000,00	22.000,00	72.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	33	631	NO	100	44,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
Cuneo	Montaldo Roero		Sistemazione dei dissesti interferenti con la viabilità comunale in Frazione S. Rocco	I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici in Borgata S. Rocco. I lavori previsti contemplano la manutenzione e la realizzazione di tombini, cunette, fossi di guardia, opere di sostegno ed la bitumatura di alcuni tratti di starada bianca. Il Comune è in grado di appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine ottobre.	54.000,00	18.000,00	72.000,00	Esecutivo	No	S	O	12	844	NO	82	33,3	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
Cuneo	Gottasecca		Intervento di regimazione acque per riduzione rischio idrogeologico e sistem. urbana area parco	I lavori contemplano la sistemazione e la regimazione delle acque in Piazza della Chiesa in Fraz. Valle. Durante le piogge intense la Chiesa e diverse abitazioni sono costantemente allagate. Si prevedono interventi di raccolta e smaltimento acque sulla strada di accesso al luogo di culto, nonché posa di barriere e arredo urbano nell'area parco. Il comune ha verificato con la CUC di zona e quindi si impegna a dar inizio ai lavori a Giugno e a redigere la contabilità finale entro fine Ottobre.	55.000,00	17.000,00	72.000,00	Esecutivo	No	S	O	14	148	NO	100	30,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile
VERBANO_CUSIO_OSSOLA	Baveno	Unione montana del Cusio - Mottarone	Sistemazione idrogeologica del Rio Loita	L'intervento prevede :la messa in sicurezza di fronte in erosione in sponda Dx del Rio Loita per uno sviluppo di circa 30 ml; Il tratto in dissesto , incombe sull'abitato di Loita; i lavori prevedono anche la risagomatura del ciglio della frana e la realizzazione di un muro di sottoscarpa in blocchi di pietrame reperiti in alveo intasati con cls.	65.000,00	30.000,00	95.000,00	Definitivo	No	S	O	17	4.959	NO	100	46,2	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziamento ammissibile

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuali	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
ASTI	Incisa Scapaccino		Lavori di decespugliamento e disalveo del Rio Gallareto (affluente del Torrente Belbo)	Ad oggi si è osservata una elevatissima crescita di vegetazione, accompagnata da accumuli di terreno riportato in seguito alle numerose piogge dei mesi scorsi in alveo che impedisce il normale scorrimento dell'acqua. L'intervento in oggetto prevede lo sfalcio e l'eliminazione delle canne e la rimozione della terra in eccesso evitando la formazione della piena durante le prossime piogge, mettendo così al sicuro il centro abitato attraversato dal suddetto Rio.	13.900,00	6.100,00	20.000,00	Esecutivo	No	S	O	21	2.288	NO	59	43,9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Finanziamento ammissibile
TORINO	Lugnacco		lavori di sistemazione tratto di muro in regione Vasnera	I lavori previsti in progetto riguardano la sistemazione di un tratto di muro di sostegno della Strada comunale in Regione Vasnera, in parte crollato a seguito delle piogge di notevole intensità cadute durante l'inverno trascorso. La situazione venutasi a creare ha costituito pericolo alla pubblica e privata incolumità e le opere di ripristino sono finalizzate a consentire la riapertura del transito veicolare lungo la strada comunale.	27.000,00	14.160,00	41.160,00	Esecutivo	No	S	NC	5	360	NO	100	52,4	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Finanziamento ammissibile
ASTI	Cerro Tanaro		Ripristino e sistemazione aree limitrofe al Tanaro, interessate dagli eventi alluvionali nov. 2016	Alcune aree comunali e demaniali concesse in uso al Comune, sono state pesantemente danneggiate dalla forza dell'acqua esondata. Le aree hanno una notevole valenza in termini di difesa del suolo nonchè di utilizzo da parte della cittadinanza in quanto recentemente recuperate e rinaturalizzate. L'intervento di pulizia, manutenzione, sistemazione e ripristino si estende per un totale di oltre 60000 mq di area golenale con presenza di fossi di scolo delle acque di notevole importanza.	31.500,00	3.500,00	35.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	5	626	NO	75	11,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Finanziamento ammissibile
VERBANO_CUSIO_OSSOLA	Belgirate		DISSESTI IDROGEOLOGICI VIA ALLE MACHERE - OPERE DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE	OPERE DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE RUSCELLANTI IN LOCALITA' CARCIONI, VIA ALLE MACHERE, PROVENIENTI DAL SOVRASTANTE TERRITORIO IN COMUNE DI STRESA	32.000,00	8.000,00	40.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	7	542	NO	75	25,0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Finanziamento ammissibile
ASTI	Robella		Opere di riassetto idrogeologico e regimazione delle acque nell'abitato di Via Rolfo	L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un'opera di consolidamento strutturale, ove è avvenuto il cedimento del piano viabile, con la formazione di un cordolo in calcestruzzo per la regimazione delle acque. E' previsto, pertanto, un consolidamento strutturale di un tratto di circa 36 mt. del ciglio di valle mediante la realizzazione di un'opera di contenimento, rappresentata da una cortina di pali di tipo trivellato e un cordolo in testata ai pali.	37.000,00	16.000,00	53.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	N	NC	12	473	SI	100	43,2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	Finanziamento ammissibile
CUNEO	Pamparato		Intervento di consolidamento difesa spondale a protezione del centro abitato di via Riviera.	L'intervento consiste nel consolidamento della difesa spondale del Casotto mediante sottomurazione del muro spondale danneggiato dall'erosione del torrente durante l'evento alluvionale novembre 2016. Approvato il progetto esecutivo con D.G.C. 39 del 05/05/17. E' stato interpellato il Settore Tecnico Regionale di Cuneo per il rilascio in tempi stretti dell'autorizzazione idraulica. Non necessita di autorizzazione ai sensi art. 149D.Lgs42/04. Il Comune ospita 5 migranti in strutture di proprietà	40.000,00	4.000,00	44.000,00	Esecutivo	No	S	NC	35	302	SI	81	10,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	Finanziamento ammissibile
TORINO	Lombriasco		Intervento urgente di sistemazione rete di scolo acque meteoriche a seguito danni alluvionali 2016	Adeguamento in sezione di un tratto di canale scolmatore esistente; ripristino funzionale di strada comunale Antica del Porto; ripristino del parapetto e messa in sicurezza dei lati del canale scolmatore; ripristino paratoie e spostamento del manufatto di regolazione antirigurgito delle acque in esondazione. I lavori sono a completamento di quelli eseguiti con somma urgenza per un importo pari ad euro	40.000,00	14.926,70	54.926,70	Fattibilità tecnico / esecutiva	Si	S	O	7	1.050	NO	40	37,3	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Finanziamento ammissibile
Cuneo	Montezemolo		Sistemazione dissesti interferenti viabilità comunale Strada delle Moglie e Com. dei Roncazzi.	I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici in tratti della viabilità comunale, con specifico intervento di consolidamento del ponte sul T. Belbo gravemente dissestato. Sistemazione dei danni subiti dalla strad Comunale dei Roncazzi Il Comune è in grado di appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine ottobre.	42.000,00	12.800,00	54.800,00	Esecutivo	No	S	NC	7	259	NO	100	30,5	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Finanziamento ammissibile

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuali	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
VERBANO_USIO_OSSOLA	Vanzone con San Carlo		realizzazione di opere per sistemazione idrogeologica di versante soggetto a dissesti e caduta massi	per la messa in sicurezza del versante compreso tra Pianezza e San Carlo ,della viabilità comunale e dell'edificio bersaglio al piede del versante le proposte progettuali sono: posa di paramassi a monte della seconda fila di palificate ; smontaggio e smaltimento della prima fila di palificate (partendo dal piede del versante, è anche la più prossima all'edificio da proteggere) e sostituzione con muro di sostegno in blocchi di scogliera legati reciprocamente e ancorati al piano di posa.	60.000,00	9.000,00	69.000,00	Definitivo	No	S	O	16	407	NO	71	15,0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Finanziamento ammissibile
CUNEO	Montanera		Opere di difesa della scarpata sottostante la piazza del campo sportivo	Realizzazione di scogliera con 40m di fronte, collocata a valle dei fabbricati a rischio cedimento, riempimento con materiale drenante, realizzazione di un sistema di palificate e piantumazione talee.	67.900,00	29.100,00	97.000,00	Esecutivo	No	S	O	12	760	NO	100	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Lista d'attesa
ASTI	Mombercelli		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA COMUNALE RESIO	Il progetto ESECUTIVO è finalizzato alla "mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Strada Comunale Resio" con definizione dell'assetto geologico di un tratto della lunghezza di circa 1 Km del Rio Resio e delle opere di regimazione delle acque meteoriche a margine della omonima Str. Comunale. Rispetto al progetto definitivo di € 400.000 approvato con D.G.C. n 30/2015 sono già stati realizzati lavori per € 100.000. Il presente costituisce ulteriore lotto immediatamente cantierabile.	44.000,00	36.500,00	80.500,00	Esecutivo	No	S	O	14	2.259	NO	55	83,0	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
NOVARA	Pisano		Sistemazione idrogeologica strada comunale Reg. Magetto in sponda sx rio affluente torrente Tiasca	Ripristino stabilità sede stradale e corretta regimazione delle acque meteoriche in situazione di dissesto idrogeologico.	45.000,00	5.000,00	50.000,00	Definitivo	No	S	O	3	793	NO	86	11,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TORINO	Pralormo		Completamento opere di consolidamento sottoscarpa Via Umberto I e vie d'accesso afferenti	Completamento delle opere già in parte finanziate con D.D. 2585/2016 del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte (attualmente in corso di realizzazione) e sistemazione delle circostanti vie d'accesso coinvolte nella gestione dei flussi meteorici, mediante correzione delle livellette e realizzazione di opere di regimazione.	50.000,00	15.000,00	65.000,00	Esecutivo	No	S	O	30	1.957	NO	25	30,0	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
ALESSANDRIA	Castelletto d'Erro		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE NOIRA-MOTTINO	IL COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO NECESSITA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE NOIRA-MOTTINO INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 CONSEGUENTE ALLE CALAMITA' NATURALI VERIFICATE IN QUEL PERIODO IN TUTTO IL PIEMONTE (GIA' SEGNALATE AL SERVIZIO OO.PP. PRONTO INTERVENTO DELLA REGIONE)	51.300,00	5.700,00	57.000,00	Esecutivo	No	S	O	5	148	NO	71	11,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TORINO	Giaveno		Consolidamento scarpata in strada borgata Provonda. Comune di Giaveno	Manutenzione straordinaria della viabilità con risoluzione del rischio idrogeologico della Strada Borgata Provonda, mediante ripristino dei danni e dei cedimenti della porzione di valle della carreggiata, realizzando una scogliera in massi cementati per la stabilizzazione del rilevato stradale della strada superiore e a contenimento della scarpata della strada di valle, con uno sviluppo totale di circa 35 m.	53.800,00	16.200,00	70.000,00	Definitivo	No	S	O	72	16.455	SI	50	30,1	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
Cuneo	Santo Stefano Roero		Sistemazione dei dissesti interferenti con la viabilità comunale in loc.tà Cà Bianca	I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici lungo l'unica strada di accesso alla Fraz. Cà Bianca dove risiedono due importanti realtà lavorative artigianali. I lavori previsti contemplano la manutenzione e la realizzazione di tombini, cunette, fossi di guardia, opere di sostegno ed il rifacimento della pavimentazione. Il Comune è in grado di appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine ottobre.	55.000,00	16.500,00	71.500,00	Esecutivo	No	S	NC	13	1.390	NO	78	30,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Lista d'attesa
TORINO	Volpiano		Al fine di attuare le previsioni di ampliamento del PRG Cimiteriale, si rende necessario deviare il canale Comunale, cosiddetto rio del Gavò	Gli interventi in progetto hanno come obiettivo la sistemazione idraulica del rio Gavò tale da consentire la futura espansione lungo il lato meridionale del cimitero comunale. Si prevede pertanto di deviare il rio nel tratto adiacente al cimitero, sfruttando la posizione favorevole di un lago esistente	60.000,00	120.000,00	180.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	32	15.416	NO	100	200,0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuali	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
VERBANO_CUSIO_OSSOLA	PIEDIMULERA		DISGAGGIO VERSANTE LOC. MORLONGO A PROTEZIONE ABITATI GOZZI SOPRA/COLETTO IN FRAZ. DI CIMAMULERA	Versante roccioso loc. Morlongo; le opere di bonifica e disgaggio del settore di versante soggetto a crolli, successivo rivestimento con pannelli di rete metallica a contatto, rinforzata con funi in trefoli di acciaio e fissata alla roccia con barre di acciaio di lungh.max 3,00 m.	60.000,00	8.000,00	68.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	8	1.528	NO	75	13,3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
CUNEO	Roaschia		Sistemazione idraulica del Rio Combale del Forno nel concentrico di Roaschia, a difesa dell'abitato	Adeguamento della sezione idraulica nel tratto terminale del Rio Combale del Forno con realizzazione nuovo scotolare interrato per il deflusso delle acque, con opere di manutenzione straordinaria dei tratti di viabilità comunale interferita e di sistemazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, per la messa in sicurezza del concentrico a superamento della situazione di rischio prodotta dal restringimento della sezione esistente per riutilizzo aree a valle della piazza San Dalmazzo	62.794,98	142.205,02	205.000,00	Definitivo	No	S	NC	24	107	NO	100	226,5	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Lista d'attesa
TORINO	Favria		Ricostruzione di un tratto di roggia com.le causa di allagamenti a interrati dei plessi scolastici	L'intervento in progetto consiste nella costruzione -su strada comunale- di un nuovo tratto della roggia di Favria in sostituzione dell'esistente fortemente danneggiato nel tratto adiacente il complesso scolastico nel concentrico di Favria mediante tubi in cls. DN1000. L'intervento risulta immediatamente cantierabile in quanto non risulta necessario acquisire alcun parere ed eseguibile in 60-70 giorni	75.000,00	300.000,00	375.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	15	5.196	NO	100	400,0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TORINO	Candiolo		Messa in sicurezza del torrente Chisola a seguito alluvione del 24 e 24 Novembre 2016.	A seguito degli eventi alluvionali noti del 24 e 25 novembre 2016 e delle ripercussioni sulle difese spondali dell'alveo del torrente chisola, obiettivo del presente progetto è di eseguire interventi urgenti lungo l'alveo del torrente chisola lungo il tratto di percorso che attraversa il territorio di Candiolo. Gli interventi in questa fase si limitano a manutenzione straordinaria al rimodellamento dell'alveo, degli argini con materiale litoide, dai depositi formati in loco negli anni	95.000,00	28.500,00	123.500,00	Esecutivo	No	S	O	12	5.669	NO	100	30,0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TORINO	San Mauro Torinese		Lavori di pulizia del canale interrato Sambuy	Lavori di disostruzione e pulizia di materiale litoide presente all'interno di canale interrato volti al miglioramento del deflusso idraulico delle acque correnti nello stesso e di salvaguardia dell'integrità della struttura del canale.	120.000,00	12.000,00	132.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	13	19.085	SI	100	10,0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
ALESSANDRIA	Serralunga di Crea		MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI CARREGGIATA IN STRADA COMUNALE VIGNASSA	L'intervento immediatamente cantierabile riguarda la sistemazione di un versante in continuo movimento e conseguentemente il consolidamento della sede stradale. Il progetto prevede la realizzazione di un muro di contenimento fondato su micropali e tiranti per il contenimento della scarpata di valle a sostegno della sede stradale e della formazione di una gabbionata a stabilizzazione della scarpata a monte al fine di bloccare tutto il movimento franoso e limitare l'impatto visivo.	30.800,00	13.200,00	44.000,00	Esecutivo	No	N	NC	9	562	NO	96	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
ASTI	Valfenera		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO LUNGO STRADA COMUNALE SAN SEBASTIANO	Il tratto di strada Comunale San Sebastiano, non nuovo a precedenti fenomeni franosi, in prossimità dei mappali n. 187 e 189 del foglio n. 17 risulta essere stato interessato da un movimento franoso localizzato verso il lato ovest della carreggiata e tutt'ora in evoluzione. In assenza di interventi di consolidamento, la scarpata stradale in oggetto è destinata a progredire nel suo scivolamento verso valle mettendo in evidente pericolo la circolazione dei veicoli in detto punto della strada.	35.000,00	15.500,00	50.500,00	Definitivo	No	N	NC	22	2.462	SI	33	44,3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
ALESSANDRIA	Odalengo Piccolo		Lavori di riduzione del rischio idrogeologico	L'intervento prevede l'introduzione delle "berlinesi" (paratie costituite da una serie di micropali di opportuna lunghezza disposti lungo una linea retta realizza-ti a interassi variabili) con sovrastante cordolo di collegamento, per la stabilità del versante ed evitare all'acqua generata da eventi meteorologici con fenomeni igrometrici importanti di erodere la banchina stradale causando il cedimento della stessa.	37.995,44	16.350,00	54.345,44	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	N	NC	8	262	NO	100	43,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
TORINO	Pratiglione		LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE BERCHERA	TRATTASI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO DI SOSTEGNO A MENSOLA IN C.A. DELL'ALTEZZA DI METRI 3, E LUNGHEZZA M.28, IN PRESENZA DI VERSANTE CON ACCLIVITA' MOLTO SPICCATA, A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE	38.000,00	11.800,00	49.800,00	Definitivo	No	N	NC	8	535	NO	100	31,1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuali	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
ASTI	Vinchio		Sistemazione idrogeologica di un tratto di via Cortiglione (unico accesso per un'abitazione)	L'intervento prevede la realizzazione di un tratto di solettone della lunghezza di 23 metri su pali trivellati diametro 800 mm. della profondità di m. 15, per ripristinare il regolare transito su via Cortiglione. La strada era stata danneggiata da uno smottamento nel novembre 2014, successivamente aggravatosi, e risulta compresa negli elenchi del Settore Tecnico Regionale competente. L'intervento risulta cantierabile in tempi brevi in quanto non necessita di autorizzazioni/nulla osta.	44.000,00	20.000,00	64.000,00	Definitivo	No	N	NC	9	601	NO	80	45,5	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
ALESSANDRIA	LU		RIPRISTINO FRANA STRADA TRISOGLI/BODELACCHI	L'intervento progettato deve risolvere le problematiche relative alla sistemazione della strada Trisogli/Bodelacchi oggetto di frana nel 2014 e già segnalata al Servizio di Alessandria. E' previsto un intervento di sistemazione e consolidamento del fondo stradale, una regimazione delle acque meteoriche e il ripristino del manto stradale.	50.000,00	10.000,00	60.000,00	Esecutivo	No	S	O	22	1.122	NO	33	20,0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
VERCELLI	Cellio		PREVENZIONE ALTO RISCHIO FRANE SU VERSANTI A MONTE FR. CAREGA, CASACCIA, VALMONFREDO, L. VIGANALLO	Gli interventi previsti riguardano la messa in sicurezza di versanti in frana attraverso la realizzazione di opere di contenimento (scogliere in massi), la posa di reti armate, la realizzazione di un rinforzo strutturale ad un muro di sostegno la viabilità comunale di accesso alla Frazione Valmonfredo. Interventi finalizzati a salvaguardare l'utenza in quanto tutti prospicienti viabilità comunali. il progetto esecutivo è stato approvato con delibera Giunta Comunale n.11 del 03.05.2017	54.600,00	23.400,00	78.000,00	Esecutivo	No	N	NC	10	810	NO	72	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
TORINO	Sciolze		Opere di consolidamento dei movimenti franosi presso Regione Garavaglia.	L'intervento in Regione Garavaglia interessa una viabilità di tipo Comunale che collega l'omonima regione con il concentrico di Sciolze. Gli interventi consistono in scavo per inserimento di cordolo in cemento armato su micropali, consolidamento della	60.000,00	30.000,00	90.000,00	Fattibilità tecnica / esecutiva	No	N	NC	11	1.459	NO	78	50,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
ALESSANDRIA	CAMINO		Intervento di ripristino del ponte di prima categoria sul rio Dardagna sulla S.C. "Ballaoche"	Oggetto del progetto è il rifacimento del ponte di prima categoria sul rio Dardagna, lungo la S.C. "Ballaoche", inserito nei piani di Protezione Civile come "strategico" per la gestione delle emergenze e attualmente interdetto al traffico a causa di un degrado avanzato della struttura. Data la difficoltà di operare un consolidamento e per adeguare il ponte sia dal punto di vista idraulico, che ai sensi delle NTC 14/01/2008, si prevede la realizzazione di un nuovo ponte in calcestruzzo armato.	68.850,00	7.650,00	76.500,00	Definitivo	No	S	NC	18	807	NO	89	11,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
ASTI	Calosso		lavori di consolidamento del movimento franoso lungo la strada comunale Fea	L'intervento consiste nel consolidamento del rilevato stradale nel tratto iniziale di strada comunale Fea, con la mitigazione del movimento franoso in atto sulla sponda stradale di valle, mediante la realizzazione di pali di fondazione in cls, con sovrastante platea e muro di sostegno in c.a. con sovrastante barriera metallica di sicurezza stradale, successiva rappazzatura del tratto stradale a ridosso del manufatto realizzato con materiale inerte e calcestruzzo bitumato del tipo Binder.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	Esecutivo	No	N	NC	16	1.279	NO	100	50,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
TORINO	Pinerolo		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO DI PINEROLO PRIMI INTERVENTI	Il progetto prevede la realizzazione di un canale parallelo al Canale della Motta Grossa, interrato per una lunghezza di circa 240 m sotto la strada provinciale, che lavorerà in affiancamento a quello esistente alleggerendone notevolmente la portata in arrivo e bypassando la zona critica a monte della borgata, più densamente abitata e periodicamente allagata, con scarico nel corpo ricettore a cielo libero posto a valle e avente sezione maggiore e tre pozzi drenanti nella zona del Parco Olimpico	100.000,00	216.411,93	316.411,93	Esecutivo	No	N	NC	50	35.808	SI	100	216,4	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
ALESSANDRIA	Pozzol Groppo		LAVORI DI RIPRISTINO CORPO STRADALE VIA GUAGNINO E SISTEMAZIONE VIA CAGNARELLO	Interventi di ripristino della funzionalità di infrastrutture comunali (via Guagnino/via Cagnarello) danneggiate da avversità atmosferiche e fortemente compromesse con problemi di percorribilità. Opere strutturali di contenimento a protezione dell'abitato di Guagnino. E sistemazione via Cagnarello.	51.000,00	9.000,00	60.000,00	Esecutivo	No	N	NC	14	328	NO	88	17,6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Lista d'attesa
VERCELLI	Fobello		Messa in sicurezza strada Comunale Roy-Cervatto presso Torno	Il versante sottostante la strada Comunale Roy-Cervatto è interessato da un fenomeno franoso che minaccia la stabilità del manufatto ed dell'acquedotto adiacente. L'intervento necessita di autorizzazione idraulica e paesaggistica. A seguito della copertura finanziaria, in 30 gg sarà redatto progetto esecutivo; per l'esecuzione sono previsti 60 gg	53.000,00	6.000,00	59.000,00	Fattibilità tecnica / esecutiva	No	N	NC	28	196	NO	100	11,3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Lista d'attesa

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuali	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
TORINO	None		Opere consolidamento Via S Lorenzo. Richiesta contributo per comuni piemontesi. Art.14 LR. 6/2017	L'intervento consiste nella realizzazione di tratto di muro in c.a. di circa 30 ml. per contenimento della Via S.Lorenzo. Si provvederà ad abbassare (circa 20 cm) la quota dell'attuale piano viario al fine di consentire un'altezza netta di almeno ml. 4,20 in prossimità del sottopasso della S.P.23-Sestriere. Tale altezza permetterebbe l'accesso al Villaggio S Lorenzo ad eventuali mezzi di soccorso. Via S Lorenzo è l'unica arteria viabile di penetrazione al suddetto Villaggio (circa 300 abitanti)	55.000,00	24.927,00	79.927,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	N	NC	25	8.005	NO	100	45,3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	Lista d'attesa
ASTI	CORTANZE		Intervento di messa in sicurezza di versante franoso tramite la realizzazione di muro di sostegno	Intervento volto alla messa in sicurezza di un versante interessato da movimenti franosi che bloccando e rendono inagibile e non percorribile una porzione della viabilità comunale in Strada Vassola. L'intervento prevede la realizzazione di un muro di sostegno dotato di pali di fondazione che garantirà il contenimento di eventuali movimenti franosi. Situazione già segnalata alla Regione Piemonte Servizio OO.PP. e Difesa suolo sede di Asti in data 19/03/2011	43.996,29	9.000,00	52.996,29	Definitivo	No	N	NC	4	277	NO	67	20,5	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Lista d'attesa
TORINO	Pavarolo		Consolidamento movimenti franosi sottostanti il centro abitato e asfaltatura strade.	Progetto per l'esecuzione dei lavori di consolidamento movimenti franosi a difesa del versante sottostante il centro abitato e adiacente allo studio-museo Felice Casorati (spazio museale di rilievo nazionale realizzato dal comune di Pavarolo). I lavori prevedono la fornitura, posa e armatura di micropali con getto di cls e la riasfaltatura dell'area oggetto di intervento e di alcuni tratti di strada del concentrico.	60.000,00	12.000,00	72.000,00	Esecutivo	No	N	NC	4	1.102	NO	33	20,0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Lista d'attesa