

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	Ubicazione e nell'abitato	Edificio fruito con presenza costante	Punteggio criteri oggettivi	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria	
TORINO	Borgofranco d'Ivrea		MANUTENZIONE COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE CON BONIFICA AMIANTO	Rifacimento copertura magazzino comunale sito in prossimità del campo sportivo e a margine del centro abitato utilizzato in modo continuativo, con mantenimento delle strutture metalliche e rimozione totale del manto di copertura in lastre di cemento-amianto	48.050,00	20.600,00	68.650,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	no	S		3.732	SI		42,9	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	4,50	7,50	Finanziamento ammissibile	
ASTI	Monale		sostituzione della copertura in fibrocemento amianto del fabbricato Comunale "Ex-Stalla"	ARPA e ASL hanno certificato che le lastre di copertura del fabbricato contengono amianto con indice di degrado avanzato, friabile e in cattiva conservazione, condizione di elevata pericolosità che impone l'intervento urgente di rimozione. Il fabbricato è sito all'interno dell'abitato, attiguo ad edifici residenziali, a poca distanza dall'edificio scolastico e dal parco giochi comunale. Il Comune ha aderito al programma SPRAR per le operazioni di ospitalità di popolazioni migranti.	49.000,00	34.000,00	83.000,00	Esecutivo	No	S		984	SI		69,4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	7,00	Finanziamento ammissibile	
ALESSANDRIA	Strevi		Bonifica edifici comunali mediante rimozione coperture contenenti fibre di amianto site nell'abitato.	L'amministrazione comunale intende rimuovere tutte le coperture di edifici pubblici (comunali) contenenti amianto con superficie friabile ed in cattivo stato di conservazione presenti nell'abitato, fruiti con presenza continua. Il progetto realizzato prevede l'immediata cantierabilità; l'esecuzione dei lavori verrà ultimata entro il mese di agosto 2017 e subito rendicontata. Si dispone bozza del bando di gara d'appalto da utilizzare se il contributo della Regione Piemonte verrà confermato.	90.000,00	36.000,00	126.000,00	Esecutivo	No	S		2.019	NO		40,0	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,50	6,50	Finanziamento ammissibile	
CUNEO	Bra		L'edificio oggetto di intervento è situato in Bra Via Piumati n. 112 intercluso in un'area adibita a servizi. Catastralmente risulta censito al foglio 48 particella 394 categoria B/5 in piena proprietà del Comune di Bra. L'edificio attualmente è destinato in parte ad ospitare uffici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ed in parte ospita associazioni cittadine. La richiesta in oggetto è per i lavori di bonifica ambientale con rimozione dell'amianto negli edifici pubblici infatti il manto della copertura della struttura risulta essere in fibrocemento contenente amianto.	60.000,00	33.612,00	93.612,00	Esecutivo	Si	S			29.737	SI		56,0	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,50	6,50	Finanziamento ammissibile	
ALESSANDRIA	Vignale Monferrato		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA DELLA COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO DELLA CAPPELLA DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE	Il Comune di Vignale Monferrato, al censimento 2011, constava di 1064 abitanti residenti; il territorio comunale è compreso nel SIN di Casale Monf. per la presenza di amianto ed è da sempre impegnato nelle campagne di bonifica. Tra gli immobili comunali resta da bonificare la copertura della cappella/chiesa cimiteriale in oggetto. La manutenzione straordinaria comprende inoltre il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura facciate.	31.000,00	15.000,00	46.000,00	Definitivo	No	S		1.006	SI		48,4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	6,00	Finanziamento ammissibile	
CUNEO	Prazzo		Lavori di manutenzione straordinaria. Bonifica di copertura in amianto con copertura in lamiera.	Bonifica di 2 coperture in amianto su fabbricati di proprietà comunale, destinati a civile abitazione. Priorità: 1)Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti; 2)Intervento su edificio con presenza di amianto in matrice friabile, posto nell'abitato, a circa 130 mt dalle Scuole dell'Infanzia e Primaria e dal parco giochi pubblico (rilevamento amianto del 24/03/2017 - sopralluogo congiunto ARPA Piemonte e Asl CN1); 3)Progettazione; 4)Comune impegnato nell'ospitalità delle popolazioni migranti	82.000,00	10.000,00	92.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		170	NO		12,2	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	Finanziamento ammissibile
CUNEO	Venasca		Manutenzione straordinaria della bocciofila comunale sita presso gli impianti sportivi di Venasca	Il fabbricato della Bocciofila comunale, oggetto di intervento, è situata al centro di un'area residenziale e sportiva. La copertura esistente in eternit è gravemente danneggiata, con molte infiltrazioni d'acqua e con rilascio di fibre di amianto nell'amb	50.700,00	27.300,00	78.000,00	Esecutivo	No	S		1.437	NO		53,8	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	6,00	Finanziamento ammissibile

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	Ubicazione e nell'abitato	Edificio fruito con presenza costante	Punteggio criteri oggettivi	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria	
Novara	Varallo Pombia		Rimozione e smaltimento copertura in cemento-amianto palestra scolastica comunale	Si procederà alla rimozione e smaltimento a norma di legge delle lastre di "eternit" in cemento amianto relative alla copertura della palestra scolastica comunale, a seguire si dovrà necessariamente provvedere posando delle nuove lastre in lamiera grecata a protezione della palestra, nonchè alla posa di nuove lattonerie entro 45 giorni naturali consecutivi	72.000,00	8.000,00	80.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		4.951	NO		11,1	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	Finanziamento ammissibile	
TORINO	Sparone		Rimozione manti in cemento amianto (eternit) e rifacimento copertura edicole funerarie comunali	L'area cimiteriale è ubicata nel concentrico, con presenza di fabbricati residenziali e ad uso sociale all'intorno. La porzione di edicole comunali fuori terra lungo il prospetto sud, confinante con la via pubblica, ha copertura a una falda inclinata con manto a lastre in eternit e presenta segni di usura e ammaloramento per vetustà. Il progetto prevede la bonifica con rimozione/smaltimento delle lastre ed il rifacimento della copertura per eliminare ogni potenziale fonte di esposizione.	46.230,00	20.770,00	67.000,00	Definitivo	No	S		1.038	NO		44,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	6,00	Finanziamento ammissibile	
TORINO	Strambino		RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO COPERTO E MAGAZZINO DI VIA COTONIFICIO	I lavori consistono nella rimozione e smaltim. del tetto e pareti in cemento amianto (eternit) da un parcheggio comunale coperto e dall'adiacente magazzino. La struttura è sita nel centro abitato, vicino al mercato, ed è utilizzata da accesso e parcheggio ad attiv. commerciali e servizi sociali (Croce Rossa, Prot. Civile, Gruppo Anziani). Si prevede la rimozione dell'amianto, il ripristino delle strutture portanti in ferro e della rete di raccolta acqua piovana e la copertura del magazzino.	60.000,00	54.000,00	114.000,00	Esecutivo	Si	S		6.263	SI		90,0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	6,00	Finanziamento ammissibile	
BIELLA	Portula		Intervento di bonifica copertura amianto loculi Cimitero di Portula Matrice.	Il progetto prevede la rimozione del manto di copertura dei loculi del Cimitero di Portula Matrice, ora ad una falda in eternit, con adeguata procedura di smaltimento. Allo stato attuale si presenta deteriorato, causando infiltrazioni d'acqua nella parte sottostante, con conseguente distacco degli intonaci. Si procederà quindi con la posa di un nuovo manto in lamiera preverniciata, con conseguente nuova lattoneria.	22.750,00	9.750,00	32.500,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		1.269	SI		42,9	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,50	5,50	Finanziamento ammissibile
CUNEO	Piobesi d'Alba		Lavori di realizzazione nuova pavimentazione con opere complementari.	Lavori di realizzazione nuova pavimentazione con opere complementari (rete fognaria e muratura) e sostituzione di copertura in fibrocemento-amianto sul blocco di loculi esistenti presso il nucleo storico del Cimitero di Piobesi d'Alba. (C.U.P. E27H1500126	68.000,00	37.000,00	105.000,00	Esecutivo	No	S		1.288	NO		54,4	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,50	5,50	Lista d'attesa	
TORINO	Caluso		Rifacimento tetto in amianto dell'immobile destinato a Micro Nido nell'abitato del capoluogo	L'intervento riguarda l'immobile comunale, destinato a Micro Nido ed altre attività socio educative di interesse collettivo con presenza costante pari a 11 mesi su 12, e prevede la realizzazione di una nuovo manto di copertura in pannelli autoportanti precoibentati previa rimozione e bonifica delle lastre in eternit esistenti. Caluso è impegnato in operazioni di ospitalità per migranti con protocollo d'intesa Prefettura, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali Caluso del 12/2016	60.000,00	39.800,00	99.800,00	Esecutivo	No	S		7.586	NO		66,3	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	5,50	Lista d'attesa	
Alessandria	LERMA		manutenzione straordinaria cimitero comunale e bonifica copertura in amianto	è prevista la bonifica integrale delle coperture in ETERNIT e la sostituzione delle stesse con lamiera grecate in acciaio zincato, la sostituzione dei pluviali, dei faldali e delle gronde, nonchè del cancello di ingresso.	42.000,00	18.000,00	60.000,00	Esecutivo	No	S		869	NO		42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	5,00	Lista d'attesa
Alessandria	Novi Ligure		Demolizione, rimozione e bonifica di ex edificio scolastico realizzato con materiali contenenti fibre di amianto.	Si prevede : demolizione, rimozione e bonifica di area su cui insiste ex fabbricato scolastico. L'edificio ricopre un'area di mq. 1300; fortemente deteriorato, e costruito con pannelli prefabbricati contenenti isolante in fibre di amianto, sarà oggetto di bonifica per eliminare la criticità del sito (D.M. 6/9/1994).L'area di pertinenza, piantumata e posta nelle adiacenze di un nuovo plesso scolastico, sarà destinata a giardino, con a margine un'area a parcheggio a servizio della scuola.	60.000,00	220.000,00	280.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		28.154	SI		366,7	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	Lista d'attesa
ASTI	ASTI		RIFACIMENTO TETTO IN AMIANTO DELLA SALA CONSIGLIARE E INTERVENTI SUGLI IMPIANTI	IL PROGETTO PREVEDE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SALA CONSIGLIARE UBICATA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO (SITO IN CENTRO CITTA'), IN LASTRE DI ETERNIT FRIABILE CON COPERTURA IN COPPI E L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTIVOLATILI. L'INTERVENTO RIGUARDA INOLTRE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESISTENTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ARIA E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE. E' GIA' STATO ACQUISITO IL PARERE DELLA SOVRINTENDENZA. RICALCA I CRITERI 4,8,9,10,13.	50.000,00	22.000,00	72.000,00	Definitivo	No	S		76.202	SI		44,0	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	Lista d'attesa	

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	AREA SUPERF. COMUN. KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	Ubicazione e nell'abitato	Edificio fruito con presenza costante	Punteggio criteri oggettivi	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria	
ASTI	Nizza Monferrato		Rimozione di lastre in fibrocemento amianto per bonifica palazzina Piazza Cavour	Objetto dell'intervento è la rimozione delle lastre di fibrocemento amianto nel tetto della palazzina in Piazza Cavour, con sostituzione di lastra coibentata e ripristino manto di copertura, con possibile revisione della struttura lignea della copertura, revisione della lattoneria e installazione linea vita. Progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57/2017	37.950,00	17.050,00	55.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		10.429	SI		44,9	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	5,00	Lista d'attesa
CUNEO	Casteldelfino		Progetto di manutenzione straordinaria di edificio cimiteriale	Sostituzione del manto di copertura esistente in cemento amianto (fortemente deteriorato, friabile, con dispersione spontanea delle fibre e rischio salute fruitori) con altro in lamiera metallica e orditura lignea. Attenzione criteri assegnazione contributi: popolazione inferiore a 5000 abitanti. Intervento di manutenzione straordinaria su edilizia cimiteriale. Beneficiario non inadempiente rispetto agli ultimi contributi. Cofinanziamento del 30%. Si dispone di progettazione esecutiva.	41.528,60	17.797,97	59.326,57	Esecutivo	No	S		157	NO		42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	5,00	Lista d'attesa	
NOVARA	NOVARA		RIMOZIONE AMIANTO COPERTURA SCUOLA BOTTACCHI	Sostituzione totale delle lastre di copertura in cemento amianto con nuove lastre in alluminio preverniciato, comprensiva delle opere di isolamento termico del solaio sottostante, ripristino dei frontalini esterni, sistemazione delle orditure lignee	147.019,22	49.980,78	197.000,00	Esecutivo	NO	N		104.380	SI		34,0	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	5,00	Lista d'attesa	
TORINO	Bolengo		SOSTITUZIONE COPERTURA DEL CAPANNONE PLURIUSO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Intervento sulla copertura che presenta uno strato di degrado in atto evidenziato dalla presenza di alcune lastre danneggiate, al fine di eliminare il rischio amianto legato alla sospetta presenza dello stesso nelle onduline di copertura e, al contempo, ridurre il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale, aumentando l'isolamento termico dell'involucro	77.070,00	33.030,00	110.100,00	Esecutivo	No	S		2.137	NO		42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	5,00	Lista d'attesa	
VERCELLI	Prarolo		Opere di straordinaria manutenzione e bonifica del manto di copertura del palazzo comunale.	L'intervento consiste nella sostituzione del manto di copertura ora in eternit con la posa di nuovo manto in lamiera grecata coibentata al fine di isolamento termico e contenere i consumi. Realizzazione di impianto fotovoltaico per l'approvvigionamento elettrico delle pompe di calore esistenti.	38.500,00	16.500,00	55.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		705	SI		42,9	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	5,00	Lista d'attesa	
ALESSANDRIA	Bosco Marengo		Rifacimento del manto di copertura del magazzino comunale posto nell'ambito del centro abitato.	Sostituzione dell'attuale copertura costituita da lastre in fibrocemento amianto con riposizionamento di nuova copertura con lamiere preverniciate e coibentate.	40.000,00	15.000,00	55.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		2.457	NO		37,5	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,50	4,50	Lista d'attesa
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA		Manutenzione straordinaria colombario di proprietà comunale sito nel cimitero di Loc. San Giacomo	Opere di manutenzione straordinaria alla copertura di colombario di proprietà comunale distinto con la lettera A per la bonifica con rimozione e smaltimento della copertura esistente in fibrocemento amianto (Eternit) e posa di lamiera grecata di alluminio. Opere di manutenzione straordinaria al locale autopsie posto sempre all'interno del cimitero della Loc. San Giacomo. Sistemazione degli ingressi e del muro di recinzione.	31.800,00	15.000,00	46.800,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		1.512	NO		47,2	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	3,50	4,50	Lista d'attesa	
ALESSANDRIA	Solero		LOCULARIO COMUNALE_rifacimento copertura in cemento amianto e sistemazione facciate	I lavori consistono nel rifacimento totale della copertura di un loculario realizzato a fine anni '70 in cemento amianto. Il progetto prevede la sostituzione totale della lattoneria, della struttura lignea e delle lastre. Verranno eseguiti anche interventi di sistemazione dei cornicioni e delle facciate che presentano evidenti segni di degrado.	55.000,00	10.000,00	65.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		1.645	SI		18,2	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	3,50	4,50	Lista d'attesa	
ALESSANDRIA	Predosa		Manutenzione straordinaria del cimitero con rimozione coperture in amianto	L'intervento prevede la bonifica delle coperture in amianto tuttora presenti su uno dei più vetusti colombari del cimitero del capoluogo. Il cimitero sorge nell'abitato ed è frequentato con presenza costante. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni: Rimozione dell'amianto presente e successiva posa di nuova copertura; ripristino del cornicione.	48.600,00	5.400,00	54.000,00	Esecutivo	No	S		2.048	NO		11,1	1,00	0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00	Lista d'attesa	
NOVARA	Casaleggio Novara		Sistemazione tetto palazzo municipale con eliminazione amianto	Rimozione manto di copertura in eternit, sostituzione orditura in legno e rifacimento nuovo manto di copertura.	35.000,00	15.000,00	50.000,00	Nessuno	No	S		926	NO		42,9	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00	Lista d'attesa	
VERBANO_CUSIO_OSSOLA	Crevoladossola		Manutenzione straordinaria degli edifici colombari dei cimiteri di Pregliua e di Crevola.	Rimozione della copertura esistente di fibrocemento con amianto o in lastre di pietra e sostituzione con un manto di copertura a tegole piane in lastre in fibrocemento senza amianto di colore grigio scuro, previa posa di membrana sottotegola in polipropilene impermeabile. Rifacimento delle lattonerie esistenti in rame/lamiera con lattonerie in lamiera zincata preverniciata, graffata. Rifacimento degli intonaci ammalorati e tinteggiatura finale a tempera forte. Manutenzione di griglie e pozzetti.	87.500,00	87.500,00	175.000,00	Esecutivo	No	S		4.655	NO		100,0	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00	Lista d'attesa	

PROVINCIA	COMUNE	CONS O UNIONE	OGGETTO	RELAZIONE DETTAGLIATA	IMPORTO RICHiesto	IMPORTO COFINANZ	IMPORTO COMPLESS.	LIVELLO PROGETTUALE	LAVORI AVVIATI	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	AREA SUPERF COMUN KM2	Numero di abitanti	Comuni che ospitano i migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili (media)	Ubicazione e nell'abitato	Edificio fruito con presenza costante	Punteggio criteri oggettivi	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria
VERCELLI	Costanzana		RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO POLIVALENTE	TRATTASI DI UN RIFACIMENTO MEDIANTE UN RIVESTIMENTO CON LAMIERA PREVERNICIATA DI UNA COPERTURA ESISTENTE IN ETERNIT . IL NUOVO TETTO SI APPOGGIA SU UNA GUAINA BITUMINOSA CHE COPRE GIA' L'ETERNIT. TUTTO DOTATO DI NUOVA LATTONERIA . DI FATTO TRATTASI DI INCAPSULAMENTO/CONFINAMENTO FISICO DEL MANTO DI ETERNIT	45.000,00	20.000,00	65.000,00	Esecutivo	SI	N		797	NO		44,4	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	Lista d'attesa
VERCELLI	Lozzolo		SOSTITUZIONE COPERTURA ETERNIT E CONSOLIDAMENTO STATICO	Sostituzione di copertura in eternit dell'ala centrale Nord del Cimitero Comunale e consolidamento strutturale del muro perimetrale in blocchi di calcestruzzo e del porticato di ingresso con sostituzione di una parte della struttura lignea.	50.000,00	5.000,00	55.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S		822	NO		10,0	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00	Lista d'attesa
VERCELLI	VERCELLI		INTERVENTI SU STRUTTURE SPORTIVE DELL'ENTE - Bonifica delle coperture contenenti fibre di amianto.	Trattasi di progetto unico di bonifica delle coperture in lastre di cemento-amianto presenti presso: - Palestra Polivalente "PalaPregnoletto"; - Centro Sportivo Maglione - bocciodromo; - Centro Sportivo Olimpia - bocciodromo. Impianti sportivi individuati tra gli altri, in ordine di priorità, sulla base degli accertamenti condotti da ARPA nell'ambito di un più ampio programma di monitoraggio. E' previsto il rifacimento delle coperture con lastre metalliche nervate con interposto strato coibente.	200.000,00	150.000,00	350.000,00	Esecutivo	No	N		46.754	SI		75,0	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	4,00	Lista d'attesa
ALESSANDRIA	Rivarone		Rifacimento copertura colombario comunale con rimozione copertura in cemento amianto	Realizzazione ponteggio, rimozione copertura in cemento amianto per circa 100 mq. e conferimento a discarica autorizzata, rimozione e smaltimento lattoneria ml. 50 circa, formazione nuova copertura con posa di listelli cm. 4X5, fornitura nuova copertura con pannelli in doppia lamiera preverniciati , fornitura di nuova lattoneria in acciaio zincato preverniciato.	16.000,00	3.000,00	19.000,00	Nessuno	No	S		381	NO		18,8	1,00	0,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	Lista d'attesa