

Graduatoria categoria: B1C - Cimiteri

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	Cimiteri (O, NC)	Area sup. comunale KM ²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio per cimiteri	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORI A	
TO	Colleretto Castelnuovo		Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria cimitero comunale	I lavori consistono nella realizzazione di opere di manutenzione straordinaria (rampa di accesso, sostituzione pavimentazione esterna ed interna dei vialetti, realizzazione di area per la dispersione delle ceneri, manutenzione dei muri perimetrali e cancelli	20.000,00	20.000,00	10.000,00	Definitivo	No	S	O	6	332	SI	> 70 %	50,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziato 1 ^a fase	
AT	Castelnuovo Don Bosco		lavori di manutenzione straordinaria dei viali interni e d'accesso al cimitero Comunale	opere di manutenzione straordinaria del cimitero Comunale del concentrico del Paese, consistenti nella sostituzione della pavimentazione delle aree d'accesso e di alcuni viali interni del Cimitero	38.495,00	38.495,00	16.500,00	Esecutivo	No	S	O	22	3.272	SI	> 70 %	42,9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziato 1 ^a fase	
AL	Visone		Intervento di manutenzione straordinaria dell'ingresso del cimitero comunale	Occorre ripristinare un livello ottimale di decoro e di sicurezza del Cimitero. Gli interventi necessari interessano l'ingresso cimitero e porzione di muro perimetrale. Essi sono volti principalmente ad eliminare l'umidità risalente che disgrega gran parte degli intonaci, ripristinare i medesimi e relative tinteggiature. A completamento si prevede il ripristino delle coperture e lattonerie. I lavori in oggetto non necessitano di alcuna autorizzazione preventiva e sono prontamente cantierabili.	45.000,00	45.000,00	15.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	13	1.194	SI	> 70 %	33,3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziato 1 ^a fase	
NO	Suno		Completamento pavimentazione cimitero	Il Cimitero Comunale, sito in via Europa, necessita di opere di pavimentazione in autobloccanti, conforme alla pavimentazione attuale degli altri lotti. Tra l'altro necessita anche di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche attraverso formazione di rampe idonee ai sensi della L.R.13/89 e smi.	60.000,00	60.000,00	25.000,00	Definitivo	No	S	O	21	2.807	SI	> 70 %	41,7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziato 1 ^a fase	
TO	Vauda Canavese		Opere di pavimentazione viali del cimitero comunale	Trattasi di intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di pavimentazione in autobloccanti sui camminamenti pedonali interni, attualmente inghiaiaiti, e potenziamento dell'attuale rete di raccolta acque meteoriche. E' inoltre previsto il miglioramento dell'accessibilità a persone con difficoltà motorie e la realizzazione di rampa di collegamento tra due aree cimiteriali in sostituzione dell'attuale scalinata.	60.000,00	60.000,00	50.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	7	1.464	SI	> 70 %	83,3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziato 1 ^a fase
BI	Mottalciata		ristrutturazione del cimitero di Santa Maria con realizzazione di servizi igienici	E' previsto il risanamento dell'androne del cimitero, la realizzazione dei servizi igienici e la tinteggiatura delle facciate	13.500,00	13.500,00	6.500,00	Esecutivo	No	S	O	18	1.437	NO	> 70 %	48,1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1 ^a fase	
VB	Madonna del Sasso		Lavori di consolidamento presso il cimitero della Frazione Artò	Realizzazione di un cordolo in c.a. di altezza pari a 60 cm e spessore di 30 cm, fondata su barre autoperforanti di lunghezza pari a 3 m, consolidamento della struttura muraria del cimitero mediante la realizzazione di due file di barre autoperforanti di lunghezza pari a 3 m e realizzazione di intonaco strutturale su tutta l'altezza del muro	17.500,00	17.500,00	7.500,00	Esecutivo	No	S	NC	15	399	SI	> 70 %	42,9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	Finanziato 1 ^a fase	
AT	San Martino Alfieri		Lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero comunale	Le opere di manutenzione straordinaria consistono in: rifacimento di manti di impermeabilizzazione sulla copertura di blocchi di loculi e risanamento cornicioni in c.a. Ripassatura manto di copertura in coppi dell'edificio di ingresso. Sostituzione di ringhiere metalliche ammalorate sia all'interno che nello spazio antistante l'ingresso. Intonacatura di un muro perimetrale e ripristino della copertina in cemento. Ripristino di alcuni camminamenti pedonali in cemento.	23.655,80	23.655,80	10.138,20	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	7	666	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1 ^a fase
BI	Piatto		Opere di sistemazione dell'area cimiteriale sia per la parte esistente, sia per l'ampliamento connesso con i nuovi loculi già edificati	Il Cimitero di Piatto è stato ampliato ad inizio anni 2000 ma le opere di sistemazione delle aree sono state eseguite in modo sommario. E' pertanto necessario procedere ai seguenti interventi di straordinaria manutenzione: - Delimitazione delle aree soggette a transito da quelle destinate alle tumulazioni; - Sostituzione della tubazione per la distribuzione dell'acqua; - Sistemazione dei vialetti mediante scarificazione, sistemazione del sottofondo e pavimentazione. - Ricavo di camera mortuaria	24.000,00	24.000,00	11.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	4	510	NO	> 70 %	45,8	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1 ^a fase
AL	Sardigliano		Sistemazione Cimitero Comunale di Cuquello	A seguito dei danni alluvionali il cimitero di Cuquello è stato interessato dallo straripamento del Rio Angiassi con conseguente sfondamento dei cancelli (n°2) di entrata e uscita, con rilascio sull'area cimiteriale di circa 60 cm di terra/detriti con distruzione fognature di scarico delle acque cimiteriali. Attività in progetto: sgombero complessivo detriti, rifacimento condutture di scarico, riposizionamento cancelli e loro rifacimento con ridefinizione del muro perimetrale del cimitero.	25.000,00	25.000,00	10.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	SI	S	O	13	406	NO	> 70 %	40,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1 ^a fase

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	Cimiteri (O, NC)	Area sup. comunale KM²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluse	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio per cimiteri	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORI A	
CN	Pradives		Manutenzione straordinaria e consolidamento muro perimetrale e piazzale di servizio del cimitero	Il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria con consolidamento statico del muro perimetrale del cimitero del concentrico, che versa in pessime condizioni di decoro e costituisce pericolo per la sicurezza del transito sulla viabilità contigua. Si prevede inoltre la manutenzione straordinaria con adeguamento igienico-sanitario del piazzale di servizio del cimitero, mediante ripristino del manto bitumato e delle pendenze per la regimazione delle acque piovane.	25.000,00	25.000,00	11.000,00	Esecutivo	No	S	O	19	250	NO	> 70 %	44,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase	
CN	Lequio Berria		Superamento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria al cimitero comunale	LAVORI AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI ACCESSI AI LOCULI COMUNALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL MAGAZZINO CIMITERIALE E DI PARTE DEI LOCULI COMUNALI E RIFACIMENTO DEL LOCALE W.C..	26.500,00	26.500,00	12.000,00	Esecutivo	No	S	O	12	487	NO	> 70 %	45,3	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase	
CN	Cartignano		Ampliamento unico cimitero del paese	L'ampliamento del cimitero verrà realizzato nell'attuale zona a parcheggio, dimensioni c.ca 16,30 x 11,50 m., tramite costruzione di un muro perimetrale in c.a. con sovrastante copertina in cls e successivo intonaco civile liscio di colore grigio. Verrà altresì aperto un varco di collegamento con il cimitero esistente, con posizionamento portone di accesso in metallo. Il progetto non prevede la realizzazione di loculi.	26.600,00	26.600,00	13.400,00	Esecutivo	Si	S	O	6	190	NO	> 70 %	50,4	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase	
AL	Montaldo Bormida		Manutenzione straordinaria cimitero comunale	Si tratta principalmente della manutenzione straordinaria del muro di cinta del Cimitero. Le varie parti, nel tempo, si sono ammalorate a causa degli eventi atmosferici e si presentano con aspetto non più decoroso. L'intervento consiste in: Costruzione gradoni in calcestruzzo con relativa ringhiera - Sistemazione pluviali in facciata al muro perimetrale con collegamenti alla rete principale - Ripristino intonaci ammalorati del muro perimetrale - Tinteggiatura completa.	28.000,00	28.000,00	12.000,00	Esecutivo	No	S	O	6	664	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
TO	Ribordone		Rifacimento scale, marciapiedi, scarico acque meteoriche, realizzazione area dispersione ceneri.	Cimitero su più livelli. La manutenzione straordinaria è condizionata dalle risorse disponibili, pertanto occorre: il ripristino delle scale e dei marciapiedi ammalorati, sostituire le grondaie e le canaline di scarico dell'acqua, completare la fognatura esistente, arredare le aree verdi con piante ornamentali, completare l'arredo della fontanella per l'acqua di servizio. Si precisa che i lavori manutenzione scale e marciapiedi ammalorati sono già iniziati prima della pubblicazione del bando	28.000,00	28.000,00	12.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	44	53	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
BI	Lessona		Opere di riqualificazione pendio nord cimitero comunale	La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di riqualificare l'area posta a nord del cimitero del capoluogo ove attualmente è presente una scalinata di accesso (da Viale Rimembranza), realizzata in occasione di un ampliamento del cimitero comunale negli anni '70 ora ritenuta non più necessaria, da tempo non utilizzabile per il degrado della sua pavimentazione. Si prevede la demolizione del manufatto e la successiva sistemazione a verde dei luoghi.	30.000,00	30.000,00	15.000,00	Nessuno	No	S	O	12	2.440	SI	> 70 %	50,0	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
TO	Chieri		Lavori di risanamento e adeguamento funzionale cimitero urbano	L'intervento prevede la sostituzione e la posa di nuovi 129 pluviali in lamiera preverniciata testa di moro e varie faldalerie presso il Cimitero centrale comunale situato in Via Caduti senza Croce n°. 1 in Chieri, in corrispondenza del terzo ampliamento. I pluviali dello spessore di 0,6 mm dimensioni 80x80 mm forma quadrata risultano necessari al fine di consentire il corretto smaltimento delle acque meteoriche editando altresì ristagni ed infiltrazioni nelle opere cimiteriali sottostanti.	30.000,00	30.000,00	15.000,00	Esecutivo	Si	S	O	54	36.595	SI	> 70 %	50,0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
CN	Bergolo		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERIO COMUNALE	Il Cimitero di Bergolo è ubicato sul crinale della collina, ad un'altitudine di 650m particolarmente esposto alle intemperie. Vento di mare con salsedine, forte tramontana, abbondanti neviccate, piogge torrenziali hanno provocato negli anni forme erosive che richiedono urgente manutenzione straordinaria consistente in: rimozione di soletta in cemento ammalorata e rifacimento, impermeabilizzazione della stessa, posizionamento lamiera in rame sagomata, pavimentazione e sistemazione del terreno adiacente	30.200,00	30.200,00	12.952,25	Esecutivo	No	S	O	3	71	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
BI	Netro		Messa in sicurezza e manutenzione cimiteri comunali	Sistemazione copertura loculi cimiteriali comunali, sostituzione di tegole e listelli ammalorati, sostituzione grondaie. Messa in sicurezza locale di deposito attrezzature cimiteriali mediante rinforzo soletta interna, sistemazione copertura e ripristino lattoneria in rame. Si precisa che le caratteristiche degli interventi sono di natura manutentiva, gli immobili non subiranno variazioni dal punto di vista estetico, pertanto non sarà necessario procedere con richiesta di svincoli sovracomunali	33.377,37	33.377,37	14.995,63	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	13	1.009	NO	> 70 %	44,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	Cimiteri (O, NC)	Area sup. comunale KM²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio per cimiteri	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORI A
NO	Castellazzo Novarese		Lavori di manutenzione straordinaria aree cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale	L'intervento consiste nei lavori di sistemazione delle aree interne al Cimitero Comunale al fine di migliorare i percorsi pedonali e carrai da parte degli utenti	35.000,00	35.000,00	15.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	11	346	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
TO	Airasca		Lavori di pavimentazione interna nel cimitero comunale	I LAVORI CONSISTONO NELLA REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTI INTERNI NEL CIMITERO COMUNALE COSTITUITI DA PAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI POSATI SU MASSETTO IN CLS. E DELIMITATI DA CORDOLI IN PIETRA, COMPRESA REALIZZAZIONE DI CADITOIE PER SCOLO ACQUE METEORICHE.	35.350,00	35.350,00	15.150,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	16	3.794	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
CN	Salmour		manutenzione straordinaria di edificio cimiteriale posto all'ingresso del Cimitero Comunale	Intervento di manutenzione straordinaria di edificio cimiteriale posto all'ingresso del Cimitero Comunale, consistente nella ripassatura e ripristino della copertura in lose di pietra, ripristino delle facciate, intonaci interni, demolizione e rifacimento di pavimentazioni interne, sostituzione di serramenti, demolizione di w.c. esterno e realizzazione di nuovo servizio igienico ricavato all'interno dell'edificio.	37.000,00	37.000,00	16.000,00	Esecutivo	No	S	O	13	704	NO	> 70 %	43,2	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
CN	Roccabruna		Lavori di consolidamento e messa in sicurezza muro interno cimitero di san Giuliano	I lavori consistono nel consolidamento strutturale del muro interno al cimitero di San Giuliano al fine di evitare il ribaltamento delle strutture sovrastanti	37.800,00	37.800,00	16.200,00	Definitivo	No	S	O	24	1.585	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
TO	Villar Dora		Realizzazione della pavimentazione dei percorsi interni al cimitero comunale per accesso disabili	L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER L'ACCESSIBILITA' ALLE AREE CIMITERIALI DA PARTE DI PERSONE CON MOBILITA' RIDOTTA MEDIANTE ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI. TALE PAVIMENTAZIONE SARA' REALIZZATA IN AUTOBLOCCANTI DI CEMENTO CURANDO LE PENDENZE E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI, IN MODO CHE TUTTE LE ZONE (LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA, CAMPI DI INUMAZIONE) SIANO ACCESIBILI ANCHE ALLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP.	39.413,45	39.413,45	4.379,28	Esecutivo	No	S	O	6	2.932	SI	> 70 %	11,1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AT	Mongardino		Lavori di manutenzione e sostituzione interna e regimazione delle acque meteoriche del cimitero comunale di Mongardino - lotto 2	L'intervento in oggetto, definito II° lotto, all'interno del cimitero comunale, prevede di risolvere le problematiche correlate alla scalinata posta a destra dell'ingresso principale. Questa risulta notevolmente ammalorata e alquanto pericolosa per gli utenti. Contestualmente si prevede un intervento di regimazione e raccolta delle acque piovane. L'intervento proposto presenta costi particolarmente contenuti al fine di permettere celeri procedure di gara e rispetto dei tempi di rendicontazione	40.000,00	40.000,00	12.000,00	Esecutivo	No	S	O	7	921	NO	> 70 %	30,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AL	Cerreto Grue		Manutenzione straordinaria del cimitero Comunale	Raccolta delle acque meteoriche tramite la realizzazione di pozzetti di raccolta in c.l.s. e condotta in P.V.C., pavimentazione in autobloccanti c.l.s. vibrocompressi e manutenzione del muro perimetrale lato ingresso.	41.538,00	41.538,00	12.462,00	Esecutivo	No	S	O	5	323	NO	> 70 %	30,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
CN	Monta'		Ampliamento cimitero comunale capoluogo	trattasi di ampliamento del cimitero comunale del Capoluogo mediante costruzione di recinzione in blocchi di cls prefabbricati su fondazione continua in CA intervallata da pilastri in muratura debitamente intonacati e con copertina in pietra, il tutto per delimitazione nuova area per realizzazione futura tombe di famiglia a carico dei privati cittadini. Tale area sarà chiusa da cancello in ferro carraio recuperato dalla parte del cimitero esistente	42.000,00	42.000,00	18.000,00	Esecutivo	No	S	NC	27	4.733	SI	> 70 %	42,9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	Finanziato 1° fase
AT	Cossombrato		Manutenzione straordinaria percorsi interni	L'intervento si concentra maggiormente sull'adeguamento dei percorsi interni soprattutto nella parte del "Cimitero Vecchio" mediante il rifacimento delle pavimentazioni dei camminamenti che attualmente sono in calcestruzzo gravemente ammalorato o in ghiaietto; l'intervento consentirà anche di ripristinare il corretto allontanamento delle acque meteoriche ed evitare ulteriori deterioramenti sia dei colombari che delle tombe private.	45.000,00	45.000,00	13.500,00	Definitivo	No	S	O	5	528	NO	> 70 %	30,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AL	Odalengo Grande		Interventi di manutenzione straordinaria della aree cimiteriali	Nel comune di Odalengo Grande sono presenti 4 cimiteri. Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria con la sistemazione delle aree distributive interne ai cimiteri (rifacimento di scalinate e pavimentazioni) oltre al rifacimento delle coperture della camera mortuaria di fazione Vallestura e del deposito di fazione Cicengo.	46.000,00	46.000,00	20.500,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	15	442	NO	> 70 %	44,6	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
CN	Barolo		Manutenzione straordinaria e sistemazione del Cimitero	Il cimitero di Barolo, costruito nell'800, sta subendo un degrado sempre più veloce dovuto all'alveo del Rio della Fava che si avvicina alla cinta muraria, ai dissesti statici degli orizzontamenti dei loculi, alle infiltrazioni d'acqua provenienti sia dalle coperture che da umidità di risalita. L'umidità sta anche causando crolli alle cornici del timpano di facciata, con serio pericolo alla pubblica incolumità. Gli interventi in progetto sono volti alla risoluzione delle descritte problematiche	49.000,00	49.000,00	21.000,00	Definitivo	No	S	O	6	740	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	Cimiteri (O, NC)	Area sup. comunale KM²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio per cimiteri	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORI A
AT	Calliano		Intervento di sistemazione vialetti cimitero con regimentazione acque meteoriche - 2° lotto	L'intervento prevede la sistemazione di alcuni vialetti del cimitero, la realizzazione di nuovi collettori, caditoie e griglie di raccolta per regimentazione delle acque meteoriche, la captazione degli scarichi delle edicole funerarie e la realizzazione di nuova pavimentazione in materiale bituminoso su trincea di bonifica in misto granulare nella porzione nord ed in battuto di cemento nella porzione sud, oltre alla rimozione e ricostruzione di una scala in elementi prefabbricati in graniglia,	50.000,00	50.000,00	22.511,75	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	17	1.317	SI	< 70 %	45,0	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AT	Cocconato		Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strutture cimiteriali esistenti	Fornitura e posa di lastre in pietra di luserna sulla parte rimanente della scalinata di accesso alle aree cimiteriali attualmente in cemento completamente sbrecciata e pericolosa; rifacimento dei cornicioni parzialmente crollati di loculi esistenti e posa di faldali; rifacimento parziale dell'impermeabilizzazione coperture loculi; sistemazione soletta sfondellata a causa di infiltrazioni di acqua anche nei loculi sottostanti; sistemazione rivestimenti parzialmente cadute e pericolanti.	50.000,00	50.000,00	15.000,00	Definitivo	No	S	O	17	1.493	SI	< 70 %	30,0	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
TO	Orio Canavese		riqualificaz. ingresso cimitero (abbattimento barriere architettoniche e realizzaz.servizi igienici)	Il progetto prevede la riqualificazione dell'ingresso del cimitero comunale attualmente accessibile con scala. Sono previsti: l'abbattimento delle barriere architettoniche con realizzazione della rampa di accesso per disabili, di servizi igienici accessibili e la messa in sicurezza dell'area con la sostituzione di murature perimetrali instabili e la messa a norma della scala. Sono previste opere di arredo urbano con la realizzazione di aiuole.	56.420,00	56.420,00	24.180,00	Definitivo	No	S	O	7	801	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
TO	Valperga		Manutenzione straordinaria copertura settimo lotto loculi comunali	L'intervento da realizzare prevede la rimozione e smaltimento dell'attuale copertura realizzata in eternit del settimo lotto dei loculi comunali, la realizzazione del nuovo manto di copertura in lamiera grecata coibentata, il posizionamento di nuova lattoneria e il ripristino di scossaline e faldali. Sono previsti inoltre il risanamento delle parti ammalorate del cornicione, della soletta e dei pilastri nonché la sistemazione della facciata e della copertura della zona di ingresso al cimitero.	59.220,00	59.220,00	34.780,00	Esecutivo	No	S	O	12	3.166	SI	< 70 %	58,7	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AL	Fabbrica Curone		Sistemazione Cimitero Comunale Fraz. Forotondo	L'intervento consiste nel consolidamento di un tratto di muro perimetrale del cimitero della Fraz. Forotondo, la relativa sistemazione interna mediante la delimitazione dei passaggi pedonali e la delimitazione dei campi di inumazione-	60.000,00	60.000,00	6.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	54	656	SI	> 70 %	10,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AL	Serravalle Scrivia		Manutenzione straordinaria dei cimiteri in comune di Serravalle Scrivia	L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione sconnessa sui vialetti pedonali interni ai cimiteri di Via Gambarato (nuovo) e Viale Martiri della Benedicita (vecchio), il rifacimento parziale di intonaci e la coloritura dei prospetti interni ed esterni del cimitero nuovo, il ripristino delle siepi nel cimitero vecchio, la messa a dimora di piante d'arredo nel cimitero nuovo, il rifacimento dei quadri e di alcune dorsali degli impianti di illuminazione votiva.	60.000,00	60.000,00	50.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	16	6.128	SI	> 70 %	83,3	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
NO	Vaprio d'Agogna		PAVIMENTAZIONE LOTTO CIMITERO COMUNALE	Il Cimitero Comunale, sito in Via Suno, necessita di opere di pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna, conforme alla pavimentazione attuale degli altri lotti. Tra l'altro necessita anche di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche attraverso formazione di rampe idonee ai sensi della L.13/89 e smi	30.000,00	30.000,00	9.500,00	Nessuno	No	S	O	10	1.003	NO	> 70 %	31,7	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Finanziato 1° fase
AT	Montiglio Monferrato		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	IL TERRITORIO DI MONTIGLIO M.TO, NATO DALLA FUSIONE DEI COMUNI DI MONTIGLIO, SCANDELUZZA E COLCAVAGNO, OSPITA AL SUO INTERNO N.7 CIMITERI UBICATI NEL CONCENTRICO, NEI MUNICIPI E NELLE FRAZIONI. LE ESIGUE RISORSE FINANZIARIE NON PERMETTONO DI OTTEMPERARE A TUTTE LE NECESSITA' MANUTENTIVE DEGLI STESSI.	74.500,00	60.000,00	32.000,00	Definitivo	No	S	O	27	1.643	SI	> 70 %	43,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziato 2° fase
CN	Somano		Interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale	I lavori,appaltati direttamente dal Comune,consistono in: rifacimento manto di copertura dell'edificio ospitante sala settoria, cappella, magazzino e loculi pubblici; manutenzione muro di cinta, ove ammalorato, e sostituzione gronde; sverniciatura e riverniciatura strutture in legno del porticato. Il comune di impegna a appaltare i lavori entro l'estate e contabilizzarli entro fine ottobre, disponendo di un elenco di imprese di fiducia.	30.000,00	30.000,00	9.000,00	Esecutivo	No	S	O	12	356	NO	> 70 %	30,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 2° fase
CN	Vicoforte		Sistemazione interna del cimitero di S. Donato	I lavori in programma previsti nel cimitero comunali di S. Donato consistono sinteticamente nella sistemazione dei vialetti pedonali di distribuzione interna al cimitero, relaizzazione di pavimentazione con autobloccanti e cordoli in cls, opere di scavo, esecuzione condotte convogliamento acque meteoriche in tubi pvc e canalette tipo Pircher prefabbricate, ripristini e opere varie di finitura e accessorie ai lavori principali	80.500,00	60.000,00	34.500,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	26	3.136	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 2° fase

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	Cimiteri (O, NC)	Area sup. comunale KM²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio per cimiteri	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORI A
BI	Valle Mosso		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	Il Comune di Valle Mosso è dotato di n° 2 cimiteri comunali per la quale necessitano dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria: sistemazione scale, manutenzione coperture e rifacimento intonaci delle strutture loculi, sistemazione tubazioni e griglie di raccolta acqua piovana nel campo comune.	60.000,00	60.000,00	25.714,00	Nessuno	NO	S	O	9	3.403	SI	> 70 %	42,9	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 2° fase
TO	Forno Canavese		Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale	Interventi di regimazione acque meteoriche e pavimentazione percorsi campo comune.	60.000,00	60.000,00	15.000,00	Esecutivo	No	S	O	17	3.446	SI	> 70 %	25,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 2° fase
VB	Cesara		Ammodernamento e ampliamento dei siti cimiteriali del Comune di Cesara	Il progetto prevede la manutenzione straordinaria di vialetti e coperture di corpi di fabbrica nei cimiteri presenti sul territorio del Comune	50.000,00	0,00	20.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	NO	S	O	12	603	NO	> 70 %	40,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Lista d'attesa
TO	Mazze'		Riqualificazione cimitero Tonengo, percorsi pedonali e abbattimento barriere architettoniche	Progetto esecutivo approvato, lavori rifacimento dei percorsi pedonali cimitero di Tonengo con abbattimento barriere architettoniche: pareri acquisiti. Criteri di priorità: popolazione < 5000 ab, manutenzione straordinaria edilizia cimiteriale per garanti architettoniche	88.000,00	0,00	52.000,00	Esecutivo	No	S	O	27	4.184	NO	> 70 %	59,1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Lista d'attesa
AL	Alessandria		INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI EDIFICI ED AREE CIMITERIALI ANNO 2017	L'opera intende provvedere alla manutenzione dei fabbricati e delle aree dei cimiteri urbano e dei sobborghi (14), andando a realizzare una serie di interventi, vari per tipologia e consistenza, secondo una tempistica dettata dal livello di degrado dei manufatti e dalle esigenze organizzative emerse. Sono previsti lavori di Manutenzione straordinaria manti di copertura, risanamento intonaci e solai, ripristino funzionale di impianto ascensore.	60.000,00	0,00	90.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	204	93.943	SI	> 70 %	150,0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Lista d'attesa
AL	Malvicino		ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL CIMITERO COMUNALE	Il cimitero del Comune di Malvicino non è dotato di servizi igienici e ciò comporta notevoli disagi per i visitatori in quanto il medesimo è ubicato in posizione defilata rispetto al centro abitato in cui, tra l'altro, non è presente alcun esercizio pubblico. L'Amministrazione comunale intende pertanto dotare il medesimo di servizi igienici adeguati e relativo impianto di trattamento e smaltimento reflui. L'intervento è immediatamente cantierabile e non necessita di preventive autorizzazioni.	34.500,00	0,00	5.500,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	9	85	NO	> 70 %	15,9	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
CN	San Benedetto Belbo		Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del cimitero comunale.	I lavori previsti consistono in: sistemazione percorsi pedonali interni e realizzazione di struttura di copertura di scala ed accessi pedonali, intervento di raccolta acque meteoriche e realizzazione di drenaggi e condotta per lo scarico nel collettore principale. Impermeabilizzazione della soletta di copertura di locale tecnico a servizio del cimitero.	40.000,00	0,00	6.000,00	Esecutivo	No	S	O	5	179	NO	> 70 %	15,0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
AL	Solonghelo		Lavori di adeguamento igienico-edilizio nei cimiteri comunali	I lavori di adeguamento igienico-edilizio si riferiscono a interventi richiesti dall'ASL di Casale M.to-Valenza e prevedono la realizzazione in un locale esistente di wc del tipo accessibile a persone diversamente abili nel cimitero del capoluogo, e la realizzazione di un servizio igienico del tipo accessibile e di spogliatoio per il personale addetto alle attività cimiteriali nel cimitero della frazione di Fabiano.	53.286,00	33.000,00	8.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	5	226	NO	> 70 %	15,0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
CN	Castellino Tanaro		Lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale	Il presente intervento prevede l'esecuzione di lavorazioni urgenti consistenti in: ripasso delle coperture dell'ingresso del cimitero comunale che presentano evidenti fenomeni di infiltrazione, ripristino degli intonaci e dei rivestimenti decoesi, delle pavimentazioni e dei camminamenti non più sicuri e di alcune murature.	36.750,00	0,00	15.750,00	Nessuno	No	S	O	12	312	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
BI	Camandona		Manutenzione straordinaria pavimentazione area cimiteriale comunale	Il progetto prevede il rifacimento della attuale pavimentazione del cimitero in ghiaia mediante la sostituzione dello stesso con un pavimento in elementi in calcestruzzo autobloccanti spessore cm 6, ripristino delle bordure e sistemazione area verde con individuazione della zona per la dispersione delle ceneri. I lavori, per la loro natura manutentiva, saranno certamente ultimati entro la fine di ottobre 2017, stante la necessità di utilizzare l'area per le celebrazioni di novembre.	18.500,00	0,00	8.000,00	Esecutivo	No	S	O	9	368	NO	< 70 %	43,2	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
AT	Villa San Secondo		Opere di manutenzione straordinaria cimitero del concentrico	Il progetto prevede una serie di interventi localizzati sull'area del cimitero Comunale del concentrico del Comune di Villa San Secondo. L'insieme delle opere prevede un progetto volto a valorizzare e riqualificare l'area cimiteriale; alcuni elementi costitutivi del cimitero segnalati e rilevati, necessitano di adeguati lavori di manutenzione per fermarne il degrado, in particolare gli interventi riguarderanno le pavimentazioni di alcuni vialetti interni e delle scale presenti.	29.410,86	0,00	3.100,00	Definitivo	No	S	O	6	395	NO	> 70 %	10,5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	Cimiteri (O, NC)	Area sup. comunale KM²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio per cimiteri	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORI A	
AT	Albugnano		Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Albugnano -I Lotto Opere di completamento -II Lotto	I lotto: Formazione di muro perimetrale in calcestruzzo armato di altezza minima di mt. 2,50 intervallato da finti pilastri in mattoni pieni faccia a vista e con copertura in pietra di luserna, installazione cancello di ingresso zincato a disegno semplice, allacciamenti alla reti di adduzione e scarico acqua. Il lotto: impianti elettrici, sistemazione area interna, viabilità interna, magazzino e servizio igienico, collegamento con scala all'area cimiteriale esistente.	55.000,00	0,00	25.000,00	Esecutivo	No	S	NC	10	529	NO	> 70 %	45,5	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Lista d'attesa	
TO	Vistrorio		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	I lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale consistono in quanto, sommariamente, di seguito indicato : realizzazione, in porzione di edificio esistente, di un servizio igienico attrezzato per essere usufruito anche da soggetti diversamente abili; opere di parziale rifacimento intonaco e totale di tinteggiatura dell'edificio esistente danneggiato da infiltrazioni di acqua subite a seguito di furto della faldaleria; opere pertinenziali e funzionalmente connesse al cimitero.	21.000,00	0,00	9.000,00	Nessuno	No	S	O	5	534	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
CN	Serralunga d'Alba		Manutenzione straordinaria del cimitero comunale e riqualificazione dell'area esterna	L'amministrazione comunale intende realizzare i lavori di completamento della pavimentazione in marmette autobloccanti anche nel vecchio cimitero e sistemare il terreno, recentemente acquisito al patrimonio comunale, ad area parcheggio.	60.000,00	0,00	10.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	8	564	NO	> 70 %	16,7	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
CN	Castiglione Falletto		Lavori di manutenzione straordinaria e bonifica amianto nel cimitero	Saranno ripristinate le parti in muratura e calcestruzzo ammalorate e le gronde deteriorate dell'ingresso e dei loculi, eliminando le perdite di acqua che creano fessure e distacchi di calcinacci. Sarà bonificata la copertura dei loculi eliminando 150 mq di copertura in fibrocemento contenente amianto. Saranno ristrutturati i locali per la camera mortuaria ed il bagno per disabili. Le opere previste non necessitano di autorizzazioni e sono immediatamente cantierabili.	35.000,00	0,00	15.000,00	Esecutivo	No	S	O	5	700	NO	< 70 %	42,9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TO	Meana di Susa		ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE	E' prevista la creazione di percorsi pavimentati dotati di rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche nell'area di recente ampliamento al fine di facilitare l'accessibilità ai disabili. Il collegamento pedonale tra le aree su livelli differenti, pur individualmente accessibili, viene agevolato realizzando una scalinata. Essendone il cimitero sprovvisto viene realizzata un'area idonea per la dispersioni delle ceneri, ed un porticato coperto per le benedizioni e/o le funzioni	60.000,00	0,00	10.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	NC	17	826	SI	> 70 %	16,7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Lista d'attesa
AL	Carpeneto		Risanamento conservativo e manutenzione straordinaria della cappella del Cimitero Comunale	Intervento con parere Soprintendenza rilasciato; fine lavori prevista 30/09/17; primo lotto in esecuzione finanziato con fondi dell'Ente. Opere in progetto: demolizione e rifacimento intonaci degradati facciate secondarie e parti interne per risanamento murature umide, demolizione e rifacimento della pavimentazioni interne, formazione muro controterra nella parte perimetrale esterna dell'edificio e integrazione impianto raccolta acque meteoriche	50.000,00	0,00	40.000,00	Esecutivo	SI	S	O	13	977	NO	< 70 %	80,0	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
NO	Granozzo con Monticello		Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i cimiteri comunali di Granozzo capoluogo e Frazione Monticello.	I lavori, per entrambi i cimiteri, consistono nella sistemazione delle mura perimetrali e nel rifacimento di tratti delle coperture con la eliminazione dell' amianto. Nel dettaglio: 1) cimitero Granozzo: scrostatura intonaco: mq. 383; rifacimento intonaco: mq. 383; rasatura muri: mq: 383: sistemazione impianti elettrici e pluviali. 2) cimitero frazione Monticello: idem lavori per una superficie di mq. 295. 3) Rifacimento coperture ed eliminazione amianto.	56.000,00	0,00	24.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	20	1.416	NO	< 70 %	42,9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
BI	Graglia		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DI VAGLIUMINA E CAPOLUOGO	SI TRATTA DI REALIZZARE N. 2 INTERVENTI DISTINTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ED AL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE VAGLIUMINA	55.000,00	0,00	5.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	20	1.559	NO	> 70 %	9,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
AT	Portacomaro		Interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei Cimiteri Comunali	Cimitero Comunale del Concentrico: sistemazione delle reti di raccolta e regimazione delle acque meteoriche, nuova pavimentazione delle gradinate dei corpi cimiteriali 5 e 6 e restauro conservativo del corpo centrale - Cimitero Comunale di Fraz. Migliandolo: completamento pavimentazione vialetti del corpo centrale e realizzazione nuova rete di raccolta e regimazione delle acque meteoriche	53.109,72	0,00	24.992,91	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	11	2.006	NO	< 70 %	47,1	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
CN	Roccaforte Mondovì		AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO ESISTENTE	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI RECINZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON SISTEMAZIONE AREA INTERNA E RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE ESISTENTE. L'INTERVENTO E' PROPEDEUTICO PER I SUCCESSIVI LAVO	60.000,00	0,00	25.000,00	Definitivo	No	S	NC	85	2.085	SI	< 70 %	41,7	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Lista d'attesa	

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	Cimiteri (O, NC)	Area sup. comunale KM²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio per cimiteri	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORI A	
TO	Chiaverano	Unione della Serra	Lavori di consolidamento Tombe Cimitero del Comune di Chiaverano	Il Corpo alto del cimitero è adossato sul promontorio e presenta diverse situazioni di dissesto di cui è necessario provvedere con urgenza con interventi di consolidamento ed in particolare sono presenti:1.Cedimento della pavimentazione antistante ai Loculi;2.cedimento della struttura;3.spostamento orizz. tra copertura e struttura;4.rotazione parete sud;5.deformazione pilastri;6.Fessurazioni strutturali	40.000,00	0,00	20.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	N	NC	12	2.095	SI	> 70 %	50,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	Lista d'attesa	
CN	Castagnito		Lavori di ampliamento del cimitero comunale 2° lotto	Trattasi della realizzazione di un nuovo blocco di loculi indispensabile per la capacità ricettiva della struttura ormai in via di esaurimento. Tale blocco sarà costituito da n. 52 loculi.	60.000,00	0,00	30.000,00	Esecutivo	No	S	NC	7	2.163	NO	> 70 %	50,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	Lista d'attesa
TO	Pinasca		Manutenzione straordinaria area cimiteriale: muro di cinta, bagno disabili, area a parcheggio	Risanamento dell'intonaco del muro di cinta notevolmente deteriorato ed eliminazione infiltrazioni; realizzazione servizio igienico per disabili recuperando un locale dismesso accessibile dall'interno del cimitero; sistemazione di un'area a parcheggio a servizio del cimitero che consenta l'accesso da parte dei disabili, riduca la sosta e migliori la sicurezza sulla strada provinciale da realizzare mediante sbancamento e livellamento, opere di sostegno in terra armata, sistemazione superficiale.	56.000,00	0,00	24.000,00	Esecutivo	No	S	O	35	3.051	NO	< 70 %	42,9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
CN	Marene		Lavori di manut. straord. muro divisorio e pareti esterne della Cappella cimiteriale.	Il progetto consiste nella manutenzione strutturale di un antico muro in mattoni di divisione dei primi due campi del Cimitero in precarie condizioni di staticità e nella manutenzione delle murature esterne della Cappella cimiteriale comunale.	44.800,00	0,00	19.200,00	Nessuno	No	S	O	29	3.175	SI	< 70 %	42,9	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
VC	Serravalle Sesia		Manutenzione straordinaria cortina muraria perimetrale Cimiteri Comunali	Manutenzione della Cortina muraria perimetrale e dei vialetti del Cimitero Centro e Frazioni, interessati da degrado, consistente (x le murature) nella sigillatura delle fessurazioni e impermeabilizzazione della copertina superiore. Scrostamento delle superfici verticali, interessate da distacco di materiale, rasatura e successiva pitturazione con utilizzo di prodotti specifici. Riverniciatura inferriate e cancelli di ingresso. Ripristino, e/o rifacimento pavimentazione vialetti interni.	56.000,00	0,00	24.000,00	Nessuno	No	S	O	21	4.994	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TO	Caselle Torinese		Contributo per l'esecuzione dei lavori di ripristino faldaleria e manutenzione cimitero	IL PROGETTO PREVEDE IL RIPRISTINO DELLA FALDALERIA DEI BLOCCHI CIMITERIALI A SEGUITO DI AVVENUTO FURTO, RIPRISTINO PARTI DI INTONACO AMMALORATE, RIPRISTINO TINTEGGIATURE, RIFACIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE.	60.000,00	0,00	63.000,00	Esecutivo	No	S	O	29	19.136	NO	> 70 %	105,0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
AT	Quaranti		Sistemazione cimitero comunale	LA SISTEMAZIONE PREVEDE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA DEL CIMITERO NELLA PARTE VECCHIA E LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CON RELATIVA NUOVA PAVIMENTAZIONE PER QUANTO CONCERNE LA PARTE NUOVA (AMPLIAMENTO)	60.000,00	0,00	6.000,00	Esecutivo	No	S	O	3	183	NO	< 70 %	10,0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
TO	Groscavallo		Intervento di ampliamento cimitero in stralcio a prog. Prelim. Appr. Con DG 42/12 - loc. Groscavallo	I posti disponibili per le tumulazioni nel cimitero di Groscavallo sono esauriti. La situazione di assoluta gravità venutasi a creare, di conseguenza, rende improcrastinabile l'ampliamento previsto, seppure in misura ridotta rispetto al progetto originario. La mancanza di risorse utilizzabili ci obbliga tuttavia a chiedere aiuto per la realizzazione della recinzione perimetrale, della copertura e del collegamento interno. Senza di esso non saremo più in grado di accogliere i nostri morti.	60.000,00	0,00	20.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	NC	92	204	NO	< 70 %	33,3	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
CN	Gambasca		Interventi di riqualificazione area cimiteriale del Comune di Gambasca	L'intervento prevede un insieme sistematico di opere di riqualificazione dell'area cimiteriale del comune di Gambasca. Nello specifico le opere previste consistono in: a) realizzazione di servizio igienico di pertinenza dell'area cimiteriale all'interno di locali esistenti, b) installazione di sistema di videosorveglianza a protezione dell'area, c) rifacimento camminamenti interni con fornitura e posa di elementi autobloccanti e cordoli in pietra di luserna. Comune con popolaz inf. a 5000 ab	108.000,00	0,00	12.000,00	Definitivo	No	N	O	6	371	NO	> 70 %	11,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
TO	Cossano Canavese		Manutenzione Straordinaria con messa in sicurezza chiesa del Cimitero	Le opere consistono nel rifacimento della copertura Chiesa e Portico antistante, consolidamento delle modanature e rinforzo strutturale del solaio del portico. Le opere si rendono necessarie, in quanto alla chiesa sono adossate le edicole funerarie, con il conseguente transito delle persone.	60.000,00	0,00	6.000,00	Nessuno	No	N	O	3	494	SI	> 70 %	10,0	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
TO	Inverso Pinasca		manutenzione del cimitero del Vivian	1) rifacimento impermeabilizzazione copertura piana fabbricato loculi/cellette, sostituzione faldali e pluviali, pavimentazione accesso. 4) sostituzione cancello campo di inumazione. 5) ripristino rinzaffi muratura perimetrale. 6) tinteggiatura interno fabbricati loculi/cellette e servizi/camera mortuaria. 7) cunetta parcheggio sud. 8) lavori minuti. I lavori in oggetto sono immediatamente cantierabili e pertanto la realizzazione degli stessi potrà avvenire da subito.	13.000,00	0,00	7.000,00	Nessuno	No	S	O	8	730	NO	< 70 %	53,8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	Lista d'attesa

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	Cimiteri (O, NC)	Area sup. comunale KM²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio per cimiteri	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORI A
CN	Treiso		Ampliamento del cimitero comunale, adeguamento igienico sanitario. e sup. barriere architettoniche.	La progettazione dell'ampliamento (Studio di fatt. tecnico economica approvato con DGC n. 55 del 3/12/2016) tiene conto di: - dotarsi di aree per la sepoltura privata ora assenti -adeguare ed eventualmente implementare le aree ed i servizi accessori esistenti sul blocco originario; - prevedere i vari tipi di sepoltura; - prevedere delle aree in esubero in modo da assolvere ad eventuali futuri bisogni; - adeguamento igienico sanitario e sup. barriere architettoniche; - adeg. al piano cimiteriale.	100.000,00	0,00	43.000,00	Esecutivo	No	S	NC	10	820	NO	< 70 %	43,0	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
AT	Vigliano d'Asti		RICHIEDA DI FINANZIAMENTO PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	l'intervento consiste principalmente nella realizzazione e sistemazione dei camminamenti interni , oltre che alla manutenzione delle facciate e copertura dei loculi comunali	50.000,00	0,00	10.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	7	835	NO	< 70 %	20,0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
NO	Casalvolone		pavimentazione campo 3 del Cimitero Comunale e sistemazione facciata.	Pavimentazione e cordolature del campo 3 del Cimitero Comunale in marmette autobloccanti e ristrutturazione facciata	46.000,00	0,00	5.000,00	Nessuno	No	S	O	17	857	NO	> 70 %	10,9	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
TO	Salassa		Realizzazione di un nuovo lotto di loculi cimiteriali	Con il progetto si andrà a realizzare in nuovo lotto composto da n. 4 campate per un totale di n. 80 loculi all'interno dell'area cimiteriale esistente	70.000,00	0,00	45.485,76	Esecutivo	No	N	NC	5	1.838	NO	> 70 %	65,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
TO	Villar Focchiaro		Manutenzione straordinaria loculi cimiteriali lotti 1 e 2	L'intervento consiste nel rifacimento completo della copertura piana, con un nuovo manto di impermeabilizzazione, posa di frontalini sulle parti verticali del manufatto di copertura e sulle capriate in CAO dei loculi Lotti 1 e 2, edificati alla fine degli'anni 60 . Tale intervento risulta necessario a seguito delle infiltrazioni che cominciano a verificarsi nelle postazioni poste dell'ultimo piano.Trattandosi di intervento manutentivo non è richiesto un livello specifico di progettazione.	41.300,00	0,00	8.000,00	Nessuno	NO	S	O	26	2.042	NO	> 70 %	19,4	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
CN	Roccamare		REALIZZAZIONE AREA VERDE INTERNA AL CIMITERO URBANO: PARCO/GIARDINO E CINERARIO COMUNE.	OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE SVOLTA RISULTA ESSERE LA SISTEMAZIONE DI UN'AREA LIBERA INTERNA AL CIMITERO COMUNALE AL FINE DI REALIZZARE UNO SPAZIO VERDE CON FUNZIONE DI PARCO, ATTO A MITIGARE ED OSPITARE IL CINERARIO COMUNE.	60.000,00	0,00	6.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	19	2.761	NO	< 70 %	10,0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
NO	Grignasco		Lavori di riqualificazione ed ampliamento cimitero comunale del capoluogo	I lavori di riqualificazione ed ampliamento del cimitero comunale, risultano necessari in quanto gli spazi attualmente a disposizione non risultano piu sufficienti a garantire le future sepolture in campo comune e le inumazioni nei loculi. Consistono nell'annessione di un terreno di proprietà adiacente per permettere un limitato ampliamento, con la realizzazione di una nuova recinzione e la sistemazione interna dei nuovi vialetti a delimitazione delle aree interessate	60.000,00	75.000,00	15.000,00	Definitivo	No	S	NC	14	4.582	NO	> 70 %	25,0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
AL	Valenza		Manutenzione Straordinaria Cimitero: consolidamento strutture portanti loculari Settori D, E e F	Alcuni blocchi di loculari costruiti negli anni '70/'80 hanno mostrato nel tempo gravi ammaloramenti di elementi portanti in cemento armato. Nel 2011 fu realizzato un intervento di consolidamento strutturale completo di 4 blocchi (Settore D), con serissimi problemi di stabilità. Per salvaguardare la pubblica incolumità è ora necessario intervenire in altre zone (Settori D, E, F), proseguendo con i consolidamenti, questa volta più diffusi e puntuali. Progetto Definitivo approvato DelGC 26/2017	70.000,00	0,00	32.000,00	Definitivo	No	N	O	48	19.178	SI	< 70 %	45,7	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
BI	Miagliano		Rifacimento corpo loculi ossari Cimitero Comunale a seguito di collasso degli elementi strutturali	A seguito di parziale crollo del corpo loculi posto ad Est del Cimitero Comunale, dovuto al cedimento degli elementi portanti fortemente degradati, che al momento è stato messo in sicurezza mediante impalcatura di sostegno, si rende necessario procedere con la massima urgenza, previa la estumulazione di n.35 salme, alla demolizione completa della struttura e rifacimento della stessa. L'intervento dovrà essere tempestivamente realizzato in ragione della necessità di riallocazione e salme.	35.000,00	0,00	15.000,00	Nessuno	No	N	NC	1	624	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	Lista d'attesa
TO	Castiglione Torinese		Lavori di completamento parte del loculario " San Rocco" del Cimitero della Rezza	Realizzazione all'interno della struttura già esistente presso il cimitero della Rezza - loculario denominato San Rocco - di n. 27 loculi e n. 35 cellette.	44.000,00	0,00	19.922,74	Esecutivo	SI	N	NC	14	6.416	NO	> 70 %	45,3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	Lista d'attesa
CN	Cuneo		CIMITERO FRAZIONALE DI MADONNA DELLE GRAZIE - LAVORI AMPLIAMENTO ZONA "C"	REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI AMPLIAMENTO ZONA "C" CON STRADA DI SERVIZIO PERIMETRALE ESTERNA E AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE PARCHEGGIO PER TUTTO IL FRONTE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE – SUPERFICIE TOTALE DELL'INTERVENTO mq 3'545,18	110.000,00	0,00	110.000,00	Esecutivo	No	N	NC	120	56.081	SI	< 70 %	100,0	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	Lista d'attesa