

Graduatoria categoria: B11 - Difesa assetto idrogeologico

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	Area sup. comunale KM ²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORIA	
VC	Alice Castello		Intervento sul reticolo di drenaggio urbano del Comune di Alice Castello (VC)	Realizzazione di vasca di laminazione a cielo aperto (con bacino di raccolta non permanente), realizzata nei terreni di proprietà comunale ubicati a monte di Via Michelangelo, al fine di limitare la pericolosità degli allagamenti che si verificano in quella via ed in quale limitrofe durante gli eventi pluviometrici più intensi. La vasca ha lo scopo di invasare una parte delle acque defluenti per poi lasciarle differire nel tempo nell'attuale reticolo di scolo.	21.500,00	21.500,00	9.500,00	Definitivo	No	S	O	25	2.714	SI	> 70 %	44,2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziato 1° fase	
NO	Cureggio		Sistemazione idraulica del Torrente Sizzone in Località Marzalesco in Comune di Cureggio (NO)	In sponda sinistra del Torrente Sizzone è presente una scogliera in massi di cava di difesa spondale di circa 27,00 mt. ammalorata e parzialmente demolita dalla corrente di piena del torrente, soprattutto a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2014. Si rende necessaria la ricostruzione delle scogliere che risultano fortemente ammalorate, erosioni concentrate del piano fondale con elevato cedimento e rotazioni, soprattutto delle porzioni sommitali.	30.000,00	30.000,00	15.000,00	Esecutivo	No	S	O	9	2.654	SI	> 70 %	50,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Finanziato 1° fase	
NO	Bolzano Novarese		Realizzazione di canalizzazione acque bianche in Via per Gozzano	Raccolta acque meteoriche e convogliamento, tramite tubazione al Rio Piola, allo scopo di prevenire rischi di dissesto idrogeologico e per la sicurezza della viabilità.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Esecutivo	No	S	O	3	1.180	NO	> 70 %	100,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase	
AT	Castellero		pulizia e manutenzione idraulica del "Rio Castellero" per la prevenzione del dissesto idrogeologico	interventi volti alla manutenzione idraulica del territorio, mediante la pulizia e il taglio della vegetazione lacustre cresciuta sulle sponde e nell'alveo del rio Castellero, ed il parziale disalveo del fondo scorrevole con rimbottimento delle sponde al fine di mantenere inalterata la sezione di deflusso del corso d'acqua. Il Comune ha aderito al programma SPRAR per le operazioni di ospitalità di popolazioni migranti.	20.500,00	20.500,00	9.500,00	Esecutivo	No	S	O	4	302	NO	> 70 %	46,3	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
TO	Feletto		Intervento di sistemazione urgente di dissesti idrogeologici in territorio comunale	L'intervento in oggetto riguarda due tratti di versante, sottostanti a Via D. Benedetto e Strada Prabalena, a ridosso del concentrico. Il violento nubifragio del 7.07.2014 ha provocato pericolosi dissesti con distacco di notevole volume di materiale. Occorre effettuare interventi di consolidamento del versante per evitare ulteriore scoscendimento di materiale, con il rischio di compromettere la viabilità, data anche l'importanza strategica di V.D.Benedetto per l'accesso al ponte sulla SP41.	25.644,11	25.644,11	3.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	8	2.310	SI	> 70 %	11,7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AL	Orsara Bormida		Messa in sicurezza del versante roccioso al margine della strada comunale per san Quirico	Il progetto prevede la messa in sicurezza del versante roccioso a margine della Strada Comunale per San Quirico finalizzata al ripristino della viabilità pubblica. L'intervento consiste nel rivestimento della parete con rete metallica zincata, ancorata al substrato e sostenuta da un reticolo di funi metalliche con orditura romboidale al fine di evitare la caduta di materiale roccioso sulla strada provocando pericolo al transito veicolare sottostante.	28.000,00	28.000,00	12.000,00	Esecutivo	No	S	O	5	424	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
CN	Alba		Opere di manutenzione straordinaria allo scolmatore del torrente Riddone	Occorre eseguire una manutenzione idraulica allo scolmatore del torrente Riddone; l'intervento consisterà nel taglio della vegetazione spontanea in alveo (che è causa di ostacolo all'eventuale deflusso del corso d'acqua) e nel ripristino della sezione d'alveo con l'eliminazione dei materiali di deposito. Trattandosi di un intervento di competenza comunale non necessita dell'acquisizione di ulteriori pareri e, quindi, è immediatamente cantierabile; il cofinanziamento è già stato stanziato.	30.000,00	30.000,00	20.000,00	Esecutivo	No	S	O	54	31.437	SI	> 70 %	66,7	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AT	Frinco		Ripristino dell'alveo del Rio Valmarchese e rifacimento ponte su strada Valoppina	Il progetto intende risolvere le criticità emerse lungo il corso del Rio Valmarchese che è soggetto ad erosione spondale nel caso di eventi meteopluviometrici intensi con sottoscalzamento delle sponde del ponte di strada Valoppina.	35.000,00	35.000,00	30.000,00	Esecutivo	No	S	O	7	768	SI	< 70 %	85,7	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AL	Fraconalto		Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in località sottorocche del comune di Fraconalto	L'intervento è previsto a protezione della strada c.le e dell'abitato in Loc. Sottorocche da fenomeni franosi di distacco di blocchi lapidei e detriti dal versante roccioso, mediante disaggio della scarpata e la posa di rete metallica ancorata al substrato roccioso mediante barre di acciaio. Progetto esecutivo disponibile ma da approvare. Cronoprogramma: approvazione progetto, affidamento e consegna lavori entro 15/7/2017; ultimazione, collaudo e rendicontazione lavori entro 15/11/2017.	42.000,00	42.000,00	12.600,00	Esecutivo	No	S	O	18	336	NO	> 70 %	30,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	Area sup. comunale KM ²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORIA	
VB	Cambiasca		Opere di sistemazione idrogeologica in frazione Comero - 2° intervento	I lavori hanno lo scopo di contrastare e sistemare un dissesto idrogeologico al fine di salvaguardare la porzione della frazione di Comero, consistenti nella riprofilatura dell'alveo, con costruzione di nuove opere di difesa spondale ed alla stabilizzazione della porzione basale di un dissesto gravitativo superficiale. La finalità è quella di contrastare l'evolversi di una frana attiva, rilevata nel 2004 e già segnalata dalla Regione Piemonte.	46.200,00	46.200,00	19.800,00	Esecutivo	No	S	O	4	1.664	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase	
CN	Sommariva del Bosco		Sistemazione idraulica tratto sponda destra idrografica del Rio Pocapaglia	I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano la stabilizzazione della sponda destra idrografica del Rio Pocapaglia per una lunghezza di metri 40 circa. Tali lavori prevedono la riprofilatura ed il rivestimento in massi da scogliera della sola sponda destra del Rio, ossia quella che confina con il rilevato stradale. L'appalto dei lavori è programmato per il mese di giugno, la fine lavori a settembre e la contabilità finale a fine ottobre.	47.500,00	47.500,00	14.500,00	Esecutivo	No	S	O	35	6.361	SI	> 70 %	30,5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AL	Castelletto d'Orba		Lavori di pulizia e manutenzione in più tratti del Rio Albarola	L'intervento in progetto, in accordo con l'Amm. Comunale, prevede la pulizia/manutenzione di alcuni tratti del Rio Albarola mediante rimozione di una frana, risagomatura in più punti del fondo rio (circa 1000 m.) e delle sponde dell'alveo (circa 600 m.), realizzazione di una barriera (circa 32 m), composta da prismi in calcestruzzo da cm. 80x80x80 posti su n. 3 file, a protezione di un tratto di scarpata lungo la quale il rio ha in atto un'azione erosiva.	50.000,00	50.000,00	5.000,00	Esecutivo	No	S	O	14	2.047	SI	> 70 %	10,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AL	Mombello Monferrato		Lavori di sistemazione del movimento franoso in strada Casalino -	Lo scopo del progetto di cui all'oggetto e' quello di mettere in sicurezza la strada comunale in Localita Casalino che presenta lungo il versante lato monte fenomeni di instabilita' dovuti ad infiltrazioni e ruscellamento superficiale di acque meteoriche.Si ipotizza un intervento con opere in c.a. mediante muro di contenimento e micropali.	50.000,00	50.000,00	10.000,00	Esecutivo	No	S	O	20	1.038	SI	> 70 %	20,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
TO	Giaglione		Intervento di sistemazione idraulica di tratto del canale Maria Bona	L'intervento previsto a monte della fraz. S.Giuseppe intende sostituire un tratto di tubazione interrata e adeguare le sponde del tratto a cielo aperto, punti facilmente ostruibili che creano potenziale pericolo per la frazione che ospita fra l'altro Municipio, scuole, aree ludico-sportive.Un intervento di salvaguardia non rinviabile.Il canale nella variante PAI è classificato come un corso d'acqua con fasce/zone di rispetto.Gli interventi sono previsti su proprietà pubbliche o a uso pubblico	50.000,00	50.000,00	22.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	33	631	NO	> 70 %	44,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
CN	Montaldo Roero		Sistemazione dei dissesti interferenti con la viabilità comunale in Frazione S. Rocco	I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici in Borgata S. Rocco. I lavori previsti contemplano la manutenzione e la realizzazione di tombini, cunette, fossi di guardia, opere di sostegno ed la bitumatura di alcuni tratti di strada bianca. Il Comune è in grado di appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine ottobre.	54.000,00	54.000,00	18.000,00	Esecutivo	No	S	O	12	844	NO	> 70 %	33,3	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
CN	Gottasecca		Intervento di regimazione acque per riduzione rischio idrogeologico e sistem. urbana area parco	I lavori contemplano la sistemazione e la regimazione delle acque in Piazza della Chiesa in Fraz. Valle. Durante le piogge intense la Chiesa e diverse abitazioni sono costantemente allagate. Si prevedono interventi di raccolta e smaltimento acque sulla strada di accesso al luogo di culto, nonché posa di barriere e arredo urbano nell'area parco. Il comune ha verificato con la CUC di zona e quindi si impegna a dar inizio ai lavori a Giugno e a redigere la contabilità finale entro fine Ottobre.	55.000,00	55.000,00	17.000,00	Esecutivo	No	S	O	14	148	NO	> 70 %	30,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
VB	Baveno	Unione montana Cusio - Mottarone	Sistemazione idrogeologica del Rio Loita	L'intervento prevede :la messa in sicurezza di fronte in erosione in sponda Dx del Rio Loita per uno sviluppo di circa 30 ml; Il tratto in dissesto , incombe sull'abitato di Loita; i lavori prevedono anche la risagomatura del ciglio della frana e la realizzazione di un muro di sottoscarpa in blocchi di pietrame reperiti in alveo intasati con cls.	65.000,00	65.000,00	30.000,00	Definitivo	No	S	O	17	4.959	NO	> 70 %	46,2	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 1° fase
AT	Incisa Scapaccino		Lavori di decespugliamento e disalveo del Rio Gallareto (affluente del Torrente Belbo)	Ad oggi si è osservata una elevatissima crescita di vegetazione, accompagnata da accumuli di terreno riportato in seguito alle numerose piogge dei mesi scorsi in alveo che impedisce il normale scorrimento dell'acqua.L'intervento in oggetto prevede lo sfalcio e l'eliminazione delle canne e la rimozione della terra in eccesso evitando la formazione della piena durante le prossime piogge, mettendo così al sicuro il centro abitato attraversato dal suddetto Rio.	13.900,00	13.900,00	6.100,00	Esecutivo	No	S	O	21	2.288	NO	< 70 %	43,9	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Finanziato 1° fase
TO	Lugnacco		lavori di sistemazione tratto di muro in regione Vasnera	I lavori previsti in progetto riguardano la sistemazione di un tratto di muro di sostegno della Strada comunale in Regione Vasnera, in parte crollato a seguito delle piogge di notevole intensità cadute durante l'inverno trascorso. La situazione venutasi a creare ha costituito pericolo alla pubblica e privata incolumità e le opere di ripristino sono finalizzate a consentire la riapertura del transito veicolare lungo la strada comunale.	27.000,00	27.000,00	14.160,00	Esecutivo	No	S	NC	5	360	NO	> 70 %	52,4	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Finanziato 1° fase

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	Area sup. comunale KM ²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORIA	
AT	Cerro Tanaro		Ripristino e sistemazione aree limitrofe al Tanaro, interessate dagli eventi alluvionali nov. 2016	Alcune aree comunali e demaniali concesse in uso al Comune, sono state pesantemente danneggiate dalla forza dell'acqua esondata. Le aree hanno una notevole valenza in termini di difesa del suolo nonché di utilizzo da parte della cittadinanza in quanto recentemente recuperate e rinaturalizzate. L'intervento di pulizia, manutenzione, sistemazione e ripristino si estende per un totale di oltre 60000 mq di area golenale con presenza di fossi di scolo delle acque di notevole importanza.	31.500,00	31.500,00	3.500,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	5	626	NO	> 70 %	11,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Finanziato 1° fase	
VB	Belgirate		Dissesti idrogeologici via Alle Machere - opere di raccolta e convogliamento acque	OPERE DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE RUSCELLANTI IN LOCALITA' CARCIONI, VIA ALLE MACHERE, PROVENIENTI DAL SOVRASTANTE TERRITORIO IN COMUNE DI STRESA	32.000,00	32.000,00	8.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	7	542	NO	> 70 %	25,0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Finanziato 1° fase	
AT	Robella		Opere di riassetto idrogeologico e regimazione delle acque nell'abitato di Via Rolfo	L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un'opera di consolidamento strutturale, ove è avvenuto il cedimento del piano viabile, con la formazione di un cordolo in calcestruzzo per la regimazione delle acque. E' previsto, pertanto, un consolidamento strutturale di un tratto di circa 36 mt. del ciglio di valle mediante la realizzazione di un'opera di contenimento, rappresentata da una cortina di pali di tipo trivellato e un cordolo in testata ai pali.	37.000,00	37.000,00	16.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	N	NC	12	473	SI	> 70 %	43,2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Finanziato 1° fase	
CN	Pamparato		Intervento di consolidamento difesa spondale a protezione del centro abitato di via Riviera.	L'intervento consiste nel consolidamento della difesa spondale del Casotto mediante sottomurazione del muro spondale danneggiato dall'erosione del torrente durante l'evento alluvionale novembre 2016. Approvato il progetto esecutivo con D.G.C. 39 del 05/05/17. E' stato interpellato il Settore Tecnico Regionale di Cuneo per il rilascio in tempi stretti dell'autorizzazione idraulica. Non necessita di autorizzazione ai sensi art. 149D.Lgs42/04. Il Comune ospita 5 migranti in strutture di proprietà	40.000,00	40.000,00	4.000,00	Esecutivo	No	S	NC	35	302	SI	> 70 %	10,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Finanziato 1° fase
TO	Lombriasco		Intervento urgente di sistemazione rete di scolo acque meteoriche a seguito danni alluvionali 2016	Adeguamento in sezione di un tratto di canale scolmatore esistente; ripristino funzionale di strada comunale Antica del Porto; ripristino del parapetto e messa in sicurezza dei lati del canale scolmatore; ripristino paratoie e spostamento del manufatto di regolazione antirigurgito delle acque in esondazione. I lavori sono a completamento di quelli eseguiti con somma urgenza	40.000,00	40.000,00	14.926,70	Fattibilità tecnico / esecutiva	SI	S	O	7	1.050	NO	< 70 %	37,3	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Finanziato 1° fase
CN	Montezemolo		Sistemazione dissesti interferenti viabilità comunale Strada delle Moglie e Com. dei Roncazzi.	I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contengono la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici in tratti della viabilità comunale, con specifico intervento di consolidamento del ponte sul T. Belbo gravemente dissestato. Sistemazione dei danni subiti dalla strada Comunale dei Roncazzi Il Comune è in grado di appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine ottobre.	42.000,00	42.000,00	12.800,00	Esecutivo	No	S	NC	7	259	NO	> 70 %	30,5	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Finanziato 1° fase
VB	Vanzone con San Carlo		realizzazione di opere per sistemazione idrogeologica di versante soggetto a dissesti e caduta massi	per la messa in sicurezza del versante compreso tra Pianezza e San Carlo ,della viabilità comunale e dell'edificio bersaglio al piede del versante le proposte progettuali sono: posa di paramassi a monte della seconda fila di palificate ; smontaggio e smaltimento della prima fila di palificate (partendo dal piede del versante, è anche la più prossima all'edificio da proteggere) e sostituzione con muro di sostegno in blocchi di scogliera legati reciprocamente e ancorati al piano di posa.	60.000,00	60.000,00	9.000,00	Definitivo	No	S	O	16	407	NO	> 70 %	15,0	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Finanziato 1° fase
AT	Mombercelli		Mitigazione del rischio idrogeologico lungo la strada comunale Resio	Il progetto ESECUTIVO è finalizzato alla "mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Strada Comunale Resio" con definizione dell'assetto geologico di un tratto della lunghezza di circa 1 Km del Rio Resio e delle opere di regimazione delle acque meteoriche a margine della omonima Str. Comunale. Rispetto al progetto definitivo di € 400.000 approvato con D.G.C. n 30/2015 sono già stati realizzati lavori per € 100.000. Il presente costituisce ulteriore lotto immediatamente cantierabile.	44.000,00	44.000,00	36.500,00	Esecutivo	No	S	O	14	2.259	NO	> 70 %	83,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	Finanziato 2° fase
CN	Roaschia		Sistemazione idraulica del Rio Combale del Forno nel concentrico di Roaschia, a difesa dell'abitato	Adeguamento della sezione idraulica nel tratto terminale del Rio Combale del Forno con realizzazione nuovo scatolare interrato per il deflusso delle acque, con opere di manutenzione straordinaria dei tratti di viabilità comunale interferita e di sistemazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, per la messa in sicurezza del concentrico a superamento della situazione di rischio prodotta dal restringimento della sezione esistente per riutilizzo aree a valle della piazza San Dalmazzo	62.794,98	0,00	142.205,02	Definitivo	No	S	NC	24	107	NO	> 70 %	226,5	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Lista d'attesa
AL	Castelletto d'Erro		Lavori di messa in sicurezza strada comunale Noira-Mottino	IL COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO NECESSITA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE NOIRA-MOTTINO INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 CONSEGUENTE ALLE CALAMITA' NATURALI VERIFICATE IN QUEL PERIODO IN TUTTO IL PIEMONTE	51.300,00	0,00	5.700,00	Esecutivo	No	S	O	5	148	NO	> 70 %	11,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	Area sup. comunale KM ²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuale	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORIA	
VC	Fobello		Messa in sicurezza strada Comunale Roy-Cervatto presso Torno	Il versante sottostante la strada Comunale Roy-Cervatto è interessato da un fenomeno franoso che minaccia la stabilità del manufatto ed dell'acquedotto adiacente. L'intervento necessita di autorizzazione idraulica e paesaggistica. A seguito della copertura finanziaria, in 30 gg. sarà redatto progetto esecutivo; per l'esecuzione sono previsti 60 gg.	53.000,00	0,00	6.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	N	NC	28	196	NO	> 70 %	11,3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Lista d'attesa
AT	CORTANZE		Intervento di messa in sicurezza di versante franoso tramite la realizzazione di muro di sostegno	Intervento volto alla messa in sicurezza di un versante interessato da movimenti franosi che bloccando e rendono inagibile e non percorribile una porzione della viabilità comunale in Strada Vassola. L'intervento prevede la realizzazione di un muro di sostegno dotato di pali di fondazione che garantirà il contenimento di eventuali movimenti franosi. Situazione già segnalata alla Regione Piemonte Servizio OO.PP. e Difesa suolo sede di Asti in data 19/03/2011	43.996,29	0,00	9.000,00	Definitivo	No	N	NC	4	277	NO	< 70 %	20,5	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Lista d'attesa
TO	Pratiglione		LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA COMUNALE BERCHERA	TRATTASI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO DI SOSTEGNO A MENSOLA IN C.A. DELL'ALTEZZA DI METRI 3, E LUNGHEZZA M.28, IN PRESENZA DI VERSANTE CON ACCLIVITA' MOLTO SPICCATO, A SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE	38.000,00	0,00	11.800,00	Definitivo	No	N	NC	8	535	NO	> 70 %	31,1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
AL	Serralunga di Crea		Messa in sicurezza tratto di carreggiata in strada comunale Vignassa	L'intervento immediatamente cantierabile riguarda la sistemazione di un versante in continuo movimento e conseguentemente il consolidamento della sede stradale. Il progetto prevede la realizzazione di un muro di contenimento fondato su micropali e tiranti per il contenimento della scarpata di valle a sostegno della sede stradale e della formazione di una gabbionata a stabilizzazione della scarpata a monte al fine di bloccare tutto il movimento franoso e limitare l'impatto visivo.	30.800,00	0,00	13.200,00	Esecutivo	No	N	NC	9	562	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
CN	Montanera		Opere di difesa della scarpata sottostante la piazza del campo sportivo	Realizzazione di scogliera con 40m di fronte, collocata a valle dei fabbricati a rischio cedimento, riempimento con materiale drenante, realizzazione di un sistema di palificate e piantumazione talee.	67.900,00	0,00	29.100,00	Esecutivo	No	S	NC	12	760	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
NO	Pisano		Sistemazione idrogeologica strada comunale Reg. Magetto in sponda sx rio affluente torrente Tiasca	Ripristino stabilità sede stradale e corretta regimazione delle acque meteoriche in situazione di dissesto idrogeologico.	45.000,00	0,00	5.000,00	Definitivo	No	S	O	3	793	NO	> 70 %	11,1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
VC	Cellio		Prevenzione alto rischio frane su versanti a monte fr. Varega, Vasaccia, Valmonfredo, I. Viganallo	Gli interventi previsti riguardano la messa in sicurezza di versanti in frana attraverso la realizzazione di opere di contenimento (scogliere in massi), la posa di reti armate, la realizzazione di un rinforzo strutturale ad un muro di sostegno la viabilità comunale di accesso alla Frazione Valmonfredo. Interventi finalizzati a salvaguardare l'utenza in quanto tutti prospicienti viabilità comunali. il progetto esecutivo è stato approvato con delibera Giunta Comunale n.11 del 03.05.2017	54.600,00	0,00	23.400,00	Esecutivo	No	N	NC	10	810	NO	> 70 %	42,9	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
BI	Giffenga	Unione dei Comuni tra Baraggia e Bramaterra	Messa in sicurezza dei Guadi sul torrente Cervo	L'intervento prevede il cablaggio e la meccanizzazione dei passaggi sul torrente Cervo situati nei Comuni dell'unione, ed in particolare a Giffenga e a Castelletto Cervo. L'intervento necessita di autorizzazione idraulica e paesaggistica. A seguito della copertura finanziaria, in 30 gg. sarà redatto progetto esecutivo; per l'esecuzione sono previsti 60 gg.	53.000,00	0,00	6.000,00	Definitivo	No	S	NC	17	949	NO	> 70 %	11,3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa
TO	Pavarolo		Consolidamento movimenti franosi sottostanti il centro abitato e asfaltatura strade.	Progetto per l'esecuzione dei lavori di consolidamento movimenti franosi a difesa del versante sottostante il centro abitato e adiacente allo studio-museo Felice Casorati (spazio museale di rilievo nazionale realizzato dal comune di Pavarolo). I lavori prevedono la fornitura, posa e armatura di micropali con getto di cls e la riasfaltatura dell'area oggetto di intervento e di alcuni tratti di strada del concentrico.	60.000,00	0,00	12.000,00	Esecutivo	No	N	NC	4	1.102	NO	< 70 %	20,0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Lista d'attesa
AL	LU		Ripristino frana strada Trisogli/Bodelacchi	L'intervento progettato deve risolvere le problematiche relative alla sistemazione della strada Trisogli/Bodelacchi oggetto di frana nel 2014 e già segnalata al Servizio di Alessandria. E' previsto un intervento di sistemazione e consolidamento del fondo stradale, una regimazione delle acque meteoriche e il ripristino del manto stradale.	50.000,00	0,00	10.000,00	Esecutivo	No	S	O	22	1.122	NO	< 70 %	20,0	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	Lista d'attesa
AT	Calosso		lavori di consolidamento del movimento franoso lungo la strada comunale Fea	l'intervento consiste nel consolidamento del rilevato stradale nel tratto iniziale di strada comunale Fea, con la mitigazione del movimento franoso in atto sulla sponda stradale di valle, mediante la realizzazione di pali di fondazione in cls, con sovrastante platea e muro di sostegno in c.a. con sovrastante barriera metallica di sicurezza stradale, successiva rappezzatura del tratto stradale a ridosso del manufatto realizzato con materiale inerte e calcestruzzo bitumato del tipo Binder.	100.000,00	0,00	50.000,00	Esecutivo	No	N	NC	16	1.279	SI	> 70 %	50,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Lista d'attesa

Prov	Comune	Consorzio o Unione di comuni	Oggetto	Relazione dettagliata	Importo richiesto	Importo concesso	Importo cofinanz.	Livello progettuale	Lavori avviati	Ammissibilità e compatibilità con vincoli temporali	pulizia dei corsi d'acqua (O,NC)	Area sup. comunale KM ²	Numero abitanti	Ospita migranti	% Interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	% Cofinanziamento	punteggio numero abitanti	Punteggio Comuni che ospitano i migranti	Punteggio per interventi chiusi dal 2008 al 2016 escluso	Punteggio livello progettuali	Punteggio cofinanziamento	Punteggio per interventi compatibili	punteggio pulizia corsi acqua	PUNTEGGIO TOTALE	GRADUATORIA	
CN	Santo Stefano Roero		Sistemazione dei dissesti interferenti con la viabilità comunale in loc.tà Cà Bianca	I lavori in progetto, appaltati direttamente dal Comune, contemplano la sistemazione della viabilità e dei dissesti idrogeologici lungo l'unica strada di accesso alla Fraz. Cà Bianca dove risiedono due importanti realtà lavorative artigianali. I lavori previsti contemplano la manutenzione e la realizzazione di tombini, cunette, fossi di guardia, opere di sostegno ed il rifacimento della pavimentazione. Il Comune è in grado di appaltare in tempi rapidi ed a rendicontare entro fine ottobre.	55.000,00	0,00	16.500,00	Esecutivo	No	S	NC	13	1.390	NO	> 70 %	30,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	Lista d'attesa	
TO	Sciolze		Opere di consolidamento dei movimenti franosi presso Regione Garavaglia.	L'intervento in Regione Garavaglia interessa una viabilità di tipo Comunale che collega l'omonima regione con il concentrico di Sciolze. Gli interventi consisteranno in scavo per inserimento di cordolo in cemento armato su micropali, consolidamento della scarpata	60.000,00	0,00	30.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	N	NC	11	1.459	NO	> 70 %	50,0	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa	
VB	PIEDIMULERA		DISGAGGIO VERSANTE LOC. MORLONGO A PROTEZIONE ABITATI GOZZI SOPRA/COLETTO IN FRAZ. DI CIMAMULERA	Versante roccioso loc. Morlongo; le opere di bonifica e disgaggio del settore di versante soggetto a crolli, successivo rivestimento con pannelli di rete metallica a contatto, rinforzata con funi in trefoli di acciaio e fissata alla roccia con barre di acciaio di lungh.max 3,00 m.	60.000,00	0,00	8.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	8	1.528	NO	> 70 %	13,3	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa	
TO	Favria		Ricostruzione di un tratto di roggia com.le causa di allagamenti a interrati dei plessi scolastici	L'intervento in progetto consiste nella costruzione -su strada comunale- di un nuovo tratto della roggia di Favria in sostituzione dell'esistente fortemente danneggiato nel tratto adiacente il complesso scolastico nel concentrico di Favria mediante tubi in cls. DN1000. L'intervento risulta immediatamente cantierabile in quanto non risulta necessario acquisire alcun parere ed eseguibile in 60-70 giorni	75.000,00	0,00	300.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	15	5.196	NO	> 70 %	400,0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TO	Candiolo		Messa in sicurezza del torrente Chisola a seguito alluvione del 24 e 24 Novembre 2016.	A seguito degli eventi alluvionali noti del 24 e 25 novembre 2016 e delle ripercussioni sulle difese spondali dell'alveo del torrente chisola, obiettivo del presente progetto è di eseguire interventi urgenti lungo l'alveo del torrente chisola lungo il tratto di percorso che attraversa il territorio di Candiolo. Gli interventi in questa fase si limitano a manutenzione straordinaria al rimodellamento dell'alveo, degli argini con materiale litoide, dai depositi formati in loco negli anni	95.000,00	0,00	28.500,00	Esecutivo	No	S	O	12	5.669	NO	> 70 %	30,0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TO	None		Opere consolidamento Via S Lorenzo. Richiesta contributo per comuni piemontesi. Art.14 LR. 6/2017	L'intervento consiste nella realizzazione di tratto di muro in c.a. di circa 30 ml. per contenimento della Via S.Lorenzo. Si provvederà ad abbassare (circa 20 cm) la quota dell'attuale piano viario al fine di consentire un'altezza netta di almeno ml. 4,20 in prossimità del sottopasso della S.P.23-Sestriere. Tale altezza permetterebbe l'accesso al Villaggio S Lorenzo ad eventuali mezzi di soccorso. Via S Lorenzo è l'unica arteria viabile di penetrazione al suddetto Villaggio (circa 300 abitanti)	55.000,00	0,00	24.927,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	N	NC	25	8.005	NO	> 70 %	45,3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	Lista d'attesa	
TO	Volpiano		Al fine di attuare le previsioni di ampliamento del PRG Cimiteriale, si rende necessario deviare il canale Comunale, cosiddetto rio del Gavo	Gli interventi in progetto hanno come obiettivo la sistemazione idraulica del rio Gavo tale da consentire la futura espansione lungo il lato meridionale del cimitero comunale. Si prevede pertanto di deviare il rio nel tratto adiacente al cimitero, sfruttando la posizione favorevole di un lago esistente	60.000,00	0,00	120.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	32	15.416	NO	> 70 %	200,0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TO	San Mauro Torinese		Lavori di pulizia del canale interrato Sambuy	Lavori di disostruzione e pulizia di materiale litoide presente all'interno di canale interrato volti al miglioramento del deflusso idraulico delle acque correnti nello stesso e di salvaguardia dell'integrità della struttura del canale.	120.000,00	0,00	12.000,00	Fattibilità tecnico / esecutiva	No	S	O	13	19.085	SI	> 70 %	10,0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Lista d'attesa
TO	Pinerolo		Lavori di sistemazione idrogeologica nel territorio di pinerolo - primi interventi	Il progetto prevede la realizzazione di un canale parallelo al Canale della Motta Grossa, interrato per una lunghezza di circa 240 m sotto la strada provinciale, che lavorerà in affiancamento a quello esistente alleggerendone notevolmente la portata in arrivo e bypassando la zona critica a monte della borgata, più densamente abitata e periodicamente allagata, con scarico nel corpo ricettore a cielo libero posto a valle e avente sezione maggiore e tre pozzi drenanti nella zona del Parco Olimpico	100.000,00	0,00	216.411,93	Esecutivo	No	N	NC	50	35.808	SI	> 70 %	216,4	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	Lista d'attesa	