

**SEDE LEGALE:** Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino **Centralino:** tel. +39.011.6331633 **P.I./Cod. Fisc.** 10771180014  
**Presidi Ospedalieri:** - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633  
- Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr. tel. +39.0116933111  
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. Tel. +39.0113134444

## **SCDU ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E METABOLISMO**

Direttore Prof. E. Ghigo

Tel 011.6335544-5527-5592; fax 011.6334769

### **INFORMAZIONI SULLA DIAGNOSTICA MEDIANTE AGOASPIRATO**

L'agoaspirato è attualmente l'indagine più precisa per chiarire la natura di neoformazioni della tiroide, della mammella e di altre strutture superficiali.

#### **Modalità di esecuzione**

Si tratta di una procedura semplice, che viene eseguita in regime ambulatoriale utilizzando aghi molto sottili. Generalmente non provoca più dolore di un prelievo di sangue da una vena del braccio; per questo motivo non richiede anestesia locale.

Su ogni lesione vengono eseguiti da uno a massimo due agoaspirati, nella stessa seduta sotto controllo ecografico. Essi permettono di ottenere cellule isolate o aggregate generalmente frammiste di sangue o a materiale di secrezione ghiandolare. Il tutto viene allestito da personale specializzato ed esaminato al microscopio; all'occorrenza possono essere eseguite ulteriori indagini (immunocitochimica ecc). Una diagnosi precisa è ottenibile nel 85-90% dei casi

#### **Complicazioni**

Sono possibili, anche se rare e generalmente non gravi. Per lo più consistono in:

- stati ipotensivi acuti, con bradicardia e perdita di coscienza (lipotimia)
- sanguinamento nei tessuti attraversati dall'ago che provoca la comparsa di una tumefazione dolente o di una ecchimosi.

Il rischio di sanguinamento è aumentato nei pazienti con malattie della coagulazione, con basso numero di piastrine (piastrinopenia), o che seguono terapie con farmaci anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici. E' estremamente rara l'eventualità di un'infezione nella sede di agoaspirato per inoculo di batteri presenti sulla cute. Non esiste invece alcun rischio di diffondere eventuali cellule tumorali.

**Presidi Ospedalieri:** - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633  
- Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr. tel. +39.0116933111  
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. Tel. +39.0113134444

## **SCDU ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E METABOLISMO**

Direttore Prof. E. Ghigo  
Tel 011.6335544-5527-5592; fax 011.6334769

### **DISPOSIZIONI PER I PAZIENTI SOTTOPOSTI AD AGOASPIRATO TIROIDEO**

**Il paziente è pregato di presentarsi presso l'ambulatorio agoaspirati munito di :**

- RICHIESTA DI AGOASPIRATO TIROIDEO ECOGUIDATO**
- RICHIESTA DI ESAME CITOLOGICO SU AGOASPIRATO TIROIDEO**
- TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROBLEMA IN ESAME**
- CODICE FISCALE, CARTA D'IDENTITA' E TESSERINO SANITARIO**

Si raccomanda di NON assumere anticoagulanti orali (es Aspirina, Coumadina, Tiklid) una settimana prima dell'esame)

In caso il trattamento anticoagulante fosse una terapia obbligatoria contattare il proprio medico curante per la momentanea sostituzione del farmaco

Non è necessario il digiuno

L'ambulatorio di agoaspirati è situato c/o DH prof Ghigo 3° piano, lato cordo Dogliotti, ascensore 29

Il ritiro dell'esame sarà disponibile c/o segreteria DH/DS prof Gigo SP a partire da 10 giorni dall'esecuzione del medesimo con i seguenti orari: 12-13 e 14-15