

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**  
**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 28 D. Lgs. 152/2006 – Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali in corso d’opera e post operam contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “(TO-E-1288) – Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del torrente Pellice in comuni vari – Il stralcio – a valle del ponte della ex SS589, localizzato nel Comune di Villafranca Piemonte (TO)”, presentato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).– Attestazione avvenuta ottemperanza.

Premesso che:

In data 22/06/2017, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha attivato presso il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. 152/2006 e dell’art. 10 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto “(TO-E-1288) – Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del torrente Pellice in comuni vari – Il stralcio – a valle del ponte della ex SS589”.

Tale procedimento si è concluso con d.d. n. 3287/A1805A del 10/10/2017 del Settore regionale Difesa del Suolo di esclusione del progetto dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 della l.r. 40/98 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d. lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, elencate nell’Allegato A alla suddetta determinazione;

premessi inoltre che:

il proponente AIPO, con nota prot. n. 9150 del 01/04/2021 (acquisita agli atti del Settore Difesa del Suolo con prot. n. 16519/A1805B del 02/04/2021), ha presentato, ai sensi dell’art. 28 c. 3 del d. lgs. 152/2006, istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam contenute nel suddetto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, relative alla fase di progettazione definitiva ed esecutiva ed ha provveduto contestualmente alla trasmissione della relativa documentazione

Tale procedimento si è concluso con d.d. n. 1143/A1805B del 30/04/2021 del Settore regionale Difesa del Suolo di attestazione di avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA adottato con d.d. n. 3287/A1805A del 10/10/2017, relative alla fase di progettazione definitiva ed esecutiva (condizioni n. 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 -

2.8 – 2.9);

premesso infine che:

Il proponente AIPO, con nota prot. n. 30667 del 21/11/2023 (acquisita agli atti del Settore Difesa del Suolo con prot. n. 50202/A1805A del 22/11/2023), ha presentato, ai sensi dell'art. 28 c. 3 del d. lgs. 152/2006, istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alla sola condizione ambientale post operam n. 2.15, contenuta nel suddetto provvedimento di verifica (d.d. 3287/A1805A del 10/10/2017) di assoggettabilità a VIA, provvedendo contestualmente alla trasmissione della relativa documentazione;

Successivamente il proponente AIPO, con nota prot. n. 32043 del 5/12/2023 (acquisita agli atti del Settore Difesa del Suolo con prot. n. 52409/A1805A del 05/12/2023) ha presentato un'ulteriore documentazione, utile a verificare l'ottemperanza di tutte le condizioni ambientali in corso d'opera e post operam specificate nell'allegato A (n. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20) alla suddetta d.d. n. 3287/A1805A, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Tale ultimo invio di AIPO ha annullato e sostituito il precedente, facendo pertanto ripartire i termini per l'accertamento dell'avvenuta ottemperanza.

dato atto che:

ai fini dell'accertamento dell'avvenuta ottemperanza alle suddette prescrizioni, il Settore Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 53323/A1805B del 12/12/2023, a richiedere ai componenti dell'Organo tecnico regionale il contributo istruttorio di competenza;

considerato che:

sono pervenuti i seguenti pareri da parte delle Direzioni coinvolte nell'Organo tecnico regionale e dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso:

- nota prot. n. 2040/A1700A del 03/01/2024 della Direzione Agricoltura e Cibo;
- nota della Direzione Ambiente, energia e Territorio, acquisita per le vie brevi;

alla luce dell'istruttoria effettuata dall'Organo tecnico, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l'attestazione dell'avvenuta completa ottemperanza, con nota prot. n. 55966/A1805B del 27/12/2023 sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 2 c. 7 della l. 241/1990, integrazioni volte a chiarire la mancata effettuazione della manutenzione triennale degli interventi a verde realizzati, come previsto dalla condizione ambientale n. 2.13;

è pervenuto in data 12/01/2024, con nota prot. n. 105 il parere dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso.

Pervenute le integrazioni richieste con nota di AIPO n. prot. 1891 del 23/01/2024, il Settore Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 3896/A1805B del 25/01/2024, a rinnovare ai componenti dell'Organo tecnico regionale la richiesta di contributo istruttorio di competenza ovvero l'aggiornamento del contributo già fornito, alla luce delle integrazioni pervenute. All'Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso è stato richiesto aggiornamento del contributo istruttorio pervenuto posteriormente alla suddetta richiesta integrazioni del 27/12/2023;

considerato che:

sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 16880/A1600A del 29/01/2024 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 438 del 29/01/2024 dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso;

dall'esame della documentazione trasmessa dal proponente, comprensiva delle integrazioni fornite, e alla luce dei pareri pervenuti, è dunque emerso che il proponente ha ottemperato alle condizioni ambientali n.

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19 e 2.20, relative alla fase di cantiere e post operam contenute nel citato Allegato A alla d.d. n. 3287/A1805A; risulta parzialmente ottemperata la condizione ambientale n. 2.17 anche in considerazione di quanto previsto dalle condizioni ante operam 2.9 e post operam 2.13 finalizzate al controllo della possibile colonizzazione delle aree oggetto di intervento da parte di specie invasive alloctone;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di attestare l'avvenuta ottemperanza di tutte le condizioni ambientali in corso d'opera e post operam contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA adottato con d.d. n. 3287/A1805A del 10/10/2017, ad eccezione della 2.17 la quale è considerata parzialmente ottemperata. Per tale condizione si prescrive venga effettuato un monitoraggio da parte di AiPO per i prossimi tre anni al fine di verificare l'assenza nei siti delle specie *Reynoutria japonica*, *Buddleja davidii*, *Ailanthus altissima* e *Acer negundo*, comunicandone annualmente i risultati all'Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso e alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, e provvedendo alla loro eventuale eradicazione qualora se ne riscontri la presenza secondo le modalità indicate nelle Linee Guida regionali di cui alla d.g.r. 23-2975 del 29/02/2016;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l.r. 40/1998;
- l.r. 13/2023;
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;
- l. 241/1990;

## DETERMINA

di attestare, con riferimento al progetto “(TO-E-1288) – Ripristino delle difese spondali e sistemazione idraulica del basso corso del torrente Pellice in comuni vari – II stralcio – a valle del ponte della ex SS589, localizzato nel Comune di Villafranca Piemonte (TO)”, l'avvenuta ottemperanza di tutte le condizioni ambientali in corso d'opera e post operam contenute nell'Allegato A al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA adottato con d.d. n. 3287/A1805A del 10/10/2017, fatta eccezione per la condizione ambientale n. 2.17, la quale viene considerata parzialmente ottemperata;

di prescrivere che per la suddetta condizione ambientale 2.17 venga effettuato un monitoraggio da parte di AiPO per i prossimi tre anni al fine di verificare l'assenza nei siti delle specie *Reynoutria japonica*, *Buddleja davidii*, *Ailanthus altissima* e *Acer negundo*, comunicandone annualmente i risultati all'Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso e alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, provvedendo alla loro eventuale eradicazione, qualora se ne riscontri la presenza, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida regionali di cui alla d.g.r. 23-2975 del 29/02/2016;

di disporre, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, la pubblicazione della documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale come previsto dal comma 10 dell'art. 3 della l.r. 13/2023.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010., nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta